

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Объект: Работы по текущему ремонту квартиры и домов по адресу: Атырауская область, Жылыойыский район, г.Кульсары

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района»

Директор



А.Китарова

2026 год

SANA 2026.8 от 20.08.2026 г.

Цена региона Атырауская область Жылыойский район

Приложение Г к НДС РК

Заказ 29 Форма 1

Наименование инвестиционного
проекта

Заказчик:

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

24 363,773 тыс тенге

в сумме


в том числе:

возвратных сумм

тыс тенге

налог на добавленную стоимость

3 360,520 тыс тенге



(ссылка на документ об утверждении)

" " 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт жилого дома по адресу: Атырауская область Жылыойский район, г.Кульсары,

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 20.08.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6		7
		Часть I Проектирование					
		Часть II Строительство					
	1-01	Текущий ремонт жилого дома по адресу: Атырауская область Жылыойский район, г.Кульсары	17 481,753	1 952,723		300,000	19 734,476
		Итого по главе 1	17 481,753	1 952,723		300,000	19 734,476
		Итого по главам 1-7	17 481,753	1 952,723		300,000	19 734,476
		сметная зплата					3 466,285
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч					1,323
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством					

Наименование стройки: Текущий ремонт жилого дома по адресу: Атырауская область Жылыойский район, г.Кульсары,
Наименование объекта: Текущий ремонт жилого дома по адресу: Атырауская область Жылыойский район, г.Кульсары

Форма 4
Заказ 29

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)
на Текущий ремонт

Основание:

Сметная стоимость	19734,476	тыс. тенге
Средства на оплату труда	3466,285	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,323	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 20.08.2026 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			19 734 476
		Раздел 1. Сырым Датұлы27/1, ИТОГО:	тенге			9 290 311
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			9 290 311
1	1109-0103-0401 Кклим = 1,08	Установка ограждения из нержавеющей стали, с заполнением для стоек,	м	135	1838	248 130
2	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,899	371733	334 188
3	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	270	5565	1 502 550
4	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм	т	1,3446	375184	504 472
5	1114-0301-0602 Кклим = 1,08	Устройство ворот из готовых полотен глухих при установленных столбах	м2 ворот	8	9107	72 856

6	290-000-0002 (кпл)	Ворота распашные из металлических уголков с обшивкой из проф листа. (в комплекте петли, замок, засов) Размер 2000*4000	шт	1	250000	250 000
7	1114-0301-0202 Клим = 1,08	Устройство калитки глухой при установленных столбах	м2 калиток	2	13070	26 140
8	290-000-0003 (кпл)	Калитка металлическая из стальных уголков и обшитый из проф.листа. (в комплекте петли, замок, ручка, засов внутренний)размер 2000*1000	шт	1	80000	80 000
9	1113-0203-0528 Клим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	165,8	203	33 657
10	950-000-0000	Устройство уличного туалета из деревянной конструкции	конструкция	1	300000	300 000
11	1114-0201-0301 Клим = 1,08	Устройство основания щебеночного под фундаменты	м3 основания	35	23514	822 990
12	1111-0103-0101 Клим = 1,04	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	350	2671	934 850
13	1308-0502-0103 Клим = 1,06	Монтаж конструкции металлического навеса	т	1,05	1182546	1 241 673
14	1111-0227-0101 Клим = 1,04	Устройство покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	120	6939	832 680
		неучтенные ресурсы				
14.6	261-101-0345	Брусчатка	м2	120	6000	720 000
15	6201-0301-0606 Клим = 1,08	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках, дорожных	м	60	7547	452 820
		неучтенные ресурсы				
15.9	261-101-0341	Камни бортовые	м	72	1500	108 000
16	1118-0101-0206 Клим = 1,04	Установка котла отопительного стального жаротрубного пароводогрейного на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	котел	1	129028	129 028
17	541-301-0101-0003	Котел газовый напольный типа АОГВ	комплект	1	320660	320 660
18	1119-0101-0202 Клим = 1,04	Установка водонагревателя бытового емкостного	прибор	1	77575	77 575
19	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	88626	88 626
20	1217-0101-2201 Клим = 1,06	Выключатели, розетки. Смена/ укрепление	шт.	5	1333	6 665
		неучтенные ресурсы				
20.2	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	5	750	3 750
21	290-000-0004 (кпл)	Жалюзи оконные	м2	21,6	3500	75 600

22	1115-0202-0901 Кклим = 1,04	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	25	4073	101 825
23	1115-0302-0101 Кклим = 1,04	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	25	863	21 575
		Раздел 2. Абдрахманова 5/46, ИТОГО:	тенге			3 291 326
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			3 291 326
24	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	56	489	27 384
25	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	4158	20 790
26	1213-0103-0105 Кклим = 1,06	Разборка стен из плит керамических глазурованных.	м2 облицовки	24,25	1648	39 964
27	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	4,6	3615	16 629
28	1215-0101-0402 Кклим = 1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	3235	3 235
29	1215-0101-0404 Кклим = 1,06	Ванна. Демонтаж	прибор	1	14935	14 935
30	1215-0101-0401 Кклим = 1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2601	2 601
31	1116-0201-0101 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	32	2216	70 912
32	1215-0102-0801 Кклим = 1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	4	4875	19 500
33	1115-0302-0101 Кклим = 1,04	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	211,96	383	81 181
		неучтенные ресурсы				
33.8	236-202-0301	Краска водоземлюсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1102192	218283	24 059
34	1115-0202-0901 Кклим = 1,04	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм (балкон)	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,6	4073	153 145
35	1211-0101-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	60,6	3351	203 071
		неучтенные ресурсы				
35.6	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	678,72	96	65 157

35.7	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,666	187	1 247
36	1115-0302-0102 Кклим = 1,04	Простая покраска вододисперсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	60,6	836	50 662
		неучтенные ресурсы				
36.8	236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,034542	218283	7 540
37	1111-0218-0103 Кклим = 1,04	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	56	1382	77 392
		неучтенные ресурсы				
37.6	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	57,12	6042	345 119
38	1111-0220-0202 Кклим = 1,04	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	75,7	391	29 599
		неучтенные ресурсы				
38.7	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	76,457	166	12 692
38.8	261-201-0509	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	75,7	150	11 355
39	1111-0220-0104 Кклим = 1,04	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	8,66	1431	12 392
		неучтенные ресурсы				
39.5	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	8,7466	1200	10 496
40	1111-0212-0104 Кклим = 1,04	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей	м2 покрытия	4,6	7040	32 384
		неучтенные ресурсы				
40.10	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	5,52	4508	24 884
40.11	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	18,4	86	1 582
41	1115-0101-0102 Кклим = 1,04	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стены	м2 поверхности облицовки	24,25	15272	370 346
		неучтенные ресурсы				
41.8	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,485	37836	18 350
41.9	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	26,675	4508	120 251
42	1110-0106-0103 Кклим = 1,08	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах	м2	7,56	8001	60 488
43	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	7,56	23976	181 259

44	1110-0401-0101 Клим = 1,08	Установка блока дверного стального однополюсного в кирпичных стенах	м2	2,1	12174	25 565
45	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однополюсный	м2	2,1	61445	129 034
46	261-107-0997	Петля накладная	шт.	8	589	4 712
47	223-502-0904	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	пара	4	5621	22 484
48	1114-0202-0104 Клим = 1,08	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,35	6853	43 517
		неучтенные ресурсы				
48.3	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,27305	37184	10 153
49	1117-0104-0101 Клим = 1,04	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9813	9 813
		неучтенные ресурсы				
49.6	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	1	36171	36 171
49.7	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1357	1 357
50	1117-0102-0102 Клим = 1,04	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	1	10558	10 558
		неучтенные ресурсы				
50.9	244-101-0106	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 560 мм, В 420 мм	шт.	1	54328	54 328
50.10	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9054	9 054
50.11	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, напорный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	1	11136	11 136
51	1110-0107-0115 Клим = 1,08	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и другое	изделие	1	4122	4 122
52	521-301-3018-0001	Шкаф для посуды (кухонный гарнитур)	комплект	1	332631	332 631
53	1215-0101-0616 Клим = 1,06	Ванна чугунная. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	22227	22 227
		неучтенные ресурсы				
53.10	244-102-0103	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700x750x400 мм	шт.	1	156271	156 271
53.11	244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	1	10685	10 685

53.12	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1619	1 619
54	1116-0201-0101 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	32	2216	70 912
		неучтенные ресурсы				
54.13	241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	38,4	1073	41 203
54.14	261-301-0277	Фасонные части	шт.	32	1000	32 000
55	1118-0301-0103 Кклим = 1,04	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)	кВт	6,4	5730	36 672
		неучтенные ресурсы				
55.6	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	6,4	5878	37 619
56	1115-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр от 50 мм	м2 окрашиваемой поверхности	18,5	2039	37 722
57	1217-0101-2201 Кклим = 1,06	Выключатели, розетки. Смена	шт.	14	1333	18 662
		неучтенные ресурсы				
57.2	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	14	750	10 500
		Раздел 3. Абрахманова 4/56 , ИТОГО:	тенге			5 663 652
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			5 663 652
58	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	86,7	489	42 396
59	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	4158	20 790
60	1213-0103-0105 Кклим = 1,06	Разборка стен из плит керамических глазурованных.	м2 облицовки	24,25	1648	39 964
61	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	4,6	3615	16 629
62	1215-0101-0402 Кклим = 1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	3235	3 235
63	1215-0101-0404 Кклим = 1,06	Ванна. Демонтаж	прибор	1	14935	14 935
64	1215-0101-0401 Кклим = 1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2601	2 601
65	1116-0201-0101 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	32	2216	70 912

66	1215-0102-0801 Кклим = 1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	4	4875	19 500
67	1115-0302-0101 Кклим = 1,04	Простая покраска водоземulsionным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	286,89	383	109 879
		неучтенные ресурсы				
67.8	236-202-0301	Краска водоземulsionная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1491828	218283	32 564
68	1115-0202-0901 Кклим = 1,04	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм (балкон)	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,6	4073	132 780
69	1211-0101-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	91,3	3351	305 946
		неучтенные ресурсы				
69.6	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1022,56	96	98 166
69.7	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,043	187	1 878
70	1115-0302-0102 Кклим = 1,04	Простая покраска водоземulsionным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	91,3	836	76 327
		неучтенные ресурсы				
70.8	236-202-0301	Краска водоземulsionная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,052041	218283	11 360
71	1111-0218-0103 Кклим = 1,04	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	86,7	1382	119 819
		неучтенные ресурсы				
71.6	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	88,434	5042	445 884
72	1111-0220-0202 Кклим = 1,04	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	103,5	391	40 469
		неучтенные ресурсы				
72.7	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	104,535	166	17 353
72.8	261-201-0509	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	103,5	150	15 525
73	1111-0220-0104 Кклим = 1,04	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	8,66	1431	12 392
		неучтенные ресурсы				
73.5	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	8,7466	1200	10 496
74	1111-0212-0104 Кклим = 1,04	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей	м2 покрытия	4,6	7040	32 384
		неучтенные ресурсы				

74.10	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	5,52	3908	21 572
74.11	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	18,4	86	1 582
75	1115-0101-0102 Клим = 1,04	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стены	м2 поверхности облицовки	24,25	15272	370 346
		неучтенные ресурсы				
75.8	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,485	37836	18 350
75.9	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	26,675	3908	104 246
76	1110-0301-0106 Клим = 1,08	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	19,1	6018	114 944
77	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	19,1	45813	875 028
78	1110-0106-0103 Клим = 1,08	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	м2	9,45	8001	75 609
79	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	9,45	12298	116 216
80	1110-0401-0101 Клим = 1,08	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м2	2,1	12174	25 565
81	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	61445	129 034
82	261-107-0997	Петля накладная	шт.	8	589	4 712
83	223-502-0904	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	пара	4	5621	22 484
84	1114-0202-0104 Клим = 1,08	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,65	6853	52 425
		неучтенные ресурсы				
84.3	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,32895	37184	12 232
85	1117-0104-0101 Клим = 1,04	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9665	9 665
		неучтенные ресурсы				
85.5	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	1	36171	36 171
85.6	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1357	1 357

86	1117-0102-0102 Кклим = 1,04	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	1	10303	10 303
		неучтенные ресурсы				
86.8	244-101-0106	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 560 мм, В 420 мм	шт.	1	54328	54 328
86.9	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9054	9 054
86.10	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набоортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	1	11136	11 136
87	1118-0101-0207 Кклим = 1,04	Установка котла отопительного стального жаротрубного пароводогрейного на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	котел	1	159664	159 664
88	513-104-0612	Котел газовый настенный модели AGB 18DL с тепловой мощностью 18 кВт, с комплектом дымохода	комплект	1	247913	247 913
89	1110-0107-0115 Кклим = 1,08	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и другое	изделие	4	4004	16 016
90	521-301-3018-0001	Шкаф для посуды (кухонный гарнитур)	комплект	1	332631	332 631
91	522-101-1229-0007	Шкаф для одежды 4-х секционный	шт.	1	220502	220 502
92	521-301-3017-0007	Холодильник, общий объем не менее 94л, однокамерный	шт.	1	189119	189 119
93	290-000-0001 (кпл)	бытовая стиральная машина	шт	1	250000	250 000
94	1215-0101-0616 Кклим = 1,06	Ванна чугунная. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	21648	21 648
		неучтенные ресурсы				
94.8	244-102-0103	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700x750x400 мм	шт.	1	156271	156 271
94.9	244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	1	10685	10 685
94.10	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1619	1 619
95	1116-0201-0101 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	32	2216	70 912
		неучтенные ресурсы				
95.13	241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32x3,0 мм	м	38,4	1073	41 203
95.14	261-301-0277	Фасонные части	шт.	32	2000	64 000

96	1118-0301-0103 Кклим = 1,04	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)	кВт	6,24	5730	35 755
		неучтенные ресурсы				
96.6	245-103-0102	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт	секция	1,112502855	3753	4 175
97	1115-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр от 50 мм	м2 окрашиваемой поверхности	18,5	2036	37 666
98	1217-0101-2201 Кклим = 1,06	Выключатели, розетки. Смена	шт.	16	1333	21 328
		неучтенные ресурсы				
98.2	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	16	750	12 000
		Раздел 4. Ал Фаараби 1/9, ИТОГО:	тенге			1 489 188
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 489 188
99	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	4158	4 158
100	1206-0101-0101 Кклим = 1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	6126	6 126
101	1207-0101-0301 Кклим = 1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	116,23	159	18 481
102	1115-0302-0101 Кклим = 1,04	Простая покраска водоземulsionным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	325,44	697	226 832
		неучтенные ресурсы				
102.8	236-202-0301	Краска водоземulsionная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1692288	218283	36 940
103	1115-0302-0102 Кклим = 1,04	Простая покраска водоземulsionным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	90,3	836	75 491
		неучтенные ресурсы				
103.8	236-202-0301	Краска водоземulsionная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,051471	218283	11 235
104	1111-0220-0202 Кклим = 1,04	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	116,23	391	45 446
		неучтенные ресурсы				
104.7	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	117,3923	166	19 487
104.8	261-201-0509	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	116,23	150	17 434
105	1110-0301-0106 Кклим = 1,08	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,4	6018	32 497

106	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	5,4	45813	247 390
107	1110-0401-0101 Кклим = 1,08	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м2	2,1	12174	25 565
108	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	61445	129 034
109	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,08	18024	55 514
		неучтенные ресурсы				
109.3	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,13244	37184	4 925
110	521-301-3017-0007	Холодильник, общий объем не менее 94л, однокамерный	шт.	1	189119	189 119
111	290-000-0001 (кпл)	бытовая стиральная машина	шт	1	250000	250 000
112	521-301-3009-0001	Микроволновая печь	шт.	1	31522	31 522
113	1121-0401-0301 Кклим = 1,04	Установка люстр и подвесных светильников, количество ламп до 5 шт.	шт.	3	20664	61 992

Наименование стройки: Текущий ремонт жилого дома по адресу: Атырауская область Жылыойский район, г.Кульсары,

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

Текущий ремонт

Основание:

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7

Трудовые ресурсы

1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1323		
---	--	------------------------------------	--------	------	--	--

Средства на оплату труда**3 466 285****Машины и механизмы**

1	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	2,7050352	5167	13 977
					2443	6 608
2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	33,0148	31	1 023
3	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,663296	202	740
4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,2229344	51	11
5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,120808	200	224
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,07797504	13790	1 075
					2917	227
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	5,58008048	13098	73 088
					4168	23 258
8	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0172432	39	1
9	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	2,93328	12557	36 833
					3488	10 231
10	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,6045672	11686	42 123
					2917	10 515
11	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	7,94739936	6316	50 196
					2443	19 415
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	18,709396	8573	160 396
					2917	54 575
13	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,4151	339	6 921

14	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш. -ч	5,551104	93	516
15	315-202-1001	Машины для сварки линолеума	маш. -ч	7,865624	482	3 791
16	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш. -ч	1,248	135	168
17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш. -ч	6,595804816	8457	55 781
18	341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш. -ч	2,6568	2917	19 240
19	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш. -ч	3,8987892	6421	17 059
20	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш. -ч	19,864888	2917	7 750
21	343-302-0201	Дрели электрические	маш. -ч	25,19968576	48	187
22	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш. -ч	23,04715872	22	437
23	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. -ч	2,64152	85	225
24	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш. -ч	34,776	17	591
25	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш. -ч	0,2143232	159	34

Итого по машинам и механизмам

233,5716126

466 485

151 820

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	40,25	12440	500 710
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,0335	12703	51 238
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,042	52112	158 525
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,027712	49402	1 369
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,017	49402	840
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,14	52467	374 614
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,97	37836	36 701
8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,73444	37184	27 309
9	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,01708	37511	641
10	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0028	558031	1 562
11	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,899	371733	334 188
12	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	270	5565	1 502 550
13	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ	т	1,3446	375184	504 472

		13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм				
14	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,256	1019	261
15	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00175	624830	1 093
16	215-202-0603	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002709	127483	345
17	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,013608	122966	1 673
18	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,189	32789	6 197
19	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0194	29629	575
20	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	182831	73
21	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00048	36948	18
22	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01686	831695	14 022
23	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,032844	954056	31 335
24	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,65041	1590	4 214
25	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	1,0395	848	881
26	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,67213	1186	4 355
27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,31801	861	1 996
28	217-302-0104	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 мм	кг	0,036	1184	43
29	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	7,2	1154	8 309
30	217-503-0102	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0023	508012	1 168
31	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,3808	367	140
32	217-603-0104	Вода техническая	м3	26,17944	360	9 425
33	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,448	555	249
34	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,4096	5902	2 417
35	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0001	723207	72
36	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,208	426	89
37	218-103-0201	Ветошь	кг	1,65321	1103	1 823
38	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,34713	4057	13 579
39	218-103-0208	Каболка	т	0,00026	423648	110
40	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0009	1180853	1 063
41	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	1,05	780853	819 896
42	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	24,5	45813	1 122 418
43	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,45	12298	116 216

		однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П				
44	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	7,56	23976	181 259
45	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однополюсный	м2	6,3	61445	387 102
46	223-502-0904	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	пара	8	5621	44 968
47	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	66,6939	259	17 274
48	223-503-0504	Лента бутиловая	м	66,6939	89	5 936
49	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	32,195	4508	145 135
50	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	32,195	3908	125 818
51	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	36,8	86	3 165
52	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	279,95	96	26 875
53	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2487,3796	96	238 788
54	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	3,128	145	454
55	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	57,12	6042	345 119
56	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	88,434	5042	445 884
57	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	298,3843	166	49 532
58	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,32745	3196	10 635
59	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,904	2082	1 882
60	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0006	31625	19
61	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	18,3708	965	17 728
62	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,925	187	547
63	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27,2224	187	5 091
64	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,158	781	123
65	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	781	31
66	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0023212	642114	1 490
67	236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,013	218283	2 838
68	236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5666848	218283	123 698
69	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	446	36
70	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,442	446	4 211
71	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,014922	859685	12 828
72	241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	76,8	1073	82 406
73	241-101-0200	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75	м	64		
74	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2149	4 298
75	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2847	5 694
76	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	3152	3 152

		диаметром 80 мм				
77	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	42,24	75	3 168
78	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	2	1579	3 158
79	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,238	1493	355
80	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,0306	2250	69
81	244-101-0106	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 560 мм, В 420 мм	шт.	2	54328	108 656
82	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	2	36171	72 342
83	244-102-0103	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700х750х400 мм	шт.	2	156271	312 542
84	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	2	9054	18 108
85	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, напорный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	2	11136	22 272
86	244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	2	10685	21 370
87	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	2	815	1 630
88	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	2	1619	3 238
89	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	1357	2 714
90	245-103-0102	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт	секция	1,112502855	3753	4 175
91	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	6,4	5878	37 619
92	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	16,64	1056	17 572
93	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	16,224	1056	17 133
94	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,006	4837	29
95	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,52	951	495
96	261-101-0341	Камни бортовые	м	72	1500	108 000
97	261-101-0345	Брусчатка	м2	120	6000	720 000
98	261-103-0121	Изделия	шт.	5		
99	261-103-0147	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	20	102	2 040
100	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,84	1309	1 100
101	261-107-0694	Лента ПВХ-304	кг	0,036	421	15
102	261-107-0831	Мусор строительный	т	4,994793		
103	261-107-0997	Петля накладная	шт.	16	589	9 424
104	261-201-0110	Плитки керамические плитусные ГОСТ 6141-91	м	17,4932	1200	20 992
105	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	605	42
106	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	55,7855	116	6 471
107	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,036	986	1 021
108	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плитусов	шт.	295,43	150	44 315
109	261-301-0241	Труба соединительная	шт.	2	175	350

110	261-301-0256	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	1	36	36
111	261-301-0277	Фасонные части	шт.			
112	261-301-0277	Фасонные части	шт.	32	2000	64 000
113	261-301-0277	Фасонные части	шт.	32	1000	32 000
114	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Ду 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	887	887
115	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	35	750	26 250
116	261-304-0101	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные	шт.	1	33598	33 598
117	261-304-0103	Вытяжки от газовых колонок	комплект	1	2658	2 658
118	290-000-0001	бытовая стиральная машина	шт	2	250000	500 000
119	290-000-0001	Люстра	шт.	3	15000	45 000
120	290-000-0002	Ворота распашные из металлических уголков с обшивкой из проф листа. (в комплекте петли, замок, засов) Размер 2000*4000	шт	1	250000	250 000
121	290-000-0003	Калитка металлическая из стальных уголков и обшитый из проф.листа. (в комплекте петли, замок, ручка, засов внутренний) размер 2000*1000	шт	1	80000	80 000
122	290-000-0004	Жалюзи оконные	м2	21,6	3500	75 600

Итого по материалам

10 623 234

Инженерное оборудование

1	513-104-0612	Котел газовый настенный модели AGB 18DL с тепловой мощностью 18 кВт, с комплектом дымохода	комплект	1	247913	247 913
2	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	88626	88 626
3	541-301-0101-0003	Котел газовый напольный типа АОГВ	комплект	1	320660	320 660

Итого по инженерному оборудованию

657 199

Технологическое оборудование и мебель

1	521-301-3009-0001	Микроволновая печь	шт.	1	31522	31 522
2	521-301-3017-0007	Холодильник, общий объем не менее 94л, однокамерный	шт.	2	189119	378 238
3	521-301-3018-0001	Шкаф для посуды (кухонный гарнитур)	комплект	2	332631	665 262
4	522-101-1229-0007	Шкаф для одежды 4-х секционный	шт.	1	220502	220 502

Итого по технологическому оборудованию и мебели

1 295 524