Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18007359-1
Сатып алудың атауы:	КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
Лоттың нөмірі:	№ 43982722-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
Лоттың сипаттауы:	КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
Лоттың нөмірі :	88133991
Лоттың атауы :	Қорғаныс ажырату құрылғысы
Лоттың сипаттауы:	электр тоғымен жақымдандуна қорғауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автомат 50А
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВА47-29 автоматты ажыратқышы (1 фазалы) 50А ВА47-29 автоматты ажыратқышы электр желілері мен электр жабдықтарын шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталу токтарынан қорғауға арналған. Тұрғын, әкімшілік, өндірістік және кеңсе ғимараттарының бір фазалы электр желілерінде қолданылады. Электр тарату қалқандарына орнатуға арналған. Техникалық сипаттамалары: Тауар түрі: автоматты ажыратқыш. Сериясы: ВА47-29. Полюстер саны: 1Р (бір полюсті). Фаза саны: 1 (бір фазалы). Номиналды ток: 50 А. Номиналды жұмыс кернеуі: 230 В. Номиналды жиілігі: 50 Гц. Іске қосылу сипаттамасы: С. Номиналды ажырату қабілеті: 4,5 кА (4500 А). Ағытқыш түрі: жылулық және электромагниттік. Қорғалған полюстер саны: 1. Орнату түрі: 35 мм DIN-рейкасына орнатылатын. Қосу түрі: бұрандалы контактілік қысқыштар. Қосылатын өткізгіштің ең үлкен қимасы: 25 мм^2 дейін. Қорғаныс дәрежесі: IP20. Корпусы берік электр оқшаулағыш материалдан жасалған.

	Қолмен қосуға және ажыратуға арналған тетігі болуы тиіс. Электр тізбектерін шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғауға арналған. ЕАЭО техникалық регламенттері мен қолданыстағы стандарттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. Шығарылған жылы: 2025 жылдан ерте емес. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, механикалық зақымданусыз және ақаусыз болуы тиіс. Жиынтықтылығы: автоматты ажыратқыш — 1 дана, бұйым паспорты — 1 дана. Жеткізу шарттары: Жеткізу Өнім берушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Тауарды жинау және тиеу жұмыстары Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Өнім беруші тасымалдау және түсіру кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етеді.
Лоттың нөмірі :	86776878
Лоттың атауы :	Бекіткіш
Лоттың сипаттауы:	бандажды бауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Скрепа (для бандажной ленты)
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бандаж таспасына арналған бекіткіш (NC20) Бандаж таспасына арналған бекіткіш монтаждау және электр монтаждау жұмыстары кезінде болат бандаж таспасының ұштарын біріктіруге, тартуға және сенімді бекітуге арналған. Кабельдерді, сымдарды, монтаждық құрылымдарды, жабдықтарды және басқа да элементтерді тіректер мен құрылыс конструкцияларына бекіту үшін қолданылады. Бекіту арнайы қолмен тарту құралы арқылы жүзеге асырылады. Пайдалану кезінде берік қосылуды және бекітудің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Техникалық сипаттамалары: Тауар түрі: бандаж таспасына арналған бекіткіш (құлып). Бұйым түрі: NC20. Дайындау материалы: тот баспайтын болат. Болат маркасы: AISI 304 немесе коррозияға төзімділігі бойынша баламасы. Қолданылатын бандаж таспасының ені: 20 мм. Бекіткіштің ұзындығы: 21 мм. Бекіткіштің ені: 21 мм. Металл қалыңдығы: 1,5 мм. Бір бекіткіштің салмағы: 25 г-нан аспауы тиіс. Мақсаты: болат бандаж таспасын бекіту және біріктіру. Коррозияға және атмосфералық жауын-шашын әсеріне төзімді болуы тиіс. Механикалық жүктемелерге және деформацияға төзімді болуы тиіс. Құрылымы бандаж таспасының өздігінен босап кетуіне жол бермей, сенімді бекітуді қамтамасыз етуі тиіс.

	Орнату арнайы қолмен тарту құралы арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Бұйымда жарықтар, деформациялар, өткір қылаулар және механикалық зақымданулар болмауы тиіс. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, тот баспаған және ақаусыз болуы тиіс. Жиынтықтылығы: бандаж таспасына арналған бекіткіш — 1 дана. Жеткізу Өнім берушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Тауар Тапсырыс беруші көрсеткен жеткізу орнына дейін жеткізілуі тиіс. Тауарды жинау және тиеу жұмыстары Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Өнім беруші тиеу, тасымалдау және түсіру кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етеді.
Лоттың нөмірі :	86821585
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	галогендік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Басқа тағылатын шам
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жарықдиодты маңдай шамы Маңдай шамы жарық жеткіліксіз жағдайларда монтаждау, жөндеу, техникалық, шаруашылық және басқа да жұмыстарды орындау кезінде жұмыс аймағын жеке жарықтандыруға арналған. Басына реттелетін серпімді бау арқылы бекітіледі және екі қолды еркін пайдалануға мүмкіндік береді. Ұйымдарда, өндірістік және әкімшілік үй-жайларда, сондай-ақ ашық ауада жұмыс жүргізу кезінде қолданылады. Техникалық сипаттамалары: Тауар түрі: маңдай шамы. Жарық көзі: жарықдиодты (LED). Жарық ағыны: кемінде 200 люмен. Жарықтандыру қашықтығы: кемінде 100 м. Жұмыс режимдерінің саны: кемінде 3. Қуат көзі: аккумуляторлық. Аккумулятор түрі: литий-ионды (Li-ion). Аккумулятор сыйымдылығы: кемінде 1200 мА·сағ. Үздіксіз жұмыс істеу уақыты: кемінде 2 сағат. Зарядтау тәсілі: USB порты арқылы. Жинақта зарядтауға арналған USB кабелі болуы тиіс. Корпус материалы: берік пластик. Корпус түсі: кез келген. Бекіткіші: реттелетін серпімді маңдай бауы. Жарық элементінің көлбеу бұрышын реттеу мүмкіндігі болуы тиіс. Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі: IP44-тен төмен емес. Жарқын және үнемді режимдерді қоса алғанда, бірнеше жарықтандыру

	режимі болуы тиіс. Корпусы берік, механикалық әсерлерге төзімді болуы тиіс. Шамның басқа сенімді бекітілуін және пайдалануға ыңғайлылығын қамтамасыз етуі тиіс. Шығарылған жылы: 2025 жылдан ерте емес. Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, механикалық зақымданусыз және ақаусыз болуы тиіс. Жеткізу жиынтығы: Маңдай шамы — 1 дана. Аккумулятор — 1 дана. Зарядтауға арналған USB кабелі — 1 дана. Реттелетін маңдай бауы — 1 дана. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана. Жеткізу шарттары: Жеткізу Өнім берушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Тауарды жинау және тиеу жұмыстары Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Өнім беруші тиеу, тасымалдау және түсіру кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етеді. Саны: Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес.

Лоттың нөмірі :	88133971
Лоттың атауы :	Қорғаныс ажырату құрылғысы
Лоттың сипаттауы:	электр тоғымен жақымдандуна қорғауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автомат 63А
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: ВА47-29 автоматты ажыратқышы, бір полюсті, 50А. Тауардың мақсаты: Электр желілерін артық жүктемеден және қысқа тұйықталу токтарынан қорғауға арналған. Техникалық сипаттамалары: Тауар түрі – автоматты ажыратқыш. Үлгісі – ВА47-29. Полюстер саны – 1Р (бір полюсті). Номиналды тогы – 50 А. Номиналды кернеуі – 230/400 В. Жұмыс жиілігі – 50 Гц. Іске қосылу сипаттамасы – С. Ажырату қабілеті – кемінде 4,5 кА. Орнату тәсілі – DIN-рейкасына орнату. Қорғаныс дәрежесі – IP20. Сапаға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Тауар техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. Өнімнің сапасын растайтын құжат ұсынылуы тиіс. Тауардың сыртқы зақымдануы болмауы тиіс. Жеткізу шарттары:

	Тауарды жеткізу, тиеу және түсіру жұмыстары Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Тауар Тапсырыс берушінің көрсеткен мекенжайына дейін жеткізіледі. Жеткізу кезінде тауардың сақталуы мен бүтіндігі қамтамасыз етілуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі шарт талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізуге байланысты барлық шығындарды Өнім беруші көтереді.
Лоттың нөмірі :	86820868
Лоттың атауы :	Тістеуік
Лоттың сипаттауы:	диэлектрлік тұтқалармен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тістеуік диэлектрлік тұтқалармен
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Диэлектрлік тұтқалары бар тістеуіктер. Тауардың мақсаты: Электр монтаждау және жөндеу жұмыстарын орындауға, сымдар мен кабельдерді ұстауға, бүгуге және кесуге арналған қол құралы. Техникалық сипаттамалары: Құрал түрі – тістеуік. Түрі – диэлектрлік тұтқалары бар. Жалпы ұзындығы – кемінде 180 мм. Материалы – жоғары сапалы аспаптық болат. Жұмыс бөлігі – тоттануға төзімді болаттан жасалған. Тұтқалары – электр тогынан қорғайтын диэлектрлік материалмен қапталған. Диэлектрлік тұтқалары 1000 В дейінгі кернеуге арналған болуы тиіс. Тұтқалары сырғанамайтын, қолға ыңғайлы болуы тиіс. Құрал берік, сапалы және пайдалануға жарамды болуы тиіс. Сапаға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Тауарда механикалық зақымданулар мен ақаулар болмауы тиіс. Құралдың сапасы мен диэлектрлік қорғанысы тиісті құжаттармен расталуы тиіс. Қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізу шарттары: Тауарды жеткізу, тиеу және түсіру жұмыстары Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Тауар Тапсырыс берушінің көрсеткен мекенжайына дейін жеткізіледі. Тауардың тасымалдау кезіндегі сақталуы мен бүтіндігі қамтамасыз етілуі тиіс. Жеткізу мерзімі шарт талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізуге байланысты барлық шығындарды Өнім беруші көтереді.
Лоттың нөмірі :	86822628
Лоттың атауы :	Таспа
Лоттың сипаттауы:	жарықдиодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Светодиодная лента 12В
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: 12В жарықдиодты таспа. Тауардың мақсаты: Ғимараттарды, үй-жайларды, сауда және өндірістік нысандарды ішкі жарықтандыруға және сәндік жарықтандыруға арналған. Техникалық сипаттамалары: Тауар түрі – жарықдиодты таспа. Жарық көзі – LED (жарықдиод). Қоректендіру кернеуі – 12 В тұрақты ток (DC).

	Жарық түсі – ақ. Жарықдиод түрі – SMD. Жарықдиодтардың саны – кемінде 60 дана/метр. Таспа ені – кемінде 8 мм. Түсіру ұзындығы – 5 метрлік орам. Орнату тәсілі – жабысқақ негіз арқылы. Тұтыну қуаты – өндірушінің техникалық сипаттамасына сәйкес. Жұмыс істеу мерзімі – өндірушінің мәліметіне сәйкес. Сапаға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Жарықдиодтар біркелкі жарық беруі тиіс. Таспада механикалық зақымданулар мен ақаулар болмауы тиіс. Тауар техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс. Жеткізу шарттары: Тауарды жеткізу, тиеу және түсіру жұмыстары Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Тауар Тапсырыс берушінің көрсеткен мекенжайына дейін жеткізіледі. Тасымалдау кезінде тауардың сақталуы қамтамасыз етілуі тиіс. Жеткізу мерзімі шарт талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізуге байланысты барлық шығындарды Өнім беруші көтереді.
Лоттың нөмірі :	88134012
Лоттың атауы :	Қорғаныс ажырату құрылғысы
Лоттың сипаттауы:	электр тоғымен жақымдандуна қорғауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автомат 25А
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: ВА47-29 автоматты ажыратқышы, бір полюсті, 25А. Тауардың мақсаты: Электр желілерін артық жүктемеден және қысқа тұйықталу токтарынан қорғауға арналған. Техникалық сипаттамалары: Тауар түрі – автоматты ажыратқыш. Үлгісі – ВА47-29. Полюстер саны – 1Р (бір полюсті). Номиналды ток – 25 А. Номиналды кернеуі – 230/400 В. Жұмыс жиілігі – 50 Гц. Іске қосылу сипаттамасы – С. Ажырату қабілеті – кемінде 4,5 кА. Орнату тәсілі – DIN-рейкасына орнату. Қорғаныс дәрежесі – IP20. Корпусы электр оқшаулағыш материалдан жасалған болуы тиіс. Сапаға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Тауарда механикалық зақымданулар мен ақаулар болмауы тиіс. Өнімнің сапасын растайтын құжат ұсынылуы тиіс. Тауар мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. Жеткізу шарттары: Тауарды жеткізу, тиеу және түсіру жұмыстары Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Тауар Тапсырыс берушінің көрсеткен мекенжайына дейін жеткізіледі. Тасымалдау кезінде тауардың сақталуы мен бүтіндігі қамтамасыз етілуі тиіс. Жеткізу мерзімі шарт талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізуге байланысты барлық шығындарды Өнім беруші көтереді.
Лоттың нөмірі :	86776232
Лоттың атауы :	Байланыс (сорғыш)

Лоттың сипаттауы:	для предохранителя
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПКА Держатель
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: К-01-10 У3 жоғары вольтты сақтандырғышқа арналған контактілі ұстағыш. Тауардың мақсаты: 10 кВ кернеулі электр қондырғыларында ПКТ-101 және ПКН-001 типті жоғары вольтты сақтандырғыштардың патрондарын орнатуға, бекітуге және электрлік контактісін қамтамасыз етуге арналған. Техникалық сипаттамалары: Тауар түрі – жоғары вольтты сақтандырғыштың контактілі ұстағышы. Белгіленуі – К-01-10 У3. Номиналды кернеу класы – 10 кВ. Климаттық орындалуы – У3. Қолданылуы – ПКТ-101 және ПКН-001 типті сақтандырғыштар. Орнатылатын сақтандырғыш патронының диаметрі – 56 мм. Оқшаулағышқа бекітуге арналған тесіктердің диаметрі – 9 мм. Бекіту тесіктерінің осьаралық қашықтығы – 18–23 мм. Болтпен бекітуге арналған орнату тесігінің диаметрі – 8,5 мм. Контактілі бөліктері электр өткізгіш металл материалдан жасалған болуы тиіс. Контактілі губкалары қажетті контакт қысымын қамтамасыз ететін болат қысқышпен жабдықталуы тиіс. Конструкциясында сақтандырғыш патронының дұрыс орналасуын қамтамасыз ететін шектегіштер болуы тиіс. Контактілі бөліктері коррозияға төзімді болуы тиіс. Сапаға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Механикалық зақымданулар мен ақаулар болмауы тиіс. Контактілі беттерінде жарықтар, деформациялар және коррозия болмауы тиіс. Тауар өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес болуы тиіс. Сапасын растайтын құжат ұсынылуы тиіс. Жеткізу шарттары: Тауарды жеткізу, тиеу және түсіру жұмыстары Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Тауар Тапсырыс берушінің көрсеткен мекенжайына дейін жеткізіледі. Тасымалдау кезінде тауардың сақталуы мен бүтіндігі қамтамасыз етілуі тиіс. Жеткізу мерзімі шарт талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізуге, тиеуге және түсіруге байланысты барлық шығындарды Өнім беруші көтереді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18007359-1
Наименование закупки:	Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком./
Номер лота:	№ 43982722-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком.
Описание лота:	Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 88133991
Наименование пункта плана:	Устройство защитного отключения
Описание пункта плана:	для защиты от поражения электрическим током
Дополнительное описание пункта плана:	Автомат 50А
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Автоматический выключатель ВА47-29 (1ф) 50А Автоматический выключатель ВА47-29 предназначен для защиты электрических сетей и электрооборудования от перегрузок и токов короткого замыкания. Применяется в однофазных электрических сетях жилых, административных, производственных и офисных помещений. Предназначен для установки в распределительных электрических щитах. Технические характеристики: Тип товара: автоматический выключатель. Серия: ВА47-29. Количество полюсов: 1Р (однополюсный). Количество фаз: 1 (однофазный). Номинальный ток: 50 А. Номинальное рабочее напряжение: 230 В. Номинальная частота: 50 Гц. Характеристика срабатывания: С. Номинальная отключающая способность: 4,5 кА (4500 А). Тип расцепителя: тепловой и электромагнитный. Количество защищённых полюсов: 1. Тип монтажа: на DIN-рейку 35 мм. Тип подключения: винтовые контактные зажимы. Максимальное сечение подключаемого проводника: до 25 мм². Степень защиты: IP20.

	Корпус: прочный электроизоляционный материал. Наличие рычага ручного включения и отключения. Предназначен для защиты электрических цепей от перегрузки и короткого замыкания. Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов ЕАЭС и действующим стандартам. Год выпуска: не ранее 2025 года. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без механических повреждений и дефектов. Комплектность: автоматический выключатель — 1 шт., паспорт изделия — 1 шт. Условия поставки: Поставка осуществляется за счёт средств Поставщика. Сборка и погрузка товара осуществляются силами и за счёт средств Поставщика. Поставщик обеспечивает сохранность товара при транспортировке и разгрузке.

Номер пункта плана:	№ 86776878
Наименование пункта плана:	Скрепа
Описание пункта плана:	для бандажной ленты
Дополнительное описание пункта плана:	Скрепа (для бандажной ленты)
Количество:	1000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Скрепа для бандажной ленты (NC20) Скрепа для бандажной ленты предназначена для соединения, натяжения и надежной фиксации концов стальной бандажной ленты при выполнении монтажных и электромонтажных работ. Применяется для крепления кабелей, проводов, монтажных конструкций, оборудования и других элементов к опорам и строительным конструкциям. Фиксация осуществляется с помощью специального ручного натяжного инструмента. Обеспечивает прочное соединение и устойчивость крепления при эксплуатации. Технические характеристики: Тип товара: скрепа (замок) для бандажной ленты. Тип изделия: NC20. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Марка стали: AISI 304 или эквивалентная по коррозионной стойкости. Ширина применяемой бандажной ленты: 20 мм. Длина скрепы: 21 мм. Ширина скрепы: 21 мм. Толщина металла: 1,5 мм. Масса одной скрепы: не более 25 г. Назначение: фиксация и соединение стальной бандажной ленты. Устойчивость к коррозии и воздействию атмосферных осадков.

	Устойчивость к механическим нагрузкам и деформации. Конструкция должна обеспечивать надежное удержание бандажной ленты без самопроизвольного ослабления соединения. Монтаж должен осуществляться с использованием специального ручного натяжного инструмента. Изделие должно быть без трещин, деформаций, острых заусенцев и механических повреждений. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без следов коррозии и дефектов. Комплектность: скрепа для бандажной ленты — 1 шт. Поставка осуществляется за счёт средств Поставщика. Товар доставляется до места поставки, указанного Заказчиком. Сборка и погрузка товара осуществляются силами и за счёт средств Поставщика. Поставщик обеспечивает сохранность товара при погрузке, транспортировке и разгрузке.

Номер пункта плана:	№ 86821585
Наименование пункта плана:	Фонарь
Описание пункта плана:	галогенный
Дополнительное описание пункта плана:	Фонарь на лоб
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Фонарь налобный светодиодный Фонарь налобный предназначен для индивидуального освещения рабочего пространства при выполнении монтажных, ремонтных, технических, хозяйственных и других работ в условиях недостаточной освещённости. Крепится на голове с помощью регулируемого эластичного ремня, обеспечивает свободное использование обеих рук. Применяется в организациях, производственных и административных помещениях, а также при проведении работ на открытом воздухе. Технические характеристики: Тип товара: фонарь налобный. Тип источника света: светодиодный (LED). Световой поток: не менее 200 люмен. Дальность освещения: не менее 100 м. Количество режимов работы: не менее 3. Тип питания: аккумуляторный. Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-ion). Ёмкость аккумулятора: не менее 1200 мА·ч. Время непрерывной работы: не менее 2 часов. Способ зарядки: через USB-порт. Наличие USB-кабеля для зарядки в комплекте. Материал корпуса: прочный пластик. Цвет корпуса: произвольный.

	Крепление: регулируемый эластичный налобный ремень. Наличие регулировки угла наклона светового элемента. Степень защиты от пыли и влаги: не ниже IP44. Наличие нескольких режимов освещения, включая яркий и экономичный. Корпус должен быть прочным, устойчивым к механическим воздействиям. Фонарь должен обеспечивать устойчивое крепление на голове и удобство эксплуатации. Год выпуска: не ранее 2025 года. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без механических повреждений и дефектов. Комплектность поставки: Фонарь налобный — 1 шт. Аккумулятор — 1 шт. Кабель USB для зарядки — 1 шт. Регулируемый налобный ремень — 1 шт. Руководство по эксплуатации — 1 шт. Условия поставки: Поставка осуществляется за счёт средств Поставщика. Сборка и погрузка товара осуществляются силами и за счёт средств Поставщика. Поставщик обеспечивает сохранность товара при погрузке, транспортировке и разгрузке. Количество: согласно заявке Заказчика.
Номер пункта плана:	№ 88133971
Наименование пункта плана:	Устройство защитного отключения
Описание пункта плана:	для защиты от поражения электрическим током
Дополнительное описание пункта плана:	Автомат 63А
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Автоматический выключатель ВА47-29, однополюсный, 50А. Назначение товара: Предназначен для защиты электрических сетей от перегрузок и токов короткого замыкания. Технические характеристики: Тип изделия – автоматический выключатель. Модель – ВА47-29. Количество полюсов – 1Р (однополюсный). Номинальный ток – 50 А. Номинальное напряжение – 230/400 В. Рабочая частота – 50 Гц. Характеристика срабатывания – С. Отключающая способность – не менее 4,5 кА. Способ монтажа – установка на DIN-рейку.

	Степень защиты – IP20. Требования к качеству: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Поставка должна осуществляться в заводской упаковке. Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам. Поставщик обязан предоставить документ, подтверждающий качество товара. Товар не должен иметь внешних повреждений. Условия поставки: Доставка, погрузка и разгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Доставка товара производится непосредственно до адреса Заказчика. Поставщик обязан обеспечить сохранность и целостность товара при транспортировке. Срок поставки определяется условиями договора. Все расходы, связанные с доставкой, погрузкой и разгрузкой товара, несет Поставщик
Номер пункта плана:	№ 86820868
Наименование пункта плана:	Плоскогубцы
Описание пункта плана:	с диэлектрическими ручками
Дополнительное описание пункта плана:	Плоскогубцы с диэлектрическими ручками
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Плоскогубцы с диэлектрическими ручками. Назначение товара: Предназначены для выполнения электромонтажных и ремонтных работ, удержания, сгибания и перекусывания проводов и кабелей. Технические характеристики: Вид инструмента – плоскогубцы. Тип – с диэлектрическими ручками. Общая длина – не менее 180 мм. Материал – высококачественная инструментальная сталь. Рабочая часть – изготовлена из коррозионностойкой стали. Ручки – покрыты диэлектрическим изоляционным материалом. Диэлектрические ручки должны быть рассчитаны на напряжение до 1000 В. Ручки должны быть удобными, с нескользящей поверхностью. Инструмент должен быть прочным, качественным и пригодным для эксплуатации. Требования к качеству: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Поставка должна осуществляться в заводской упаковке. Не допускаются механические повреждения и дефекты. Качество инструмента и диэлектрическая защита должны подтверждаться соответствующими документами. Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности. Условия поставки: Доставка, погрузка и разгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Доставка товара производится непосредственно до адреса Заказчика. Поставщик обязан обеспечить сохранность и целостность товара при транспортировке. Срок поставки определяется условиями договора. Все расходы, связанные с доставкой, погрузкой и разгрузкой товара, несет Поставщик.
Номер пункта плана:	№ 86822628
Наименование пункта плана:	Лента
Описание пункта плана:	светодиодная
Дополнительное описание пункта плана:	Светодиодная лента 12В
Количество:	100

Единица измерения:	Метр
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Светодиодная лента 12В. Назначение товара: Предназначена для внутреннего и декоративного освещения зданий, помещений, торговых и производственных объектов. Технические характеристики: Тип товара – светодиодная лента. Источник света – LED (светодиоды). Напряжение питания – 12 В постоянного тока (DC). Цвет свечения – белый. Тип светодиодов – SMD. Количество светодиодов – не менее 60 шт./метр. Ширина ленты – не менее 8 мм. Длина поставки – рулон 5 метров. Способ монтажа – на клеевую основу. Потребляемая мощность – согласно техническим характеристикам производителя. Срок службы – согласно данным производителя. Требования к качеству: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Поставка должна осуществляться в заводской упаковке. Светодиоды должны обеспечивать равномерное свечение. Не допускаются механические повреждения и дефекты ленты. Товар должен соответствовать заявленным техническим требованиям. Условия поставки: Доставка, погрузка и разгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Доставка товара производится непосредственно до адреса Заказчика. Поставщик обязан обеспечить сохранность товара при транспортировке. Срок поставки определяется условиями договора. Все расходы, связанные с доставкой, погрузкой и разгрузкой товара, несет Поставщик.

Номер пункта плана:	№ 88134012
Наименование пункта плана:	Устройство защитного отключения
Описание пункта плана:	для защиты от поражения электрическим током
Дополнительное описание пункта плана:	Автомат 25А
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Автоматический выключатель ВА47-29, однополюсный, 25А. Назначение товара: Предназначен для защиты электрических сетей от перегрузок и токов короткого замыкания. Технические характеристики: Тип изделия – автоматический выключатель. Модель – ВА47-29. Количество полюсов – 1P (однополюсный). Номинальный ток – 25 А. Номинальное напряжение – 230/400 В. Рабочая частота – 50 Гц. Характеристика срабатывания – C. Отключающая способность – не менее 4,5 кА. Способ монтажа – установка на DIN-рейку. Степень защиты – IP20.

	Корпус должен быть изготовлен из электроизоляционного материала. Требования к качеству: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Поставка должна осуществляться в заводской упаковке. Не допускаются механические повреждения и дефекты. Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий качество товара. Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам. Условия поставки: Доставка, погрузка и разгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Доставка товара производится непосредственно до адреса Заказчика. Поставщик обязан обеспечить сохранность и целостность товара при транспортировке. Срок поставки определяется условиями договора. Все расходы, связанные с доставкой, погрузкой и разгрузкой товара, несет Поставщик.
Номер пункта плана:	№ 86776232
Наименование пункта плана:	Контакт (губка)
Описание пункта плана:	для предохранителя
Дополнительное описание пункта плана:	ПКА Держатель
Количество:	300
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Контакт-держатель К-01-10 У3 для высоковольтных предохранителей. Назначение товара: Предназначен для установки, крепления и обеспечения электрического контакта патронов высоковольтных предохранителей типов ПКТ-101 и ПКН-001 в электроустановках напряжением 10 кВ. Технические характеристики: Вид товара – контакт-держатель высоковольтного предохранителя. Обозначение – К-01-10 У3. Номинальный класс напряжения – 10 кВ. Климатическое исполнение – У3. Применение – для предохранителей типов ПКТ-101 и ПКН-001. Диаметр устанавливаемого предохранительного патрона – 56 мм. Диаметр отверстий для крепления на изолятор – 9 мм. Межосевое расстояние крепежных отверстий – 18–23 мм. Диаметр установочного отверстия для болтового крепления – 8,5 мм. Контактные элементы должны быть изготовлены из электропроводящего металлического материала. Контактные губки должны иметь стальную скобу, обеспечивающую необходимое контактное давление. Конструкция должна предусматривать ограничители для правильной установки предохранительного патрона. Контактные элементы должны быть устойчивы к коррозии. Требования к качеству: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Поставка должна осуществляться в заводской упаковке. Не допускаются механические повреждения и дефекты. На контактных поверхностях не должно быть трещин, деформаций и коррозии. Товар должен соответствовать техническим требованиям производителя. Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий качество товара. Условия поставки: Доставка, погрузка и разгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Доставка товара производится непосредственно до адреса Заказчика. Поставщик обязан обеспечить сохранность и целостность товара при транспортировке. Срок поставки определяется условиями договора.

	Все расходы, связанные с доставкой, погрузкой и разгрузкой товара, несет Поставщик.