Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18023649-1
Сатып алудың атауы:	Ручной импульсный запайщик пакетов и пакет для термозапайки
Лоттың нөмірі:	№ 88880493-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Пакет
Лоттың сипаттауы:	қаптайтын, полиэтиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	прозрачный одноразовый готовый полиэтиленовый пакет для термозапайки. Размер товара 150 × 250 мм
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 26 шағын аудан, 51 үй
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Наименование товара: прозрачный одноразовый готовый полиэтиленовый пакет для термозапайки. 2. Назначение: используется в качестве дополнительной внешней упаковки при транспортировке в отделения закрытых шприцев, флаконов и инфузионных ёмкостей с приготовленными лекарственными препаратами. Пакет не предназначен для прямого контакта с лекарственным раствором. Не используется в качестве стерильного барьера и не заменяет герметичность первичной ёмкости. 3. Основные технические требования Материал: полиэтилен низкой плотности — LDPE / ПЭВД Исполнение: готовый плоский одноразовый пакет Конструкция: дно и две боковые стороны закрыты, верх открыт; боковые стороны цельные или закрыты заводским швом Дополнительные элементы: без zip-замка, без клеевой полосы, без ручек, без перфорации и без боковых складок Цвет: бесцветный, прозрачный; позволяет читать этикетку ёмкости, находящейся внутри Печать: без рисунков и надписей Толщина плёнки: толщина одной стенки 60–80 мкм; не суммарная толщина двух стенок Способ закрытия: запайка открытого края пакета импульсным термозапаечным аппаратом Совместимость с имеющимся оборудованием: должен быть пригоден для использования с импульсным термозапаечным аппаратом PFS-400 с длиной шва 400 мм Качество: новый, неиспользованный, чистый; не должно быть отверстий, разрывов, посторонних частиц и разошедшихся заводских швов Стерильность: нестерильный; предназначен для дополнительной внешней защитной упаковки Вид поставки: отдельные готовые пакеты поставляются партиями; в рулонах или в виде рукава не поставляются Единица измерения: штука 4. Размеры и необходимое количество: размеры указываются как ширина × полная длина пустого пакета в разложенном виде. Допустимое отклонение по каждому размеру — ±5 мм. № Размер товара Толщина одной стенки Ед. изм. Необходимое количество - 150 × 250 мм 60–80 мкм - шт. 100 5. Требования к упаковке и маркировке Пакеты каждого размера должны поставляться отдельно, в закрытой групповой упаковке, защищающей от загрязнения и повреждения при хранении и транспортировке. На групповой упаковке или прилагаемой к ней этикетке должны быть указаны: • наименование производителя; • вид материала; • размер пакета; • толщина одной стенки; • количество пакетов в партии; • дата производства и номер партии. 6. Сопроводительная информация и приёмка Поставщик предоставляет техническую информацию производителя с указанием материала, размеров, толщины и пригодности товара для

	термозапайки. При приёмке проверяются количество, размеры, целостность упаковки и отсутствие видимых дефектов. Выборочно отобранные пакеты испытываются на имеющемся аппарате, проверяется целостность запаянного шва. В шве не должно быть открытых промежутков, прожжённых мест или самопроизвольного расхождения.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18023649-1
Наименование закупки:	Ручной импульсный запайщик пакетов и пакет для термозапайки
Номер лота:	№ 88880493-ЗЦП1
Наименование лота:	Пакет
Описание лота:	упаковочный, из полиэтилена
Дополнительное описание лота:	прозрачный одноразовый готовый полиэтиленовый пакет для термозапайки. Размер товара 150 × 250 мм
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау 26 мкр., 51 здание
Срок поставки:	со дня подписания договора и в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Тауардың атауы: мөлдір бір рет қолданылатын дайын полиэтилен пакеті. 2. Мақсаты: дайындалған дәрілік препараттары бар жабық шприцтерді, құтыларды және инфузиялық ыдыстарды бөлімшелерге тасымалдау кезінде қосымша сыртқы қаптама ретінде пайдаланылады. Пакет дәрілік ерітіндімен тікелей жанасуға арналмаған. Стерильді тосқауыл ретінде пайдаланылмайды және бастапқы ыдыстың тығыздығын алмастырмайды. 3. Негізгі техникалық талаптар Материал: төмен тығыздықтағы полиэтилен - LDPE / PVD Орындау: дайын жалпақ бір реттік пакет Дизайн: төменгі және екі жағы жабық, үстіңгі жағы ашық; бүйірлері бір бөліктен тұрады немесе зауыттық тігіспен жабылған Қосымша элементтер: zip құлпы жоқ, желім жолағы жоқ, тұтқалары жоқ, перфорациясы жоқ және бүйір қатпарлары жоқ Түсі: түссіз, мөлдір; ішіндегі контейнердің жапсырмасын оқуға мүмкіндік береді Басып шығару: сызбалар мен жазулар жоқ Пленканың қалыңдығы: бір қабырғаның қалыңдығы 60-80 мкм; екі қабырғаның жалпы қалыңдығы емес Жабу әдісі: пакеттің ашық жиегін импульсті термиялық тығыздағышпен тығыздау Қолданыстағы жабдықпен үйлесімділік: ұзындығы 400 мм PFS-400 импульсті термиялық тығыздағышпен пайдалануға жарамды болуы керек Сапасы: жаңа, пайдаланылмаған, таза; саңылаулар, жыртықтар, бөгде бөлшектер және сатылатын зауыттық тігістер болмауы керек Стерильділік: стерильді емес; қосымша сыртқы қорғаныс қаптамасына арналған Жеткізу түрі: жеке дайын пакеттер топтамамен жеткізіледі; орамдарда немесе жең түрінде жеткізілмейді Өлшем бірлігі: дана 4. Өлшемдер мен қажетті мөлшер: өлшемдер ені ретінде көрсетіледі × бос пакеттің толық ұзындығы ыдыраған түрінде. Әрбір өлшем бойынша рұқсат етілген ауытқу ±5 мм. № Өнімнің мөлшері бір қабырғаның қалыңдығы бірлік. Қажетті мөлшер - 150 × 250 мм 60-80 мкм - дана 100 5. Қаптамаға және таңбалауға қойылатын талаптар Әрбір өлшемдегі пакеттер сақтау және тасымалдау кезінде ластанудан және зақымданудан қорғайтын жабық топтық қаптамада бөлек жеткізілуі тиіс. Топтық қаптамада немесе оған қоса берілген жапсырмада мыналар көрсетілуі тиіс: * өндірушінің атауы; * материалдың түрі; * пакет өлшемі; * бір қабырғаның қалыңдығы; * партиядағы пакеттер саны; * Өндіріс күні және партия нөмірі. 6. Ілеспе ақпарат және қабылдау Жеткізуші материалды, өлшемін, қалыңдығын және термиялық дәнекерлеуге жарамдылығын көрсете отырып, өндірушінің техникалық ақпаратын ұсынады. Қабылдау кезінде қаптаманың саны, мөлшері, тұтастығы және көрінетін ақаулардың болмауы тексеріледі. Таңдамалы іріктелген пакеттер қолда бар аппаратта сыналады, дәнекерленген тігістің тұтастығы тексеріледі. Тігісте ашық саңылаулар, күйіп қалған жерлер немесе өздігінен алшақтық болмауы керек.