Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17940612-1
Сатып алудың атауы:	ҚМУ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88436947-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	желілік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Желілік сүзгі
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	554230100, Павлодар облысы, Железин ауданы, Железинка а. А. Молдағұлова көшесі 5А
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде. Отандық өндірістің тауарын отандық тауар өндіруші жеткізген жағдайда, жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Stekker hm22-31-02 желілік сүзгісі, 3 Розетка, 1,8 м, АҚ Атауы: электр желілік сүзгі Үлгі: HM22-31-02 Серия: Techno 1. Мақсаты Желілік сүзгі электр құрылғыларын айнымалы токтың бір фазалы желісіне қосуға, стационарлық розеткадан қашықтықты арттыруға және қосылған жабдықты импульстік кедергілерден, шамадан тыс жүктемеден және рұқсат етілген токтан асып кетуден қорғауға арналған. Өнім құрғақ үй-жайлардың ішінде пайдалануға арналған. 2. Техникалық сипаттамалары Сипаттама Талап Өнім түрі алынбайтын кабелі бар желілік сүзгі Stekker сауда белгісі Hm22-31-02 моделі Techno Сериясы Мақала 50144 Түсі Ақ Розеткалар саны 3 Розетка түрі F түрі, Еуро стандарты Қорғаныс жерге қосу міндетті болып табылады Номиналды кернеу 220-250 В Номиналды жиілігі 50 Гц Номиналды ток 16а Максималды жиынтық жүктеме 3520 Вт аспайды Кабельдің ұзындығы 1,8 м ПВС кабелінің түрі 3 × 1 мм2 өзектердің саны мен қимасы F типті электр шанышқысы, қорғаныс жер контактісі бар Шамадан тыс жүктемеден қорғау кіріктірілген ажыратқыш Импульстік кедергілерден қорғау міндетті болып табылады Сақтандырғыш орнатылған немесе автоматты ажыратқыш арқылы жүзеге асырылады Корпус материалы электр оқшаулағыш, ыстыққа төзімді пластик Электр тогының соғуынан қорғау класы I Үй-жайлар ішінде пайдалану шарттары USB қосқыштары қарастырылмаған Кепілдік кем дегенде 12 ай 3. Дизайнға қойылатын талаптар Желілік сүзгіде болуы керек: - қорғаныс жерге қосу түйреуіштері бар үш Розетка; - алынбайтын икемді электр кабелі; - жерге қосу байланысы бар электр ашасы; - номиналды токтан асқан кезде іске қосылатын кіріктірілген автоматты ажыратқыш; - кіріктірілген импульстік кедергілерді сүзу элементтері; - берік электр оқшаулағыш корпус; - ток өткізгіш бөліктерді кездейсоқ жанасудан қорғау. Розеткалар электр ашасын сенімді ұстауды қамтамасыз етуі керек. Корпуста жарықтар, чиптер, саңылаулар, деформациялар және жалаңаш өткізгіш

	элементтер болмауы керек. Кабель бір бөліктен тұруы керек, қосылыстар, қыртыстар, оқшаулау зақымдануы және жөндеу іздері болмауы керек. 4. Стандарттар мен техникалық регламенттердің талаптары Өнім қолданылатын талаптарға сай болуы керек: 1. ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 " тұрмыстық және ұқсас мақсаттарға арналған штепсельдер мен штепсельдік розеткалар. 2. ГОСТ 30988.1-2020 " тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы электр штепсельді қосқыштар. 3. ГОСТ IEC 60227-5-2013 " 450/750 В дейінгі номиналды кернеуге поливинилхлоридті оқшаулағышы бар кабельдер. 4. МЕМСТ 7399-97 " номиналды кернеуі 450/750 В дейінгі сымдар мен сымдар. 5. ТР КО 004/2011 "төмен вольты жабдықтың қауіпсіздігі туралы". 6. ТР КО 020/2011 "техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі". Егер мұндай құжаттың міндеттілігі заңнамада белгіленген болса, тауардың міндетті талаптарға сәйкестігі қолданыстағы сертификатпен немесе ЕАЭО сәйкестігі туралы Декларациямен расталуы тиіс. 5. Сапаға қойылатын талаптар Өнім болуы керек: - жаңа, бұрын қолданылмаған; - қалпына келтірілмеген және жөндеуден өтпеген; - зауыттық әдіспен жасалған; - толық толық және пайдалануға дайын; - өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында жеткізілген; - ластану, тозу және механикалық зақым жоқ; - оқылатын зауыттық таңбалаумен; - жұмыс істейтін розеткалармен, штепсельмен, кабельмен және ажыратқышпен. Корпуста немесе қаптамада тауар белгісі, модель, номиналды кернеу, ток, максималды жүктеме және қауіпсіз жұмыс істеудің негізгі ережелері көрсетілуі керек. 6. Толықтығы Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді: - stekker hm22 желілік сүзгісі-31-02 — 1 дана; - ұзындығы 1,8 м алынбайтын кабель; - жерге қосылған электр ашасы; - жерге қосу түйреуіштері бар үш Розетка; - кіріктірілген ажыратқыш; - Нұсқаулық немесе техникалық паспорт; - кепілдік талоны немесе кепілдікті растайтын құжат; - түпнұсқа қаптама. 7. Жеткізу мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Тауарды жеткізу, буып-түю, тиеу, түсіру және беру жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. Баға жеткізушінің барлық шығындарын, салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді қамтуы керек. Тапсырыс беруші қосымша төлем жасамайды. 8. Тауарды қабылдау Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексереді: - сауда белгісі, модель және мақала; - розеткалар саны; - кабельдің ұзындығы мен тұтастығы; - қорғаныс жерге тұйықталуының болуы; - Автоматты ажыратқыштың болуы; - зақымданудың болмауы; - толықтығы; - зауыттық таңбалау; - бақылау арқылы қосу арқылы жұмыс қабілеттілігі; - сәйкестік және кепілдік туралы құжаттардың болуы. Техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін, зақымдануы, толық емес жиынтықталуы немесе пайдалану белгілері бар тауар қабылдауға және төлеуге жатпайды. Қабылдау мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы тауарды қабылдау-берудің электрондық актісімен ресімделеді. 9. Кепілдік міндеттемелері Кепілдік-электрондық қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Өндірістік ақау анықталған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушінің хабарламасын алған күннен бастап 3 күн ішінде тауарды сол маркалы және үлгідегі жаңа тауарға ауыстыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17940612-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для КГУ
Номер лота:	№ 88436947-ЗЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	сетевой
Дополнительное описание лота:	Сетевой фильтр
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	554230100, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка улица А. Молдагуловой 5А
Срок поставки:	в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае поставки товара отечественного производства отечественным товаропроизводителем срок поставки составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сетевой фильтр Stekker HM22-31-02, 3 розетки, 1,8 м, белый Наименование: сетевой фильтр электрический Модель: HM22-31-02 Серия: Techno 1. Назначение Сетевой фильтр предназначен для подключения электрических приборов к однофазной сети переменного тока, увеличения расстояния от стационарной розетки и защиты подключенного оборудования от импульсных помех, перегрузки и превышения допустимого тока. Товар предназначен для эксплуатации внутри сухих помещений. 2. Технические характеристики Характеристика Требование Тип изделия Сетевой фильтр с несъемным кабелем Товарный знак Stekker Модель HM22-31-02 Серия Techno Артикул 50144 Цвет Белый Количество розеток 3 Тип розеток Тип F, евростандарт Защитное заземление Обязательно Номинальное напряжение 220–250 В Номинальная частота 50 Гц Номинальный ток 16 А Максимальная суммарная нагрузка Не более 3520 Вт Длина кабеля 1,8 м Тип кабеля ПВС Количество и сечение жил 3 × 1 мм² Электрическая вилка Тип F, с защитным заземляющим контактом Защита от перегрузки Встроенный автоматический выключатель Защита от импульсных помех Обязательно Предохранитель Встроенный либо реализованный посредством автоматического выключателя Материал корпуса Электроизоляционный, устойчивый к нагреванию пластик Класс защиты от поражения электрическим током I Условия эксплуатации Внутри помещений USB-разъемы Не предусмотрены Гарантия Не менее 12 месяцев 3. Требования к конструкции Сетевой фильтр должен иметь: - три розетки с защитными заземляющими контактами; - несъемный гибкий электрический кабель; - электрическую вилку с заземляющим контактом; - встроенный автоматический выключатель, срабатывающий при превышении номинального тока; - встроенные элементы фильтрации импульсных помех; - прочный электроизоляционный корпус; - защиту токоведущих частей от случайного прикосновения. Розетки должны обеспечивать надежное удержание электрической вилки.

	Корпус не должен иметь трещин, сколов, зазоров, деформаций и оголенных токопроводящих элементов. Кабель должен быть цельным, без соединений, заломов, повреждений изоляции и следов ремонта. 4. Требования стандартов и технических регламентов Товар должен соответствовать применимым требованиям: 1. ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 «Вилки и штепсельные розетки для бытовых и аналогичных целей. 2. ГОСТ 30988.1-2020 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. 3. ГОСТ IEC 60227-5-2013 «Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. 4. ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. 5. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». 6. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Соответствие товара обязательным требованиям должно подтверждаться действующим сертификатом или декларацией о соответствии ЕАЭС, если обязательность такого документа установлена законодательством. 5. Требования к качеству Товар должен быть: - новым, ранее не использованным; - не восстановленным и не бывшим в ремонте; - изготовленным заводским способом; - полностью комплектным и готовым к эксплуатации; - поставленным в оригинальной упаковке изготовителя; - без загрязнений, потертостей и механических повреждений; - с читаемой заводской маркировкой; - с исправными розетками, вилкой, кабелем и автоматическим выключателем. На корпусе или упаковке должны быть указаны товарный знак, модель, номинальное напряжение, ток, максимальная нагрузка и основные правила безопасной эксплуатации. 6. Комплектность В комплект поставки входят: - сетевой фильтр Stekker HM22-31-02 — 1 штука; - несъемный кабель длиной 1,8 м; - электрическая вилка с заземлением; - три розетки с заземляющими контактами; - встроенный автоматический выключатель; - инструкция или технический паспорт; - гарантийный талон либо документ, подтверждающий гарантию; - оригинальная упаковка. 7. Срок поставки: в течение 16 календарных дней со дня вступления договора о государственных закупках в силу. Доставка, упаковка, погрузка, разгрузка и передача товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Цена должна включать все расходы Поставщика, налоги и иные обязательные платежи. Дополнительная оплата Заказчиком не производится. 8. Приемка товара При приемке Заказчик проверяет: - товарный знак, модель и артикул; - количество розеток; - длину и целостность кабеля; - наличие защитного заземления; - наличие автоматического выключателя; - отсутствие повреждений; - комплектность; - заводскую маркировку; - работоспособность путем контрольного включения; - наличие документов о соответствии и гарантии. Товар, не соответствующий технической спецификации, имеющий повреждения, неполную комплектацию или признаки эксплуатации, приемке и оплате не подлежит. Приемка оформляется электронным актом приема-передачи товара посредством веб-портала государственных закупок. 9. Гарантийные обязательства Гарантия — не менее 12 месяцев со дня подписания электронного акта приема-передачи. При выявлении производственного дефекта Поставщик обязан заменить товар на новый товар той же марки и модели в течение 3 дней со дня получения уведомления Заказчика.