

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17490980-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық, құрылыс тауарларды (бояу, лента, лампа т.с.с.) мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87658444-3ЦП1
Лоттың атауы :	Мамандандырылған кабель
Лоттың сипаттауы:	түрі U/UTP
Лоттың қысқаша сипаттауы:	U/UTP Cat.5e 4×2×0,52 мм (мыс) кабелі, ішкі төсеуге арналған. Сипаттамалары: кабель санаты – Cat.5e (Category 5 enhanced); кабель түрі – U/UTP (экрандалмаған ширатылған жұп); жұптар саны – 4 жұп (8 талшық); ток өткізгіш талшық материалы – күйдірілген оттексіз мыс (Cu, 99,9%+); талшық диаметрі – 0,52 мм ± 0,02 мм; талшық қимасы – 0,20-0,21 мм ² ; талшық калибрі – 24 AWG (solid – бір сымды); талшық оқшаулағышы – жоғары сапалы полиэтилен (HDPE); жұптардың түстік таңбалануы – TIA-568-B стандарты бойынша: ақ-көк / көк; ақ-қызғылт сары / қызғылт сары; ақ-жасыл / жасыл; ақ-қоңыр / қоңыр; сыртқы қабығы – ПВХ (PVC), сұр түсті (RAL 7035 немесе баламасы); кабельдің сыртқы диаметрі – 5,0-6,0 мм (номиналды шамамен 5,3-5,8 мм); ширату қадамы – айнымалы, 140 мм-ден аспайды; пайдалану температурасы – –20 °C-тан +60 °C-қа дейін (ішкі төсеуге арналған); қаптамасы – қораптағы 305 м бухта.
Саны, көлемі:	610
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	U/UTP Cat.5e 4×2×0,52 мм (мыс) кабелі, ішкі төсеуге арналған. Сипаттамалары: кабель санаты – Cat.5e (Category 5 enhanced); кабель түрі – U/UTP (экрандалмаған ширатылған жұп); жұптар саны – 4 жұп (8 талшық); ток өткізгіш талшық материалы – күйдірілген оттексіз мыс (Cu, 99,9%+); талшық диаметрі – 0,52 мм ± 0,02 мм; талшық қимасы – 0,20–0,21 мм²; талшық калибрі – 24 AWG (solid – бір сымды); талшық оқшаулағышы – жоғары сапалы полиэтилен (HDPE); жұптардың түстік таңбалануы – TIA-568-B стандарты бойынша: ақ-көк / көк; ақ-қызғылт сары / қызғылт сары; ақ-жасыл / жасыл; ақ-қоңыр / қоңыр; сыртқы қабығы – ПВХ (PVC), сұр түсті (RAL 7035 немесе баламасы); кабельдің сыртқы диаметрі – 5,0–6,0 мм (номиналды шамамен 5,3–5,8 мм); ширату қадамы – айнымалы, 140 мм-ден аспайды; пайдалану температурасы – –20 °C-тан +60 °C-қа дейін (ішкі төсеуге арналған); қаптамасы – қораптағы 305 м бухта.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17490980-1
Наименование закупки:	Государственные закупки хозяйственных, строительных товаров (краска, лента, лампа и.т.д.)
Номер лота:	№ 87658444-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель специализированный
Описание лота:	тип U/UTP
Дополнительное описание лота:	Кабель U/UTP Cat.5e 4×2×0,52 мм (медный), для внутренней прокладки. Характеристики: категория кабеля — Cat.5e (Category 5 enhanced); тип кабеля — U/UTP (неэкранированная витая пара); количество пар — 4 пары (8 жил); материал токопроводящих жил — отожженная бескислородная медь (Cu, 99,9%+); диаметр жилы — 0,52 мм ± 0,02 мм; сечение жилы — 0,20-0,21 мм ² ; калибр жилы — 24 AWG (solid — однопроволочная); изоляция жил — высококачественный полиэтилен (HDPE); цветовая маркировка пар — стандарт TIA-568-B: бело-синий / синий; бело-оранжевый / оранжевый; бело-зеленый / зеленый; бело-коричневый / коричневый; внешняя оболочка — ПВХ (PVC), серого цвета (RAL 7035 или аналог); наружный диаметр кабеля — 5,0-6,0 мм (номинально около 5,3-5,8 мм); шаг скрутки — переменный, не более 140 мм; температура эксплуатации — от -20 °С до +60 °С (для внутренней прокладки); упаковка — бухта 305 м в коробке.
Количество:	610
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения Поставщика в Реестре Казахстанских товаропроизводителей срок поставки в течение 60 календарных дней со дня заключения договора.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель U/UTP Cat.5e 4×2×0,52 мм (медный), для внутренней прокладки. Характеристики: категория кабеля — Cat.5e (Category 5 enhanced); тип кабеля — U/UTP (неэкранированная витая пара); количество пар — 4 пары (8 жил); материал токопроводящих жил — отожженная бескислородная медь (Cu, 99,9%+); диаметр жилы — 0,52 мм ± 0,02 мм; сечение жилы — 0,20-0,21 мм²; калибр жилы — 24 AWG (solid — однопроволочная); изоляция жил — высококачественный полиэтилен (HDPE); цветовая маркировка пар — стандарт TIA-568-B: бело-синий / синий; бело-оранжевый / оранжевый; бело-зеленый / зеленый; бело-коричневый / коричневый; внешняя оболочка — ПВХ (PVC), серого цвета (RAL 7035 или аналог); наружный диаметр кабеля — 5,0-6,0 мм (номинально около 5,3-5,8 мм); шаг скрутки — переменный, не более 140 мм; температура эксплуатации — от -20 °C до +60 °C (для внутренней прокладки); упаковка — бухта 305 м в коробке.
---	--