

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17771186-1
Сатып алудың атауы:	Toyota Avensis үшін автокөлік бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43571880-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	AUP машиналарына арналған шиномонтаж қызметтері
Лоттың сипаттауы:	AUP машиналарына арналған шиномонтаж қызметтері
Лоттың нөмірі :	88040562
Лоттың атауы :	Генератор жетегінің белдігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Генератор белдігі 2009 жылғы Toyota Avensis (III буын, T270 корпусы) 1.8 L (2zr-FAE) бензин қозғалтқышына арналған жетек белдігінің (генератор және қондырма) негізгі өлшемі 6рк1230 таңбалау болып табылады.Белдік түрі: емхана (ағын).Қабырғалар саны (ағындар): 6 дана.Белдіктің ұзындығы: 1230 мм. ені: шамамен 21.3–21.5 мм. Материал: EPDM (этилен-пропилен резеңке) — тозуға төзімді серпімді материал.Түпнұсқа TOYOTA нөмірі (OEM): 90916-W2018 (сонымен қатар 90916-02664 ауыстырылады). Тариф
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Генератор белдігі 2009 жылғы Toyota Avensis (III буын, T270 корпусы) 1.8 L (2zr-FAE) бензин қозғалтқышына арналған жетек белдігінің (генератор және қондырма) негізгі өлшемі 6рк1230 таңбалау болып табылады.Белдік түрі: емхана (ағын).Қабырғалар саны (ағындар): 6 дана.Белдіктің ұзындығы: 1230 мм. ені: шамамен 21.3–21.5 мм. Материал: EPDM (этилен-пропилен резеңке) — тозуға төзімді серпімді материал.Toyota түпнұсқа нөмірі (OEM): 90916-W2018 (сонымен қатар 90916-02664 ауыстырылады) ГОСТ 5813-2015
Лоттың нөмірі :	88040559
Лоттың атауы :	Арнайыланған шарғы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2009 жылғы Toyota Avensis — ке арналған тұтану катушкалары (T25 немесе t27 буынына және қозғалтқыш түріне байланысты)-бұл жеке электронды "бір шамға" (COP-Coil-on-Plug) катушкалар.Қуат түрі: 12В (көліктің борттық желісі). Коннектор түйреуіштерінің саны: 4 істікшелі штепсель (тұтану кілті бар электронды ECU блогымен басқарылады).Дизайн: Кіріктірілген жоғары вольтты ұшы бар арнайы катушка (шам білігі).Бөлшектің салмағы: шамамен 200-280 грамм.Бастапқы орамның кедергісі: әдетте, 1 Ом-нан аз (жұмыс істейтін сандық катушкалар үшін, нақты қозғалтқышқа байланысты). Қозғалтқыштар бойынша танымал каталог нөмірлері (OEM) қозғалтқыштар үшін 1.6 / 1.8 / 2.0 (1ZZ-FE сериялары, 3ZR-FAE және т.б.): түпнұсқа нөмір көбінесе 90919-02239, 90919-A2005 түрінде кездеседі. Тариф
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2009 жылғы Toyota Avensis — ке арналған тұтану катушкалары (T25 немесе t27 буынына және қозғалтқыш түріне байланысты) жеке электронды "бір шамға" (COP-Coil-on-Plug) катушкалар болып табылады.Қуат түрі: 12В (көліктің борттық желісі). Коннектор түйреуіштерінің саны: 4 істікшелі штепсель (тұтану кілті бар электронды ECU блогымен басқарылады).Дизайн: Кіріктірілген жоғары вольтты ұшы бар арнайы катушка (шам білігі).Бөлшектің салмағы: шамамен 200-280 грамм.Бастапқы орамның кедергісі: әдетте, 1 Ом-нан аз (жұмыс істейтін сандық катушкалар үшін, нақты қозғалтқышқа байланысты). Қозғалтқыштар бойынша танымал каталог нөмірлері (OEM) қозғалтқыштар үшін 1.6 / 1.8 / 2.0 (1ZZ-FE сериялары, 3ZR-FAE және т.б.): түпнұсқа нөмір көбінесе 90919-02239, 90919-A2005 түрінде кездеседі. TP TC 018/2011
Лоттың нөмірі :	88040556
Лоттың атауы :	Амортизатор тірегі

Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизайн: екі құбырлы гидравликалық немесе газ-май амортизаторы (тірек).Орналасқан жері: Алдыңғы: амортизациялық тіректер түрінде жасалған (серіппелі платформамен және рульдік / тұрақтандырғыш кронштейндерімен).Артқы: классикалық амортизаторлар (немесе вагон/седан суспензиясының түріне байланысты тіректер).Шамамен өлшемдері (алдыңғы/артқы өлшемдері әр түрлі болуы мүмкін): өзек диаметрі: шамамен. 20-22 ММ. өзек соққысы мен жалпы ұзындығы корпусқа (седан, вагон) және өндірушіге (танымал куb Excel-G аналогтары немесе ұқсас) байланысты] Тариф
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Дизайн: екі құбырлы гидравликалық немесе газ-май амортизаторы (тірек).Орналасқан жері: Алдыңғы: амортизациялық тіректер түрінде жасалған (серіппелі платформамен және рульдік / тұрақтандырғыш кронштейндерімен).Артқы: классикалық амортизаторлар (немесе вагон/седан суспензиясының түріне байланысты тіректер).Шамамен өлшемдері (алдыңғы/артқы өлшемдері әр түрлі болуы мүмкін): өзек диаметрі: шамамен. 20-22 ММ. өзек соққысы мен жалпы ұзындығы корпусқа (седан, вагон) және өндірушіге (танымал куb Excel-G аналогтары немесе ұқсас) байланысты] ГОСТ 34339-2017
Лоттың нөмірі :	88040558
Лоттың атауы :	Оталдыру білтесі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2009 жылғы Toyota Avensis бензин қозғалтқыштарына арналған шамдар (t27 буыны, 2ZR-Fae сериялы 1.8 л қозғалтқыштар және түпнұсқа стандарт-иридий-платина шамдары. Denso Sc16hr11 бүйірлік электродта платина дәнекерленген Орталық электрод (диаметрі 0.7 мм).Жіптің диаметрі: 12 мм. жіптің ұзындығы: 26.5 ММ. жіптің қадамы: 1.25 ММ. алтыбұрыштың өлшемі (кілт): 14 мм.электродтар арасындағы алшақтық: 1 мм. калиль саны: 16 (Denso шкаласы бойынша — "ыстық" шам). Қарсылық (резистор): 5к. Тариф
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2009 жылғы Toyota Avensis бензин қозғалтқыштарына арналған шамдар (t27 буыны, 2ZR-Fae сериялы 1.8 л қозғалтқыштар және түпнұсқа стандарт-иридий-платина шамдары. Denso Sc16hr11 бүйірлік электродта платина дәнекерленген Орталық электрод (диаметрі 0.7 мм).Жіп диаметрі: 12 мм. жіп ұзындығы: 26.5 ММ. жіп қадамы: 1.25 ММ. алтыбұрыштың өлшемі (кілт): 14 мм.электродтар арасындағы алшақтық: 1 мм. калиль саны: 16 (Denso шкаласы бойынша — "ыстық" шам). Қарсылық (резистор): 5к. ГОСТ 28827-90
Лоттың нөмірі :	88040554
Лоттың атауы :	Амортизатор тірегі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизайн: екі құбырлы гидравликалық немесе газ-май амортизаторы (тірек).Орналасқан жері: Алдыңғы: амортизациялық тіректер түрінде жасалған (серіппелі платформамен және рульдік / тұрақтандырғыш кронштейндерімен).Артқы: классикалық амортизаторлар (немесе вагон/седан суспензиясының түріне байланысты тіректер).Шамамен өлшемдері (алдыңғы/артқы өлшемдері әр түрлі болуы мүмкін): өзек диаметрі: шамамен. 20-22 ММ. өзек соққысы мен жалпы ұзындығы корпусқа (седан, вагон) және өндірушіге (танымал куb Excel-G аналогтары немесе ұқсас) байланысты] Тариф
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Дизайн: екі құбырлы гидравликалық немесе газ-май амортизаторы (тірек).Орналасқан жері: Алдыңғы: амортизациялық тіректер түрінде жасалған (серіппелі платформамен және рульдік / тұрақтандырғыш кронштейндерімен).Артқы: классикалық амортизаторлар (немесе вагон/седан суспензиясының түріне байланысты тіректер).Шамамен өлшемдері (алдыңғы/артқы өлшемдері әр түрлі болуы мүмкін): өзек диаметрі: шамамен. 20-22 ММ. өзек соққысы мен жалпы ұзындығы корпусқа (седан, вагон) және өндірушіге

	(танымал kyb Excel-G аналогтары немесе ұқсас) байланысты] ГОСТ 34339-2017
Лоттың нөмірі :	88040552
Лоттың атауы :	Тежегіш қалыптар жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Артқы тежегіш жастықшалары, ұзындығы: шамамен 108-110 мм, ені / биіктігі: шамамен 49-50 мм, қалыңдығы: 15-16.5 мм, тежегіш жүйесі: Bosch немесе Nisshinbo, тозу сенсоры: дыбыстық ескертумен. Тариф
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Артқы тежегіш жастықшалары, ұзындығы: шамамен 108-110 мм, ені / биіктігі: шамамен 49-50 мм, қалыңдығы: 15-16.5 мм, тежегіш жүйесі: Bosch немесе Nisshinbo, тозу сенсоры: дыбыстық ескертумен. ГОСТ 33421-2015
Лоттың нөмірі :	88040551
Лоттың атауы :	Тежегіш қалыптар жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Алдыңғы тежегіш жастықшалары, ұзындығы: шамамен 140-150 мм, ені / биіктігі: шамамен 55-65 мм, қалыңдығы: 16-18 мм, тежегіш жүйесінің түрі: модификацияға байланысты (көбінесе Ate немесе Advics/Sumitomo), тозу сенсоры: механикалық (акустикалық сықырлауық) немесе электронды сенсоры жоқ орын . Тариф
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Алдыңғы тежегіш жастықшалары, ұзындығы: шамамен 140-150 мм, ені / биіктігі: шамамен 55-65 мм, қалыңдығы: 16-18 мм, тежегіш жүйесінің түрі: модификацияға байланысты (көбінесе Ate немесе Advics/Sumitomo), тозу сенсоры: механикалық (акустикалық сықырлауық) немесе электронды сенсорсыз отыратын орын ГОСТ 33421-2015
Лоттың нөмірі :	88040549
Лоттың атауы :	Модуль-фара
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2009 жылғы Toyota Avensis-Тегі тұманға қарсы шамдар (t27 буыны, 2008-2009 жылдар аралығында шығарыла бастады) тұрақты тұманға қарсы шамдар H11 немесе H16 негізі бар шамдарды пайдаланады (бампердің нақты модификациясына және жинау нарығына байланысты). Шам негізінің түрі: H11 (жиі) немесе H16.Қуат кернеуі: 12 В. стандартты галоген шамының қуаты: 55 Вт (H11 үшін) немесе 19 Вт (H16 үшін).Орналасуы: алдыңғы бампердің төменгі жағында (оң және сол жағы бекіту/корпус түрінде ерекшеленеді).Танымал өндірушілер: DEPO Тариф
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2009 жылғы Toyota Avensis-Тегі тұманға қарсы шамдар (t27 буыны, 2008-2009 жылдар аралығында шығарыла бастады) тұрақты тұманға қарсы шамдар H11 немесе H16 негізі бар шамдарды пайдаланады (бампердің нақты модификациясына және жинау нарығына байланысты). Шам негізінің түрі: H11 (жиі) немесе H16.Қуат кернеуі: 12 В. стандартты галоген шамының қуаты: 55 Вт (H11 үшін) немесе 19 Вт (H16 үшін).Орналасуы: алдыңғы бампердің төменгі жағында (оң және сол жағы бекіту/корпус түрінде ерекшеленеді).Танымал өндірушілер: DEPO СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Лоттың нөмірі :	88040534
Лоттың атауы :	Меңгерік төрткілдеші

Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2009 жылғы Toyota Avensis-тегі рульдік рельс-бұл жоғары ресурсты гидравликалық немесе электрлік қондырғы. Механизм түрі: гидравликалық (T250 корпусында) немесе электр күшейткіш (t270-де).Түпнұсқа сандар (ОЕМ):t270 буыны үшін (2008-2009 жылдың соңынан бастап): 45500-05040, 45510-05080. рульдік рельс Тапсырыс берушінің келісімі бойынша шарап коды бойынша таңдалуы тиіс.Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіңіз. Тариф
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2009 жылғы Toyota Avensis-тегі рульдік рельс-бұл жоғары ресурсты гидравликалық немесе электрлік қондырғы. Механизм түрі: гидравликалық (T250 корпусында) немесе электр күшейткіш (t270-де).Түпнұсқа сандар (ОЕМ):t270 буыны үшін (2008-2009 жылдың соңынан бастап): 45500-05040, 45510-05080. рульдік рельс Тапсырыс берушінің келісімі бойынша шарап коды бойынша таңдалуы тиіс.Тапсырыс берушімен алдын ала келісу TP TC 018/2011
Лоттың нөмірі :	88040561
Лоттың атауы :	Генератор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Генератор 2009 жылғы Toyota Avensis-те (3-ші буын, T270 корпусы) номиналды зарядтау тогы 100 А — дан 130 А-ға дейінгі генераторлар орнатылды (қозғалтқыш көлемі мен конфигурациясына байланысты), кернеуі: 12 В,зарядтау тогы (қуат): 100 А-130 а.өндіруші (түпнұсқа): Denso.Қозғалтқыш түрі: бензин (1.8 л, 2.0 л) немесе дизель.Чип/қосқыш түрі: қозғалтқышты басқару блогына байланысты (әдетте 3-4 түйреуіш). Тариф
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Генератор На Toyota Avensis 2009 года (3-е поколение, кузов T270) устанавливались генераторы с номинальным током зарядки от 100 А до 130 А (в зависимости от объема двигателя и комплектации), Напряжение: 12 В,Зарядный ток (мощность): 100 А — 130 А.Производитель (оригинал): Denso.Тип двигателя: Бензиновый (1.8 л, 2.0 л) или дизельный.Тип фишки/разъема: Зависит от блока управления двигателем (обычно 3-4 контакта). СТ РК ГОСТ Р 53174-2009
Лоттың нөмірі :	88040547
Лоттың атауы :	Әйнек тазалағыш реле
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2009 жылғы Toyota Avensis - тегі алдыңғы тазалағыш мотор (t270 корпусы) 12 В борттық желіде жұмыс істейді және номиналды қуаты шамамен 50 ватт. Кернеу: 12 В.қуаты: 0,05 кВт (50 Вт).Бөлшектің түрі: Мотор редукторы (механикалық редуктормен біріктірілген электр қозғалтқышы).Орналасқан жері: Алдыңғы (сорғыштың астына шыны тазалағыштардың ұясына орнатылады).Түпнұсқа каталог нөмірлері (ОЕМ): 85110-05070, 85110-05060 (нақты модификация мен конфигурацияға байланысты).Номиналды қуаты, 50 Вт; полюстер саны, 5; EAN нөмірі / Штрих-код, 8053379046638; қуаты, 0,05 кВт ; Кернеу, 12 V. Тариф
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2009 жылғы Toyota Avensis - тегі алдыңғы тазалағыш мотор (t270 корпусы) 12 В борттық желіде жұмыс істейді және номиналды қуаты шамамен 50 ватт. Кернеу: 12 В.қуаты: 0,05 кВт (50 Вт).Бөлшектің түрі: Мотор редукторы (механикалық редуктормен біріктірілген электр қозғалтқышы).Орналасқан жері: Алдыңғы (сорғыштың астына шыны тазалағыштардың ұясына орнатылады).Түпнұсқа каталог нөмірлері (ОЕМ): 85110-05070, 85110-05060 (нақты модификация мен конфигурацияға байланысты).Номиналды қуаты, 50 Вт; полюстер саны, 5; EAN нөмірі / Штрих-код, 8053379046638; қуаты, 0,05 кВт ; Кернеу, 12 V. ГОСТ 17523-85

Лоттың нөмірі :	88040545
Лоттың атауы :	Оттегі қадағасы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2009 жылғы Toyota Avensis үшін ламбда зонды (оттегі сенсоры) (рестайлингтен кейінгі II буын немесе T27 корпусының III корпусы) көптеген бензин қозғалтқыштары үшін стандартты техникалық параметрлерге ие. Жіп түрі: M18 x 1.5, түйреуіштер Саны (полюстер): 4 (жылыту қуаты-2 түйреуіш, сигнал — 2 түйреуіш),сенсор түрі: цирконий (сигналды өзгертетін оттегі датчигі немесе модификацияға байланысты жоғарғы датчиктер үшін кең жолақты),түпнұсқадағы өндіруші (ОЕМ) / аналогы: DENSO (көбінесе АВЕНСИСТІҢ екінші және үшінші сериялары үшін DOX-0288 немесе DOX-0287 сияқты DOX серияларының мақалалары).Кабельдің ұзындығы: 375 мм-ден 630 мм-ге дейін алдын-ала келісілген, сенсор катализаторға дейін (Бірінші/ жоғарғы) немесе катализатордан кейін (екінші/төменгі), сондай-ақ белгілі бір қозғалтқыштың орналасуынан орнатылады. Жаңа сенсорды сатып алмас бұрын міндетті түрде тексеріңіз каталог нөмірі (VIN коды) өйткені жоғарғы (басқару) және төменгі (диагностикалық) ламбда зондтары, сондай-ақ 1.8 қозғалтқыштарына арналған датчиктер сымдардың ұзындығы мен қосқыш түрімен ерекшеленуі мүмкін Тариф
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2009 жылғы Toyota Avensis үшін ламбда зонды (оттегі сенсоры) (рестайлингтен кейінгі II буын немесе T27 корпусының III корпусы) көптеген бензин қозғалтқыштары үшін стандартты техникалық параметрлерге ие. Жіп түрі: M18 x 1.5, түйреуіштер Саны (полюстер): 4 (жылыту қуаты-2 түйреуіш, сигнал — 2 түйреуіш),сенсор түрі: цирконий (сигналды өзгертетін оттегі датчигі немесе модификацияға байланысты жоғарғы датчиктер үшін кең жолақты),түпнұсқадағы өндіруші (ОЕМ) / аналогы: DENSO (көбінесе АВЕНСИСТІҢ екінші және үшінші сериялары үшін DOX-0288 немесе DOX-0287 сияқты DOX серияларының мақалалары).Кабельдің ұзындығы: 375 мм-ден 630 мм-ге дейін алдын-ала келісілген, сенсор катализаторға дейін (Бірінші/ жоғарғы) немесе катализатордан кейін (екінші/төменгі), сондай-ақ белгілі бір қозғалтқыштың орналасуынан орнатылады. Жаңа сенсорды сатып алмас бұрын міндетті түрде тексеріңіз каталог нөмірі (VIN коды) өйткені жоғарғы (басқару) және төменгі (диагностикалық) ламбда зондтары, сондай-ақ 1.8 қозғалтқыштарына арналған датчиктер сымдардың ұзындығы мен қосқыш түрімен ерекшеленуі мүмкін СТ РК 1433-2023
Лоттың нөмірі :	88040544
Лоттың атауы :	Модуль-фара
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2009 жылғы Toyota Avensis (3-буын,T270 корпусы) үшін артқы габариттік шамдар шамдарының эадиялық өлшемдері, сипаттамалары алдын ала келісім бойынша корпустың түріне және шамның нақты бөлігіне байланысты.Шамдар мен негіздердің түрлері, артқы өлшемдері (седан/вагон): стандартты қолданылады R5W типті қыздыру шамы ba15s негізімен (кернеуі 12V, қуаты 5W) немесе біріктірілген екі спиральды P21 / 5W (BAY15d негізі) блок-фараның конфигурациясы мен орналасуына байланысты.Тежегіш шамдары: p21w шамы (BA15s негізі, 12V, 21W) немесе жарықдиодты элементтер (шамның модификациясына байланысты).Артқы бұрылыс сигналдары: py21w шамы (қызғылт сары, BAU15s негізі, 12V, 21W).Артқы жарық: p21w немесе W16W шамы. ұзындығы: 4695 мм, ені: 1810 мм,биіктігі: 1480 мм,Доңғалақ базасы: 2700 мм. Тариф
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2009 жылғы Toyota Avensis (3-буын,T270 корпусы) үшін артқы габариттік шамдар шамдарының эадиялық өлшемдері, сипаттамалары алдын ала келісім бойынша корпустың түріне және шамның нақты бөлігіне байланысты.Шамдар мен негіздердің түрлері, артқы өлшемдері (седан/вагон): стандартты қолданылады R5W типті қыздыру шамы ba15s негізімен (кернеуі 12V, қуаты 5W) немесе біріктірілген екі спиральды P21 / 5W (BAY15d негізі) блок-фараның конфигурациясы мен орналасуына байланысты.Тежегіш шамдары: p21w шамы (BA15s негізі, 12V, 21W) немесе жарықдиодты элементтер (шамның модификациясына байланысты).Артқы бұрылыс сигналдары: py21w шамы

	(қызғылт сары, BAU15s негізі, 12V, 21W).Артқы жарық: p21w немесе W16W шамы. ұзындығы: 4695 мм, ені: 1810 мм, биіктігі: 1480 мм, Доңғалақ базасы: 2700 мм TP TC 018/2011
Лоттың нөмірі :	88040542
Лоттың атауы :	Модуль-фара
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фаралар 2009 Toyota Avensis алдыңғы фаралары (3-ші буын, T27 корпусы) шамдар мен негіздер (галогендік оптика), төмен жарық: H11 негізі (55 Вт қуат).Ұзақ Жарық: HB3 негізі (9005) (60 ватт қуат).Алдыңғы бұрылыс сигналдары: ру21w шамы (қызғылт сары). Күндізгі жарық шамдары (DRL) / өлшемдері: w21/5W шамы.фаралар түрі: рефлекторлық немесе линзалық (байланысты) ации жиынтығы) галогендік блоктар. Нарықтық модификациялардың бір бөлігінде D4S шамдары бар стандартты биксенон орнатылды. реттеу: фаралардың көлбеу бұрышының электр түзеткішімен жабдықталған (корректор қозғалтқышының қосқышы). Корпус және әйнек: пластикалық корпусы бар поликарбонатты шыныдан жасалған фаралар, стандартты пластикалық құлақтарға бекітілген (сатып алу кезінде олардың тұтастығын тексеру маңызды). Тариф
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Фаралар 2009 Toyota Avensis алдыңғы фаралары (3-ші буын, T27 корпусы) шамдар мен негіздер (галогендік оптика), төмен жарық: H11 негізі (55 Вт қуат).Ұзақ Жарық: HB3 негізі (9005) (60 ватт қуат).Алдыңғы бұрылыс сигналдары: ру21w шамы (қызғылт сары). Күндізгі жарық шамдары (DRL) / өлшемдері: w21/5W шамы.фаралар түрі: рефлекторлық немесе линзалық (байланысты) ации жиынтығы) галогендік блоктар. Нарықтық модификациялардың бір бөлігінде D4S шамдары бар стандартты биксенон орнатылды. реттеу: фаралардың көлбеу бұрышының электр түзеткішімен жабдықталған (корректор қозғалтқышының қосқышы). Корпус және әйнек: пластикалық корпусы бар поликарбонатты шыныдан жасалған фаралар, стандартты пластикалық құлақтарға бекітілген (сатып алу кезінде олардың тұтастығын тексеру маңызды). TP TC 018/2011
Лоттың нөмірі :	88040538
Лоттың атауы :	Тұрақтандырғыш төлкесі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2009 жылғы Toyota Avensis-тегі алдыңғы "сырғалар" (тіректер немесе тұрақтандырғыш тартқыштар) (T270 буыны) Орнату орны: алдыңғы ось , жіп түрі: M12 x 1.25 (штанганың екі ұшында). Түпнұсқа OEM нөмірлері (Toyota): 48820-42030, 48820-02070, 48820-47020. CLT-62 мақаласы Тариф
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2009 жылғы Toyota Avensis-тегі алдыңғы "сырғалар" (тіректер немесе тұрақтандырғыш тартқыштар) (T270 буыны) Орнату орны: алдыңғы ось , жіп түрі: M12 x 1.25 (штанганың екі ұшында). Түпнұсқа OEM нөмірлері (Toyota): 48820-42030, 48820-02070, 48820-47020. CLT-62 мақаласы ГОСТ Р 53835-2010
Лоттың нөмірі :	88040540
Лоттың атауы :	Тұрақтандырғыш төлкесі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2009 жылғы Toyota Avensis-тегі артқы "сырғалар" (тіректер немесе тұрақтандырғыш тартқыштар) (T270 буыны) Орнату орны: алдыңғы ось , жіп түрі: M12 x 1.25 (штанганың екі ұшында). Түпнұсқа OEM нөмірлері (Toyota): 48820-42030, 48820-02070, 48820-47020. CLT-62 мақаласы Тариф
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2009 жылғы Toyota Avensis-тегі артқы "сырғалар" (тіректер немесе тұрақтандырғыш тартқыштар) (T270 буыны) Орнату орны: алдыңғы ось , жіп түрі: M12 x 1.25 (штанганың екі ұшында). Түпнұсқа OEM нөмірлері (Toyota): 48820-42030, 48820-02070, 48820-47020. CLT-62 мақаласы ГОСТ Р 53835-2010
Лоттың нөмірі :	88040535
Лоттың атауы :	Ілініс себеті
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Түрі: құрғақ, бір дискілі.Жетек: гидравликалық (педальмен, негізгі және жұмыс цилиндрлерімен).Дискінің диаметрі: үлгімен салыстыру бойынша қозғалтқышқа байланысты (1.8 л қозғалтқыштар үшін 230 мм). Диск хабының сплайндарының (тістерінің) саны: әдетте 20 дана (Valeo немесе LuK сияқты танымал аналогтар үшін).Жинақтың негізгі элементтері: қысым дискісі (себет), құл дискісі (фередо) және қысқыш мойынтірек. Түпнұсқада (OEM): AISIN, . гидравликалық қысу мойынтірегі (ілінісу цилиндрімен біріктірілген).Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіңіз. Тариф
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: құрғақ, бір дискілі.Жетек: гидравликалық (педальмен, негізгі және жұмыс цилиндрлерімен).Дискінің диаметрі: үлгімен салыстыру бойынша қозғалтқышқа байланысты (1.8 л қозғалтқыштар үшін 230 мм). Диск хабының сплайндарының (тістерінің) саны: әдетте 20 дана (Valeo немесе LuK сияқты танымал аналогтар үшін).Жинақтың негізгі элементтері: қысым дискісі (себет), құл дискісі (фередо) және қысқыш мойынтірек. Түпнұсқада (OEM): AISIN, . гидравликалық қысу мойынтірегі (ілінісу цилиндрімен біріктірілген).Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ГОСТ Р 53409-2009

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17771186-1
Наименование закупки:	Приобретение автозапчастей для Toyota Avensis
Номер лота:	№ 43571880-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Услуги шиномонтажа для машин АУП
Описание лота:	Услуги шиномонтажа для машин АУП
Номер пункта плана:	№ 88040562
Наименование пункта плана:	Ремень привода генератора
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ремень генератора Основным размером приводного ремня (генератора и навесного оборудования) для бензинового двигателя 1.8 л (2ZR-FAE) на Toyota Avensis 2009 года выпуска (III поколение, кузов Т270) является маркировка 6PK1230.Тип ремня: Поликлиновой (ручейковый).Количество ребер (ручейков): 6 штук.Длина ремня: 1230 мм.Ширина: Около 21.3-21.5 мм.Материал: EPDM (этилен-пропиленовый каучук) — износостойкий эластичный материал.Оригинальный номер Toyota (OEM): 90916-W2018 (также заменяется на 90916-02664). Тариф
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ремень генератора Основным размером приводного ремня (генератора и навесного оборудования) для бензинового двигателя 1.8 л (2ZR-FAE) на Toyota Avensis 2009 года выпуска (III поколение, кузов Т270) является маркировка 6PK1230.Тип ремня: Поликлиновой (ручейковый).Количество ребер (ручейков): 6 штук.Длина ремня: 1230 мм.Ширина: Около 21.3-21.5 мм.Материал: EPDM (этилен-пропиленовый каучук) — износостойкий эластичный материал.Оригинальный номер Toyota (OEM): 90916-W2018 (также заменяется на 90916-02664) ГОСТ 5813-2015
Номер пункта плана:	№ 88040559
Наименование пункта плана:	Катушка специализированная
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Катушки зажигания для Toyota Avensis 2009 года (в зависимости от поколения Т25 или Т27 и типа двигателя) представляют собой индивидуальные электронные катушки типа «на свечу» (COP — Coil-on-Plug).Тип питания: 12 В (бортовая сеть автомобиля). Количество контактов разъема: 4-контактный штекер (управляется электронным блоком ЭБУ с ключом зажигания).Конструкция: Индивидуальная катушка со встроенным высоковольтным наконечником (свечной шахтой).Вес детали: Около 200-280 граммов.Сопротивление первичной обмотки: Как правило, менее 1 Ом (для исправных цифровых катушек, зависит от конкретного мотора). Популярные каталожные номера (OEM) по двигателямДля моторов 1.6 / 1.8 / 2.0 (серии 1ZZ-FE, 3ZR-FAE и др.): оригинальный номер часто встречается как 90919-02239, 90919-A2005. тариф
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Катушки зажигания для Toyota Avensis 2009 года (в зависимости от поколения Т25 или Т27 и типа двигателя) представляют собой индивидуальные электронные катушки типа «на свечу» (COP — Coil-on-Plug).Тип питания: 12 В (бортовая сеть автомобиля). Количество контактов разъема: 4-контактный штекер (управляется электронным блоком ЭБУ с ключом зажигания).Конструкция: Индивидуальная катушка со встроенным высоковольтным наконечником (свечной шахтой).Вес детали: Около 200-280 граммов.Сопротивление первичной обмотки: Как правило, менее 1 Ом (для исправных цифровых катушек, зависит от конкретного мотора). Популярные каталожные номера (OEM) по двигателямДля моторов 1.6 / 1.8 / 2.0 (серии

	1ZZ-FE, 3ZR-FAE и др.): оригинальный номер часто встречается как 90919-02239, 90919-A2005. TP TC 018/2011
Номер пункта плана:	№ 88040556
Наименование пункта плана:	Опора амортизатора
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Конструкция: Двухтрубный гидравлический или газомасляный амортизатор (стойка).Расположение:Передние: выполнены в виде амортизационных стоек (с площадкой под пружину и кронштейнами крепления поворотного кулака / стабилизатора).Задние: классические амортизаторы (или стойки в зависимости от типа подвески универсала/седана).Примерные габаритные размеры (передние/задние могут отличаться):Диаметр штока: ок. 20-22 мм.Ход штока и общая длина зависят от кузова (седан, универсал) и производителя (популярные аналоги KYB Excel-G или аналогичные)] Тариф
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Конструкция: Двухтрубный гидравлический или газомасляный амортизатор (стойка).Расположение:Передние: выполнены в виде амортизационных стоек (с площадкой под пружину и кронштейнами крепления поворотного кулака / стабилизатора).Задние: классические амортизаторы (или стойки в зависимости от типа подвески универсала/седана).Примерные габаритные размеры (передние/задние могут отличаться):Диаметр штока: ок. 20-22 мм.Ход штока и общая длина зависят от кузова (седан, универсал) и производителя (популярные аналоги KYB Excel-G или аналогичные)] ГОСТ 34339-2017
Номер пункта плана:	№ 88040558
Наименование пункта плана:	Свеча зажигания
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Свечи для бензиновых двигателей Toyota Avensis 2009 года выпуска (поколение T27, моторы 1.8 л серии 2ZR-FAE и оригинальным стандартом являются иридиево-платиновые свечи. Denso SC16HR11Иридиевый центральный электрод (диаметр 0.7 мм) с платиновой напайкой на боковом электроде.Диаметр резьбы: 12 мм.Длина резьбы: 26.5 мм.Шаг резьбы: 1.25 мм.Размер шестигранника (ключ): 14 мм.Зазор между электродами:1 мм. Калильное число: 16 (по шкале Denso — «горячая» свеча). Сопротивление (резистор): 5 кОм. Тариф
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Свечи для бензиновых двигателей Toyota Avensis 2009 года выпуска (поколение T27, моторы 1.8 л серии 2ZR-FAE и оригинальным стандартом являются иридиево-платиновые свечи. Denso SC16HR11Иридиевый центральный электрод (диаметр 0.7 мм) с платиновой напайкой на боковом электроде.Диаметр резьбы: 12 мм.Длина резьбы: 26.5 мм.Шаг резьбы: 1.25 мм.Размер шестигранника (ключ): 14 мм.Зазор между электродами:1 мм. Калильное число: 16 (по шкале Denso — «горячая» свеча). Сопротивление (резистор): 5 кОм. ГОСТ 28827-90
Номер пункта плана:	№ 88040554
Наименование пункта плана:	Опора амортизатора
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Конструкция: Двухтрубный гидравлический или газомасляный амортизатор (стойка).Расположение:Передние: выполнены в виде амортизационных стоек (с площадкой под пружину и кронштейнами крепления поворотного кулака / стабилизатора).Задние: классические амортизаторы (или стойки в зависимости от типа подвески универсала/седана).Примерные габаритные размеры (передние/задние могут отличаться):Диаметр штока: ок. 20-22 мм.Ход штока и общая длина зависят от кузова (седан, универсал) и производителя (популярные аналоги KYB Excel-G или аналогичные)] тариф
Количество:	2
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Конструкция: Двухтрубный гидравлический или газомасляный амортизатор (стойка).Расположение:Передние: выполнены в виде амортизационных стоек (с площадкой под пружину и кронштейнами крепления поворотного кулака / стабилизатора).Задние: классические амортизаторы (или стойки в зависимости от типа подвески универсала/седана).Примерные габаритные размеры (передние/задние могут отличаться):Диаметр штока: ок. 20–22 мм.Ход штока и общая длина зависят от кузова (седан, универсал) и производителя (популярные аналоги KYB Excel-G или аналогичные)] ГОСТ 34339-2017
Номер пункта плана:	№ 88040552
Наименование пункта плана:	Комплект тормозных колодок
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Задние тормозные колодки, Длина: около 108–110 мм,Ширина / Высота: около 49–50 мм,Толщина: 15–16.5 мм,Тормозная система: Bosch или Nisshinbo,Датчик износа: со звуковым предупреждением. Тариф
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Задние тормозные колодки, Длина: около 108–110 мм,Ширина / Высота: около 49–50 мм,Толщина: 15–16.5 мм,Тормозная система: Bosch или Nisshinbo,Датчик износа: со звуковым предупреждением. ГОСТ 33421-2015
Номер пункта плана:	№ 88040551
Наименование пункта плана:	Комплект тормозных колодок
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Передние тормозные колодки, Длина: около 140–150 мм,Ширина / Высота: около 55–65 мм,Толщина: 16–18 мм,Тип тормозной системы: зависит от модификации (часто Ate или Advics/Sumitomo),Датчик износа: механический (акустический скрипун) или посадочное место без электронного датчика . Тариф
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Передние тормозные колодки, Длина: около 140–150 мм,Ширина / Высота: около 55–65 мм,Толщина: 16–18 мм,Тип тормозной системы: зависит от модификации (часто Ate или Advics/Sumitomo),Датчик износа: механический (акустический скрипун) или посадочное место без электронного датчика ГОСТ 33421-2015
Номер пункта плана:	№ 88040549
Наименование пункта плана:	Модуль-фара
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Противотуманные фары На Toyota Avensis 2009 года (поколение T27, начало выпуска с 2008–2009 гг.) в штатных противотуманных фарах используются лампы с цоколем H11 или H16 (зависит от точной модификации бампера и рынка сбора). Тип цоколя лампы: H11 (чаще) или H16.Напряжение питания: 12 В.Мощность стандартной галогеновой лампы: 55 Вт (для H11) или 19 Вт (для H16).Расположение: В нижней части переднего бампера (правая и левая сторона различаются по форме крепления/корпуса).Популярные аналоги-производители: DEPO Тариф
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В

Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Противотуманные фары На Toyota Avensis 2009 года (поколение Т27, начало выпуска с 2008-2009 гг.) в штатных противотуманных фарах используются лампы с цоколем Н11 или Н16 (зависит от точной модификации бампера и рынка сбора). Тип цоколя лампы: Н11 (чаще) или Н16.Напряжение питания: 12 В.Мощность стандартной галогеновой лампы: 55 Вт (для Н11) или 19 Вт (для Н16).Расположение: В нижней части переднего бампера (правая и левая сторона различаются по форме крепления/корпуса).Популярные аналоги-производители: DEPO СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Номер пункта плана:	№ 88040534
Наименование пункта плана:	Рейка рулевая
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Рулевая рейка на Toyota Avensis 2009 года выпуска представляет собой гидравлический или электрический узел с высоким ресурсом. Тип механизма: Гидравлический (на кузове Т250) или электроусилитель (на Т270).Оригинальные номера (ОЕМ):Для поколения Т270 (с конца 2008-2009): 45500-05040, 45510-05080. рулевая рейка должна подбираться по ВИН коду, по согласованию с заказчиком.Заранее согласовывать с заказчиком. Тариф
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Рулевая рейка на Toyota Avensis 2009 года выпуска представляет собой гидравлический или электрический узел с высоким ресурсом. Тип механизма: Гидравлический (на кузове Т250) или электроусилитель (на Т270).Оригинальные номера (ОЕМ):Для поколения Т270 (с конца 2008-2009): 45500-05040, 45510-05080. рулевая рейка должна подбираться по ВИН коду, по согласованию с заказчиком.Заранее согласовывать с заказчиком ТР ТС 018/2011
Номер пункта плана:	№ 88040561
Наименование пункта плана:	Генератор
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Генератор На Toyota Avensis 2009 года (3-е поколение, кузов Т270) устанавливались генераторы с номинальным током зарядки от 100 А до 130 А (в зависимости от объема двигателя и комплектации), Напряжение: 12 В,Зарядный ток (мощность): 100 А — 130 А.Производитель (оригинал): Denso.Тип двигателя: Бензиновый (1.8 л, 2.0 л) или дизельный.Тип фишки/разъема: Зависит от блока управления двигателем (обычно 3-4 контакта). Тариф
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Генератор На Toyota Avensis 2009 года (3-е поколение, кузов Т270) устанавливались генераторы с номинальным током зарядки от 100 А до 130 А (в зависимости от объема двигателя и комплектации), Напряжение: 12 В,Зарядный ток (мощность): 100 А — 130 А.Производитель (оригинал): Denso.Тип двигателя: Бензиновый (1.8 л, 2.0 л) или дизельный.Тип фишки/разъема: Зависит от блока управления двигателем (обычно 3-4 контакта). СТ РК ГОСТ Р 53174-2009
Номер пункта плана:	№ 88040547
Наименование пункта плана:	Реле стеклоочистителя
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Моторчик переднего стеклоочистителя на Toyota Avensis 2009 года (кузов Т270) работает от бортовой сети с напряжением 12 В и имеет номинальную мощность около 50 Вт. Напряжение: 12 В.Мощность: 0,05 кВт (50 Вт).Тип детали: Моторедуктор (электродвигатель, совмещенный с механическим редуктором).Расположение: Передний (устанавливается под капотом в нише стеклоочистителей).Оригинальные каталожные номера (ОЕМ): 85110-05070, 85110-05060 (зависит от точной модификации и комплектации).Номинальная мощность, 50 Вт ; Количество полюсов, 5 ; Номер EAN/Штрих-код, 8053379046638 ; Мощность, 0,05 кВт ; Напряжение, 12 V. тариф

Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Моторчик переднего стеклоочистителя на Toyota Avensis 2009 года (кузов Т270) работает от бортовой сети с напряжением 12 В и имеет номинальную мощность около 50 Вт. Напряжение: 12 В.Мощность: 0,05 кВт (50 Вт).Тип детали: Моторедуктор (электродвигатель, совмещенный с механическим редуктором).Расположение: Передний (устанавливается под капотом в нише стеклоочистителей).Оригинальные каталожные номера (ОЕМ): 85110-05070, 85110-05060 (зависит от точной модификации и комплектации).Номинальная мощность, 50 Вт ; Количество полюсов, 5 ; Номер EAN/Штрих-код, 8053379046638 ; Мощность, 0,05 кВт ; Напряжение, 12 V. ГОСТ 17523-85
Номер пункта плана:	№ 88040545
Наименование пункта плана:	Датчик кислорода
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Лямбда-зонд (кислородный датчик) для Toyota Avensis 2009 года выпуска (поколений II после рестайлинга или III кузов Т27) имеет стандартные технические параметры для большинства бензиновых двигателей. Тип резьбы: М18 х 1.5,Количество контактов (полюсов): 4 (питание подогрева — 2 контакта, сигнал — 2 контакта),Тип датчика: Циркониевый (кислородный датчик со скачкообразным изменением сигнала или широкополосный для верхних датчиков в зависимости от модификации),Производитель в оригинале (ОЕМ) / Аналог: DENSO (часто артикулы серий DOX, например, DOX-0288 или DOX-0287 для второй и третьей серий Авенсиса).Длина кабеля: Варьируется от 375 мм до 630 мм в по предварительной оговоренности, устанавливается датчик до катализатора (первый/верхний) или после катализатора (второй/нижний), а также от расположения на конкретном моторе. Перед покупкой нового датчика обязательно сверяйте каталожный номер (VIN-код) так как верхние (управляющие) и нижние (диагностические) лямбда-зонды, а также датчики для двигателей 1.8 могут отличаться длиной проводов и типом разъема Тариф
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лямбда-зонд (кислородный датчик) для Toyota Avensis 2009 года выпуска (поколений II после рестайлинга или III кузов Т27) имеет стандартные технические параметры для большинства бензиновых двигателей. Тип резьбы: М18 х 1.5,Количество контактов (полюсов): 4 (питание подогрева — 2 контакта, сигнал — 2 контакта),Тип датчика: Циркониевый (кислородный датчик со скачкообразным изменением сигнала или широкополосный для верхних датчиков в зависимости от модификации),Производитель в оригинале (ОЕМ) / Аналог: DENSO (часто артикулы серий DOX, например, DOX-0288 или DOX-0287 для второй и третьей серий Авенсиса).Длина кабеля: Варьируется от 375 мм до 630 мм в по предварительной оговоренности, устанавливается датчик до катализатора (первый/верхний) или после катализатора (второй/нижний), а также от расположения на конкретном моторе. Перед покупкой нового датчика обязательно сверяйте каталожный номер (VIN-код) так как верхние (управляющие) и нижние (диагностические) лямбда-зонды, а также датчики для двигателей 1.8 могут отличаться длиной проводов и типом разъема СТ РК 1433-2023
Номер пункта плана:	№ 88040544
Наименование пункта плана:	Модуль-фара
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Эадние габариты,Характеристики ламп задних габаритных огней для Toyota Avensis 2009 года выпуска (3 поколение, кузов Т270) зависят от типа кузова и конкретной секции фонаря по предарительному согласованию.Типы ламп и цоколи,Задние габариты (седан / универсал): используются стандартные лампа накаливания типа R5W с цоколем BA15s (напряжение 12V, мощность 5W) или комбинированные двухспиральные P21/5W (цоколь BAY15d) в зависимости от комплектации и расположения в блок-фаре.Стоп-сигналы: лампа P21W (цоколь BA15s, 12V, 21W) или светодиодные элементы (в зависимости от модификации фонаря).Задние указатели поворота: лампа PY21W (оранжевая, цоколь BAU15s, 12V, 21W).Фонарь заднего хода: лампа

	P21W или W16W.Длина: 4695 мм, Ширина: 1810 мм,Высота: 1480 мм,Колесная база: 2700 мм. тариф
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Эадние габариты,Характеристики ламп задних габаритных огней для Toyota Avensis 2009 года выпуска (3 поколение, кузов Т270) зависят от типа кузова и конкретной секции фонаря по предварительному согласованию.Типы ламп и цоколи,Задние габариты (седан / универсал): используются стандартные лампа накаливания типа R5W с цоколем BA15s (напряжение 12V, мощность 5W) или комбинированные двухспиральные P21/5W (цоколь BAY15d) в зависимости от комплектации и расположения в блок-фаре.Стоп-сигналы: лампа P21W (цоколь BA15s, 12V, 21W) или светодиодные элементы (в зависимости от модификации фонаря).Задние указатели поворота: лампа PY21W (оранжевая, цоколь BAU15s, 12V, 21W).Фонарь заднего хода: лампа P21W или W16W.Длина: 4695 мм, Ширина: 1810 мм,Высота: 1480 мм,Колесная база: 2700 мм TP TC 018/2011
Номер пункта плана:	№ 88040542
Наименование пункта плана:	Модуль-фара
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Фара передние фары Toyota Avensis 2009 года (3-е поколение, кузов Т27) ламп и цоколи (галогеновая оптика),Ближний свет: цоколь Н11 (мощность 55 Вт).Дальний свет: цоколь НВ3 (9005) (мощность 60 Вт).Передние указатели поворота: лампа PY21W (оранжевая). Дневные ходовые огни (ДХО) / Габариты: лампа W21/5W.Тип фар: Рефлекторные или линзованные (в зависимости от комплект ации) галогенные блоки. На части рыночных модификаций также устанавливался штатный биксенон с лампами D4S. Регули ровка: Оснащаются электрокорректором угла наклона фар (разъем под моторчик корректора). Корпус и стекло: Блок-фара из поликарбонатного стекла с пластиковым корпусом, крепится на штатные пластиковые ушки (важно проверять их целостность при покупке). Тариф
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Фара передние фары Toyota Avensis 2009 года (3-е поколение, кузов Т27) ламп и цоколи (галогеновая оптика),Ближний свет: цоколь Н11 (мощность 55 Вт).Дальний свет: цоколь НВ3 (9005) (мощность 60 Вт).Передние указатели поворота: лампа PY21W (оранжевая). Дневные ходовые огни (ДХО) / Габариты: лампа W21/5W.Тип фар: Рефлекторные или линзованные (в зависимости от комплект ации) галогенные блоки. На части рыночных модификаций также устанавливался штатный биксенон с лампами D4S. Регули ровка: Оснащаются электрокорректором угла наклона фар (разъем под моторчик корректора). Корпус и стекло: Блок-фара из поликарбонатного стекла с пластиковым корпусом, крепится на штатные пластиковые ушки (важно проверять их целостность при покупке). TP TC 018/2011
Номер пункта плана:	№ 88040538
Наименование пункта плана:	Втулка стабилизатора
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Передние «серьги» (стойки или тяги стабилизатора) на Toyota Avensis 2009 года выпуска (поколение Т270) Место установки: Передняя ось , Тип резьбы: М12 х 1.25 (на обоих концах штанги). Оригинальные OEM-номера (Toyota): 48820-42030, 48820-02070, 48820-47020. артикул CLT-62 Тариф
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных	Передние «серьги» (стойки или тяги стабилизатора) на Toyota Avensis 2009 года выпуска (поколение Т270) Место установки: Передняя ось , Тип резьбы: М12 х 1.25 (на обоих концах штанги). Оригинальные OEM-номера (Toyota): 48820-42030, 48820-02070, 48820-47020. артикул CLT-62 ГОСТ Р

характеристик закупаемого товара:	53835-2010
Номер пункта плана:	№ 88040540
Наименование пункта плана:	Втулка стабилизатора
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Задние «серьги» (стойки или тяги стабилизатора) на Toyota Avensis 2009 года выпуска (поколение T270) Место установки: Передняя ось , Тип резьбы: M12 x 1.25 (на обоих концах штанги). Оригинальные OEM-номера (Toyota): 48820-42030, 48820-02070, 48820-47020. артикул CLT-62 Тариф
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Задние «серьги» (стойки или тяги стабилизатора) на Toyota Avensis 2009 года выпуска (поколение T270) Место установки: Передняя ось , Тип резьбы: M12 x 1.25 (на обоих концах штанги). Оригинальные OEM-номера (Toyota): 48820-42030, 48820-02070, 48820-47020. артикул CLT-62 ГОСТ Р 53835-2010
Номер пункта плана:	№ 88040535
Наименование пункта плана:	Корзина сцепления
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Тип: сухое, однодисковое.Привод: гидравлический (с педалью, главным и рабочим цилиндрами).Диаметр диска: зависит от мотора по согласованию сравнением с образцом (230 мм для двигателей 1.8 л). Количество шлицев (зубьев) ступицы диска: обычно 20 штук (для популярных аналогов вроде Valeo или LuK).Основные элементы комплекта: нажимной диск (корзина), ведомый диск (фередо) и выжимной подшипник. В оригинале (OEM): AISIN, . гидравлический выжимной подшипник (совмещенный с рабочим цилиндром сцепления).Заранее согласовывать с заказчиком. Тариф
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип: сухое, однодисковое.Привод: гидравлический (с педалью, главным и рабочим цилиндрами).Диаметр диска: зависит от мотора по согласованию сравнением с образцом (230 мм для двигателей 1.8 л). Количество шлицев (зубьев) ступицы диска: обычно 20 штук (для популярных аналогов вроде Valeo или LuK).Основные элементы комплекта: нажимной диск (корзина), ведомый диск (фередо) и выжимной подшипник. В оригинале (OEM): AISIN, . гидравлический выжимной подшипник (совмещенный с рабочим цилиндром сцепления).Заранее согласовывать с заказчиком ГОСТ Р 53409-2009