

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17388773-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84103087-ЗЦПЗ
Лоттың атауы :	Білте
Лоттың сипаттауы:	қозғалтқыш үшін, балқу, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	қозғалтқыш үшін, балқу, жеңіл автомобиль үшін
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	314830100, Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қордай а. Қордай ауылы Балпукова көшесі 44 б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Toyota Camry 3.0-3.5 л (шанақ XV30 немесе одан кейінгі, 1MZ-FE, 2GR-FE қозғалтқыштары бар) шамдардың техникалық сипаттамалары өзгереді, бірақ танымалдығы Denso IKN20TT/IKBH20TT (3.5l үшін) немесе NGK, калильді санды қамтитын параметрлері бар (әдетте орташа/жоғары), электродтың түрі (иридий/платина) және бұранданың өлшемі, бұл сенімді тұтануды және ұзақ ресурсты қамтамасыз ететін, ауыстыру аралығы 100 000 км. ~ дұрыс ұшқын саңылауы үшін маңызды. Түйінді сипаттамалар мен ұсынымдар: • Toyota Camry 3.0L (1MZ-FE) үшін: никель немесе платина жабыны бар шамдар жиі қолданылады. Бірегей нөмірлер <#01229-00301>, <#90919-01192> (Denso K16R-U11) болуы мүмкін. • Toyota Camry 3.5L (2GR-FE) үшін: Denso IKN20TT (немесе IKBH20TT/IK20TT аналогы) немесе NGK IFR5T11/IFR6T11 типті иридий шамдары ұсынылады. • Негізгі параметрлері: о Шам түрі: Иридий-иридий (Iridium TT) немесе платина-иридий. о Калильді сан: Орташа/жоғары (мысалы, Denso 20, NGK 5 немесе 6). о Бұранда өлшемі: 14 мм. о Бұранда ұзындығы: ~ 26.5 - 26.45 мм. о Саңылау (ұшқын аралығы): ~ 1.1 мм. о Электродтардың саны: 1 орталық және 1 бүйірлік (немесе қос иридий). Бұл неге маңызды? Дұрыс сипаттамалары бар білтелер: • Сенімді іске қосу: Кез келген ауа райында жеңіл іске қосу. • Отынды үнемдеу: Қоспаның оңтайлы жануы. • Қуаты мен динамикасы: Тұрақты от жағу. • Ұзақтығы: Иридий шамдары 100-120 мың км дейін қызмет етеді.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17388773-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 84103087-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Свеча
Описание лота:	для легкового автомобиля, накаливания, для двигателя
Дополнительное описание лота:	свечи для легкового автомобиля, накаливания, для двигателя
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	314830100, Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай с Кордай ул Балпукова 44 Б
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней после подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для Toyota Camry 3.0-3.5 л (кузов XV30 или более поздние, с двигателями 1MZ-FE, 2GR-FE) технические характеристики свечей варьируются, но популярны иридиевые свечи Denso IKN20TT/IKBH20TT (для 3.5л) или NGK, с параметрами, включающими калильное число (обычно среднее/высокое), тип электрода (иридий/платина) и размер резьбы, что важно для правильного искрового зазора, обеспечивающего надежное зажигание и долгий ресурс, с интервалом замены ~100 000 км. Ключевые характеристики и рекомендации: • Для Toyota Camry 3.0L (1MZ-FE): Часто используются свечи с никелевым или платиновым покрытием. Оригинальные номера могут быть <#01229-00301>, <#90919-01192> (Denso K16R-U11). • Для Toyota Camry 3.5L (2GR-FE): Рекомендуются иридиевые свечи типа Denso IKN20TT (или аналог IKBH20TT/IK20TT) или NGK IFR5T11/IFR6T11. • Основные параметры: о Тип свечи: Иридий-иридий (Iridium TT) или платино-иридиевые. о Калильное число: Среднее/высокое (например, Denso 20, NGK 5 или 6). о Размер резьбы: 14 мм. о Длина резьбы: ~26.5 - 26.45 мм. о Зазор (искровой промежуток): ~1.1 мм. о Количество электродов: 1 центральный и 1 боковой (или двойной иридий). Почему это важно? Свечи с правильными характеристиками обеспечивают: • Надежный запуск: Легкий старт в любую погоду. • Экономия топлива: Оптимальное сгорание смеси. • Мощность и динамику: Стабильное зажигание. • Долговечность: Иридиевые свечи служат до 100-120 тыс. км.
--	---