

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Объект: Работы по текущему ремонту квартиры по адресу: Атырауская область, Жылыойыский район, г.Кульсары (микрорайон)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района»


Директор



А.Китарова

2026 год

Наименование инвестиционного
проекта
Заказчик:
Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
в том числе:
возвратных сумм
налог на добавленную стоимость



25 794,405 тыс тенге

тыс тенге

3 557,849 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт жилого дома по адресу: Атырауская область Жылыойский район, г.Кульсары,
(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 20.08.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6		7
		Часть I Проектирование					
		Часть II Строительство					
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
	1-01	Текущий ремонт жилого дома по адресу: Атырауская область Жылыойский район, г.Кульсары	20 781,828				20 781,828
		Итого по главе 1	20 781,828				20 781,828
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством					
		Итого по главам 1-8	20 781,828				20 781,828

		Сметная прибыль (5)%	1 039,091		1 039,091
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66		Непредвиденные работы и затраты (2)%	415,637		415,637
		Итого по части II в текущих ценах 2026г.	22 236,556		22 236,556
		В прогнозных ценах			
		Часть II, III, всего	22 236,556		22 236,556
		в т. ч. с разбивкой по годам:			
		- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,0000000000)	22 236,556		22 236,556
		Итого по части I, II, III	22 236,556		22 236,556
		в т. ч. с разбивкой по годам:			
		- 2026 г.	22 236,556		22 236,556
Налоговый кодекс		Налог на добавленную стоимость, всего		3 557,849	3 557,849
		в т. ч. с разбивкой по годам:			
		- 2026 г. - (НДС-16%)		3 557,849	3 557,849
		Всего по сводному сметному расчету	22 236,556	3 557,849	25 794,405
		в т.ч. с разбивкой по годам:			
		- 2026 г.	22 236,556	3 557,849	25 794,405
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Составила _____



_____ А.Китарова

Наименование стройки: Текущий ремонт жилого дома по адресу: Атырауская область Жылыойский район, г.Кульсары,
Наименование объекта: Текущий ремонт жилого дома по адресу: Атырауская область Жылыойский район, г.Кульсары

Форма 4
Заказ 54

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)
на ремонт домов в г.Кульсары

Основание:

Сметная стоимость	20781,828	тыс. тенге
Средства на оплату труда	6093,623	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2,275	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 20.08.2026 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			20 781 828
		Раздел 1. 3 мкр д,39 кв.28, ИТОГО:	тенге			3 265 823
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 265 823
1	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	75,58	489	36 959
2	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	4158	20 790
3	1115-0501-0201 Кклим = 1,04	Демонтажнатяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого	м2	32,48	575	18 676
4	1146-0202-0103 Кклим = 1,08	Отбивка штукатурки с поверхности потолка	м2	47,01	549	25 808
5	1213-0103-0105 Кклим = 1,06	Разборка стен из плит керамических глазурованных.	м2 облицовки	56,05	1648	92 370
6	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	3,91	3615	14 135

7	1215-0101-0402 Кклим = 1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	3235	3 235
8	1215-0101-0404 Кклим = 1,06	Ванна. Демонтаж	прибор	1	14935	14 935
9	1215-0101-0401 Кклим = 1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2601	2 601
10	1116-0201-0101 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	32	2216	70 912
11	1215-0102-0801 Кклим = 1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	5	4875	24 375
12	1115-0302-0101 Кклим = 1,04	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	254,24	383	97 374
		неучтенные ресурсы				
12.1	236-202-0301	Краска водоземлюсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1322048	218283	28 858
13	1211-0101-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	79,5	5944	472 548
		неучтенные ресурсы				
13.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	890,4	96	85 478
13.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,745	187	1 635
14	1115-0302-0102 Кклим = 1,04	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	79,5	836	66 462
		неучтенные ресурсы				
14.1	236-202-0301	Краска водоземлюсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,045315	218283	9 891
15	1111-0218-0103 Кклим = 1,04	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	75,58	1382	104 452
		неучтенные ресурсы				
15.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	77,0916	5042	388 696
16	1111-0220-0202 Кклим = 1,04	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	77,8	391	30 420
		неучтенные ресурсы				
16.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	78,578	166	13 044
16.2	261-201-0509	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	77,8	150	11 670
17	1111-0220-0104 Кклим = 1,04	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	8	1431	11 448
		неучтенные ресурсы				

17.1	261-201-0110	Плитки керамические плитусные ГОСТ 6141-91	м	8,08	1200	9 696
18	1111-0212-0104 Кклим = 1,04	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м2 покрытия	8,75	7040	61 600
		неучтенные ресурсы				
18.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	10,5	3908	41 034
18.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	35	86	3 010
19	1115-0101-0102 Кклим = 1,04	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стены	м2 поверхности облицовки	14,4	15272	219 917
		неучтенные ресурсы				
19.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,288	37836	10 897
19.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	15,84	3908	61 903
20	1110-0106-0103 Кклим = 1,08	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	м2	9,45	8001	75 609
21	223-201-0111	Блок дверной внутренней с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м2	9,45	16719	157 995
22	1110-0401-0101 Кклим = 1,08	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м2	2,1	12174	25 565
23	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	61445	129 034
24	261-107-0997	Петля накладная	шт.	8	589	4 712
25	223-502-0904	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	пара	4	5621	22 484
26	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,65	6853	52 425
		неучтенные ресурсы				
26.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,32895	37184	12 232
27	1117-0104-0101 Кклим = 1,04	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9813	9 813
		неучтенные ресурсы				
27.1	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	1	36171	36 171
27.2	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1357	1 357
28	1117-0102-0102 Кклим = 1,04	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	1	10558	10 558

		неучтенные ресурсы				
28.1	244-101-0106	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 560 мм, В 420 мм	шт.	1	54328	54 328
28.2	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9054	9 054
28.3	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, напорный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	1	11136	11 136
29	1215-0101-0616 Клим = 1,06	Ванна чугунная. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	22227	22 227
		неучтенные ресурсы				
29.1	244-102-0103	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700x750x400 мм	шт.	1	156271	156 271
29.2	244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	1	10685	10 685
29.3	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1619	1 619
30	1116-0201-0101 Клим = 1,04	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	32	2216	70 912
		неучтенные ресурсы				
30.1	241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32x3,0 мм	м	38,4	1073	41 203
30.2	261-301-0277	Фасонные части	шт.	32	2000	64 000
31	1118-0301-0101 Клим = 1,04	Установка радиатора чугунного	кВт	6,4	5634	36 058
		неучтенные ресурсы				
31.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 MC-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	6,4	24660	157 824
32	1115-0305-0103 Клим = 1,04	Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр от 50 мм	м2 окрашиваемой поверхности	18,5	2039	37 722
		Раздел 2. 3 мкр д.41 кв.22, ИТОГО:	тенге			3 183 359
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 183 359
33	1207-0101-0205 Клим = 1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	67,5	489	33 008
34	1206-0101-0901 Клим = 1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	4158	20 790
35	1146-0202-0103 Клим = 1,08	Отбивка штукатурки с поверхности потолка	м2	67,5	549	37 058

36	1213-0103-0105 Кклим = 1,06	Разборка стен из плит керамических глазурованных.	м2 облицовки	19,6	1648	32 301
37	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	4,5	3615	16 268
38	1215-0101-0402 Кклим = 1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	3235	3 235
39	1215-0101-0404 Кклим = 1,06	Ванна. Демонтаж	прибор	1	14935	14 935
40	1215-0101-0401 Кклим = 1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2601	2 601
41	1116-0201-0101 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	36	2216	79 776
42	1215-0102-0801 Кклим = 1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	5	4875	24 375
43	1115-0302-0101 Кклим = 1,04	Простая покраска водоземлемым составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	238	383	91 154
		неучтенные ресурсы				
43.1	236-202-0301	Краска водоземлемая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,12376	218283	27 015
44	1211-0101-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	67,5	5944	401 220
		неучтенные ресурсы				
44.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	756	96	72 576
44.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,425	187	1 388
45	1115-0302-0102 Кклим = 1,04	Простая покраска водоземлемым составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	67,5	836	56 430
		неучтенные ресурсы				
45.1	236-202-0301	Краска водоземлемая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,038475	218283	8 398
46	1111-0218-0103 Кклим = 1,04	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	67,5	1382	93 285
		неучтенные ресурсы				
46.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	68,85	5042	347 142
47	1111-0220-0202 Кклим = 1,04	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	85	391	33 235
		неучтенные ресурсы				
47.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	85,85	166	14 251

47.2	261-201-0509	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плитусов	шт.	85	150	12 750
48	1111-0220-0104 Кклим = 1,04	Устройство плитусов из плиток керамических	м плитусов	12	1431	17 172
		неучтенные ресурсы				
48.1	261-201-0110	Плитки керамические плитусные ГОСТ 6141-91	м	12,12	1200	14 544
49	1111-0212-0104 Кклим = 1,04	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей	м2 покрытия	4,5	7040	31 680
		неучтенные ресурсы				
49.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	5,4	3908	21 103
49.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	18	86	1 548
50	1115-0101-0102 Кклим = 1,04	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стены	м2 поверхности облицовки	21,6	15272	329 875
		неучтенные ресурсы				
50.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,432	37836	16 345
50.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	23,76	3908	92 854
51	1110-0106-0103 Кклим = 1,08	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах	м2	9,45	8001	75 609
52	223-201-0111	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м2	9,45	16719	157 995
53	1110-0401-0101 Кклим = 1,08	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м2	2,1	12174	25 565
54	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	61445	129 034
55	261-107-0997	Петля накладная	шт.	8	589	4 712
56	223-502-0904	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	пара	4	5621	22 484
57	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,65	6853	52 425
		неучтенные ресурсы				
57.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,32895	37184	12 232
58	1117-0104-0101 Кклим = 1,04	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9813	9 813
		неучтенные ресурсы				

58.1	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	1	36171	36 171
58.2	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1357	1 357
59	1117-0102-0102 Кклим = 1,04	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	1	10558	10 558
		неучтенные ресурсы				
59.1	244-101-0106	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 560 мм, В 420 мм	шт.	1	54328	54 328
59.2	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9054	9 054
59.3	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, напорный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	1	11136	11 136
60	1215-0101-0616 Кклим = 1,06	Ванна чугунная. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	22227	22 227
		неучтенные ресурсы				
60.1	244-102-0103	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700x750x400 мм	шт.	1	156271	156 271
60.2	244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	1	10685	10 685
60.3	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1619	1 619
61	1116-0201-0101 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	36	2216	79 776
		неучтенные ресурсы				
61.1	241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32x3,0 мм	м	43,2	1073	46 354
61.2	261-301-0277	Фасонные части	шт.	36	2000	72 000
62	1118-0301-0101 Кклим = 1,04	Установка радиатора чугунного	кВт	6,4	5634	36 058
		неучтенные ресурсы				
62.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 MC-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	6,4	24660	157 824
63	1115-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр от 50 мм	м2 окрашиваемой поверхности	19,5	2039	39 761
		Раздел 3. 3 мкр д.46 кв.28 , ИТОГО:	тенге			3 544 295
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 544 295

64	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	77,44	489	37 868
65	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	4158	24 948
66	1115-0501-0201 Кклим = 1,04	Демонтаж натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого	м2	32,49	575	18 682
67	1146-0202-0103 Кклим = 1,08	Отбивка штукатурки с поверхности потолка	м2	49,2	549	27 011
68	1213-0103-0105 Кклим = 1,06	Разборка стен из плит керамических глазурованных.	м2 облицовки	21,24	1648	35 004
69	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	4,25	3615	15 364
70	1215-0101-0402 Кклим = 1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	3235	3 235
71	1215-0101-0404 Кклим = 1,06	Душевая кабина. Демонтаж	прибор	1	14935	14 935
72	1215-0101-0401 Кклим = 1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2601	2 601
73	1116-0201-0101 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	32	2216	70 912
74	1215-0102-0801 Кклим = 1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	5	4875	24 375
75	1213-0102-0101 Кклим = 1,06	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности	117,26	493	57 809
76	1115-0302-0101 Кклим = 1,04	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	236,32	383	90 511
		неучтенные ресурсы				
76.1	236-202-0301	Краска водоземлюсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1228864	218283	26 824
77	1115-0301-0203 Кклим = 1,04	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделываемой поверхности	172,48	1509	260 272
		неучтенные ресурсы				
77.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	474,14752	84	39 828
78	1211-0101-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	81,69	4000	326 760
		неучтенные ресурсы				
78.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	914,928	96	87 833

78.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,9859	187	1 680
79	1115-0302-0102 Кклим = 1,04	Простая покраска вододисперсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	81,69	836	68 293
		неучтенные ресурсы				
79.1	236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0465633	218283	10 164
80	1111-0218-0103 Кклим = 1,04	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	77,44	1382	107 022
		неучтенные ресурсы				
80.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	78,9888	5042	398 262
81	1111-0220-0202 Кклим = 1,04	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	84,4	391	33 000
		неучтенные ресурсы				
81.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	85,244	166	14 151
81.2	261-201-0509	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	84,4	150	12 660
82	1111-0220-0104 Кклим = 1,04	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	11,8	1431	16 886
		неучтенные ресурсы				
82.1	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	11,918	1200	14 302
83	1111-0212-0104 Кклим = 1,04	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей	м2 покрытия	4,25	7040	29 920
		неучтенные ресурсы				
83.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	5,1	3908	19 931
83.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	17	86	1 462
84	1115-0101-0102 Кклим = 1,04	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стены	м2 поверхности облицовки	21,12	15272	322 545
		неучтенные ресурсы				
84.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,4224	37836	15 982
84.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	23,232	3908	90 791
85	1110-0106-0103 Кклим = 1,08	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах	м2	9,454	8001	75 641
86	223-201-0111	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м2	9,45	16719	157 995

87	1110-0401-0101 Клим = 1,08	Установка блока дверного стального однополюсного в кирпичных стенах	м2	2,1	12174	25 565
88	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однополюсный	м2	2,1	61445	129 034
89	261-107-0997	Петля накладная	шт.	10	589	5 890
90	223-502-0904	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	пара	5	5621	28 105
91	1114-0202-0104 Клим = 1,08	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,2	6853	56 195
		неучтенные ресурсы				
91.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,3526	37184	13 111
92	1117-0104-0101 Клим = 1,04	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9813	9 813
		неучтенные ресурсы				
92.1	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	1	36171	36 171
92.2	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1357	1 357
93	1117-0102-0102 Клим = 1,04	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	1	10558	10 558
		неучтенные ресурсы				
93.1	244-101-0106	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 560 мм, В 420 мм	шт.	1	54328	54 328
93.2	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9054	9 054
93.3	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, напорный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	1	11136	11 136
94	1215-0101-0616 Клим = 1,06	Ванна чугунная. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	22227	22 227
		неучтенные ресурсы				
94.1	244-102-0103	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700x750x400 мм	шт.	1	156271	156 271
94.2	244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	1	10685	10 685
94.3	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1619	1 619
95	1116-0201-0101 Клим = 1,04	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	32	2216	70 912

		неучтенные ресурсы				
95.1	241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	38,4	1073	41 203
95.2	261-301-0277	Фасонные части	шт.	32	2000	64 000
96	1118-0301-0101 Кклим = 1,04	Установка радиатора чугунного	кВт	6,4	5634	36 058
		неучтенные ресурсы				
96.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	6,4	24660	157 824
97	1115-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр от 50 мм	м2 окрашиваемой поверхности	18,5	2039	37 722
		Раздел 4. 5 мкр д.7 кв.88, ИТОГО:	тенге			3 217 982
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 217 982
98	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	50,8	489	24 841
99	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	4158	24 948
100	1146-0202-0103 Кклим = 1,08	Отбивка штукатурки с поверхности потолка	м2	50,8	549	27 889
101	1213-0103-0105 Кклим = 1,06	Разборка стен из плит керамических глазурованных.	м2 облицовки	14,56	1648	23 995
102	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	3,8	3615	13 737
103	1215-0101-0402 Кклим = 1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	3235	3 235
104	1215-0101-0404 Кклим = 1,06	Ванна. Демонтаж	прибор	1	14935	14 935
105	1215-0101-0401 Кклим = 1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2601	2 601
106	1116-0201-0101 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	28	2216	62 048
107	1215-0102-0801 Кклим = 1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	3	4875	14 625
108	1115-0302-0101 Кклим = 1,04	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	156,24	383	59 840
		неучтенные ресурсы				
108.1	236-202-0301	Краска водоземлюсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0812448	218283	17 734

109	1211-0101-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	156,24	5944	928 691
		неучтенные ресурсы				
109.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1749,888	96	167 989
109.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	17,1864	187	3 214
110	1115-0302-0102 Кклим = 1,04	Простая покраска вододисперсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	50,8	836	42 469
		неучтенные ресурсы				
110.1	236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,028956	218283	6 321
111	1111-0218-0103 Кклим = 1,04	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	47	1382	64 954
		неучтенные ресурсы				
111.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	47,94	5042	241 713
112	1111-0220-0202 Кклим = 1,04	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	55,8	391	21 818
		неучтенные ресурсы				
112.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	56,358	166	9 355
112.2	261-201-0509	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	55,8	150	8 370
113	1111-0220-0104 Кклим = 1,04	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	5,2	1431	7 441
		неучтенные ресурсы				
113.1	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	5,252	1200	6 302
114	1111-0212-0104 Кклим = 1,04	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей	м2 покрытия	3,8	7040	26 752
		неучтенные ресурсы				
114.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	4,56	3908	17 820
114.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	15,2	86	1 307
115	1115-0101-0102 Кклим = 1,04	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стены	м2 поверхности облицовки	14,56	15272	222 360
		неучтенные ресурсы				
115.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,2912	37836	11 018
115.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	16,016	3908	62 591

116	1110-0106-0103 Кклим = 1,08	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах	м2	9,45	8001	75 609
117	223-201-0111	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м2	9,45	16719	157 995
118	1110-0401-0101 Кклим = 1,08	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м2	2,1	12174	25 565
119	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	61445	129 034
120	261-107-0997	Петля накладная	шт.	8	589	4 712
121	223-502-0904	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	пара	4	5621	22 484
122	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,96	6853	33 991
		неучтенные ресурсы				
122.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,21328	37184	7 931
123	1117-0104-0101 Кклим = 1,04	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9813	9 813
		неучтенные ресурсы				
123.1	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	1	36171	36 171
123.2	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1357	1 357
124	1117-0102-0102 Кклим = 1,04	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	1	10558	10 558
		неучтенные ресурсы				
124.1	244-101-0106	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 560 мм, В 420 мм	шт.	1	54328	54 328
124.2	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9054	9 054
124.3	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, напорный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1	11136	11 136
125	1215-0101-0616 Кклим = 1,06	Ванна чугунная. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	22227	22 227
		неучтенные ресурсы				
125.1	244-102-0103	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700х750х400 мм	шт.	1	156271	156 271

125.2	244-104-0504	Смеситель для душа двухрукоятный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	1	10685	10 685
125.3	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1619	1 619
126	1116-0201-0101 Клим = 1,04	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	28	2216	62 048
		неучтенные ресурсы				
126.1	241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	33,6	1073	36 053
126.2	261-301-0277	Фасонные части	шт.	28	2000	56 000
127	1118-0301-0101 Клим = 1,04	Установка радиатора чугунного	кВт	3,84	5634	21 635
		неучтенные ресурсы				
127.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	3,84	24660	94 694
128	1115-0305-0103 Клим = 1,04	Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр от 50 мм	м2 окрашиваемой поверхности	12,8	2039	26 099
		Раздел 5. 1 мкр д.39 кв.27, ИТОГО:	тенге			2 286 567
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 286 567
129	1207-0101-0205 Клим = 1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	50,34	489	24 616
130	1206-0101-0901 Клим = 1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7	4158	29 106
131	1213-0103-0105 Клим = 1,06	Разборка стен из плит керамических глазурованных.	м2 облицовки	29,12	1648	47 990
132	1207-0101-0207 Клим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	10,4	3615	37 596
133	1115-0301-0203 Клим = 1,04	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделяемой поверхности	236,32	1740	411 197
134	1115-0302-0101 Клим = 1,04	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	236,32	383	90 511
		неучтенные ресурсы				
134.1	236-202-0301	Краска водоземлюсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1228864	218283	26 824
135	1115-0302-0102 Клим = 1,04	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	53,7	836	44 893
		неучтенные ресурсы				
135.1	236-202-0301	Краска водоземлюсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,030609	218283	6 681

136	1111-0218-0103 Клим = 1,04	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	50,34	1382	69 570
		неучтенные ресурсы				
136.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	51,3468	5042	258 891
137	1111-0220-0202 Клим = 1,04	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	84,4	391	33 000
		неучтенные ресурсы				
137.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	85,244	166	14 151
137.2	261-201-0509	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	84,4	150	12 660
138	1111-0212-0104 Клим = 1,04	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей	м2 покрытия	3,36	7040	23 654
		неучтенные ресурсы				
138.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	4,032	3908	15 757
138.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	13,44	86	1 156
139	1115-0101-0102 Клим = 1,04	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стены	м2 поверхности облицовки	29,12	15272	444 721
		неучтенные ресурсы				
139.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,5824	37836	22 036
139.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	32,032	3908	125 181
140	1110-0106-0103 Клим = 1,08	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах	м2	11,34	8001	90 731
141	223-201-0111	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м2	11,34	16719	189 593
142	1110-0401-0101 Клим = 1,08	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м2	2,1	12174	25 565
143	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	61445	129 034
144	261-107-0997	Петля накладная	шт.	12	589	7 068
145	223-502-0904	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	пара	6	5621	33 726
146	1114-0202-0104 Клим = 1,08	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,36	6853	57 291
		неучтенные ресурсы				

146.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,35948	37184	13 367
		Раздел 6. 1 мкр д.15кв.15, ИТОГО:	тенге			1 946 599
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 946 599
147	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	49,21	489	24 064
148	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	4158	20 790
149	1213-0103-0105 Кклим = 1,06	Разборка стен из плит керамических глазурованных.	м2 облицовки	27,44	1648	45 221
150	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	9,8	3615	35 427
151	1115-0301-0203 Кклим = 1,04	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделяваемой поверхности	177,52	1740	308 885
152	1115-0302-0101 Кклим = 1,04	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	177,52	383	67 990
		неучтенные ресурсы				
152.1	236-202-0301	Краска водоземлюсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0923104	218283	20 150
153	1115-0302-0102 Кклим = 1,04	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	52,23	836	43 664
		неучтенные ресурсы				
153.1	236-202-0301	Краска водоземлюсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0297711	218283	6 499
154	1111-0218-0103 Кклим = 1,04	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	49,21	1382	68 008
		неучтенные ресурсы				
154.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	50,1942	5042	253 079
155	1111-0220-0202 Кклим = 1,04	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	63,4	391	24 789
		неучтенные ресурсы				
155.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	64,034	166	10 630
155.2	261-201-0509	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	63,4	150	9 510
156	1111-0212-0104 Кклим = 1,04	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей	м2 покрытия	3,02	7040	21 261
		неучтенные ресурсы				
156.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	3,624	3908	14 163
156.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	12,08	86	1 039

157	1115-0101-0102 Кклим = 1,04	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стены	м2 поверхности облицовки	27,44	15272	419 064
		неучтенные ресурсы				
157.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,5488	37836	20 764
157.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	30,184	3908	117 959
158	1110-0106-0103 Кклим = 1,08	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах	м2	7,56	8001	60 488
159	223-201-0111	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м2	7,56	16719	126 396
160	1110-0401-0101 Кклим = 1,08	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м2	2,1	12174	25 565
161	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	61445	129 034
162	261-107-0997	Петля накладная	шт.	8	589	4 712
163	223-502-0904	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	пара	4	5621	22 484
164	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,32	6853	36 458
		неучтенные ресурсы				
164.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,22876	37184	8 506
		Раздел 10. 3 мкр д,31 кв.46 , ИТОГО:	тенге			3 337 203
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 337 203
165	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	45,23	489	22 117
166	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	4158	24 948
167	1213-0103-0105 Кклим = 1,06	Разборка стен из плит керамических глазурованных.	м2 облицовки	35,7	2937	104 851
168	1110-0201-0301 Кклим = 1,08	Демонтаж конструкций гипсокартонных потолков	м2 потолка	16,5	5560	91 740
169	1115-0301-0204 Кклим = 1,04	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделяемой поверхности	45,23	4745	214 616
170	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	4,9	13690	67 081

171	1115-0202-0107 Кклим = 1,04	Штукатурка поверхности по бетону, стены	м2 оштукатуриваемой поверхности	148,4	2107	312 679
172	1115-0302-0101 Кклим = 1,04	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	148,4	697	103 435
		неучтенные ресурсы				
172.1	236-202-0301	Краска водоземлюсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,077168	218283	16 844
173	1115-0301-0203 Кклим = 1,04	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделываемой поверхности	148,4	1740	258 216
174	1115-0302-0102 Кклим = 1,04	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	59,13	836	49 433
		неучтенные ресурсы				
174.1	236-202-0301	Краска водоземлюсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0337041	218283	7 357
175	1111-0218-0103 Кклим = 1,04	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	45,23	5991	270 973
		неучтенные ресурсы				
175.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	46,1346	6042	278 745
176	1111-0220-0202 Кклим = 1,04	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	53	952	50 456
		неучтенные ресурсы				
176.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	53,53	166	8 886
176.2	261-201-0509	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	53	150	7 950
177	1111-0212-0104 Кклим = 1,04	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей	м2 покрытия	4,9	22166	108 613
		неучтенные ресурсы				
177.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	5,88	3908	22 979
177.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	19,6	86	1 686
178	1115-0101-0102 Кклим = 1,04	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стены	м2 поверхности облицовки	34,72	15272	530 244
		неучтенные ресурсы				
178.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,6944	37836	26 273
178.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	38,192	3908	149 254
179	1110-0106-0103 Кклим = 1,08	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	м2	9,45	11842	111 907

180	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	9,45	23976	226 573
181	1110-0401-0101 Кклим = 1,08	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м2	2,1	12174	25 565
182	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	61445	129 034
183	261-107-0997	Петля накладная	шт.	12	589	7 068
184	223-502-0904	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	пара	6	5621	33 726
185	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,75	6853	59 964
		неучтенные ресурсы				
185.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,37625	37184	13 990

Наименование стройки: Текущий ремонт жилого дома по адресу: Атырауская область Жылыойский район, г.Кульсары,

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

ремонт домов в г.Кулсары

Основание:

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
Трудовые ресурсы						
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	2275		
						6 093 623
Средства на оплату труда						
Машины и механизмы						
1	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	6,85483344	5167	35 419
					2443	16 746
2	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	7,4625616	202	1 507
3	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,78947856	51	40
4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,15595008	13790	2 151
					2917	455
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3215524	13098	4 212
					4168	1 340
6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,18642624	11686	2 179
					2917	544
7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	9,06347242	6316	57 245
					2443	22 142
8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	5,22457464	8573	44 790
					2917	15 240
9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,102208	93	1 033
10	315-202-1001	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	22,725976	482	10 954
11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	8,28349648	8457	70 054
					2917	24 163
12	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,04455	101	4
13	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,17672496	48	56
14	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,17333416	22	92
15	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	11,0600804	23	254
16	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	11,0339592	22	243

17	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	10,44490928	85	888
18	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,75898368	159	121
19	343-501-0401	Обогреватель воздуха прямого нагрева производительность 1000 м3/час (тепловая пушка)	маш.-ч	0,7432568	1133	842

Итого по машинам и механизмам

111,6063283

232 083

80 630

Материалы

1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0592	49402	2 925
2	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	3,2592	37836	123 315
3	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,18827	37184	81 369
4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,05089	37511	1 909
5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,8904	37511	33 400
6	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,512	1019	522
7	215-202-0603	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,006321	127483	806
8	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0529232	122966	6 508
9	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,065184	29629	1 931
10	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0008	182831	146
11	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,18429	1590	9 833
12	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,3866	1186	7 575
13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,681554	861	5 753
14	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,62561	367	230
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,708894	360	1 335
16	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,896	555	497
17	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,8192	5902	4 835
18	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,236	426	101
19	218-103-0201	Ветошь	кг	3,610345	1103	3 982
20	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	5,808135	4057	23 564
21	218-103-0208	Каболка	т	0,00052	423648	220
22	223-201-0111	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м2	56,7	16719	947 969
23	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	9,45	23976	226 573
24	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однополюсный	м2	14,7	61445	903 238
25	223-502-0904	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-	пара	33	5621	185 493

		2014				
26	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	218,352	3908	853 320
27	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	488,00248	84	40 992
28	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1656,08007	84	139 111
29	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	130,32	86	11 208
30	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	4311,216	96	413 877
31	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	11,0772	145	1 606
32	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	374,4114	5042	1 887 782
33	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	46,1346	6042	278 745
34	233-204-0102	Плнтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	508,838	166	84 467
35	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,528	3196	11 275
36	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	1,808	2082	3 764
37	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0012	31625	38
38	235-401-0501	Пахла пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	71,44632	965	68 946
39	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	70,48431	187	13 181
40	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	71,25714	187	13 325
41	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,236	781	184
42	236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,0058543	218283	219 561
43	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	17,5678	446	7 835
44	241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	153,6	1073	164 813
45	241-101-0200	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75	м	128		
46	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	84,48	75	6 336
47	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	4	1579	6 316
48	244-101-0106	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 560 мм, В 420 мм	шт.	4	54328	217 312
49	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	4	36171	144 684
50	244-102-0103	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700х750х400 мм	шт.	4	156271	625 084
51	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	4	9054	36 216
52	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, напорный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	4	11136	44 544
53	244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	4	10685	42 740
54	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для	шт.	4	815	3 260

		умывальников, моек, раковин, биде СТУ				
55	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	4	1619	6 476
56	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4	1357	5 428
57	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	23,04	24660	568 166
58	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	35,712	1056	37 712
59	261-107-0831	Мусор строительный	т	17,970379		
60	261-107-0997	Петля накладная	шт.	66	589	38 874
61	261-201-0110	Плитки керамические плитусные ГОСТ 6141-91	м	37,37	1200	44 844
62	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	96,80225	116	11 229
63	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,8711	986	1 845
64	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плитусов	шт.	503,8	150	75 570
65	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	19,49875	398	7 761
66	261-301-0277	Фасонные части	шт.			
67	261-301-0277	Фасонные части	шт.	128	2000	256 000

Итого по материалам

8 968 454