

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17801646-1
Сатып алудың атауы:	Қар жинағыш аппарат үшін қосалқы бөлшектер сатып алу. (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 43624118-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қар жинағыш аппарат үшін қосалқы бөлшектер сатып алу. (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың сипаттауы:	Қар жинағыш аппарат үшін қосалқы бөлшектер сатып алу. (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі :	88278740
Лоттың атауы :	Тығыздауыш шеңбер
Лоттың сипаттауы:	резеңке, гидравликалық және пневматикалық құрылғыларға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қар жинаушыларға арналған фрикциялық сақина
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. М.Жұмабаев к., 200 үй
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қар жинағыш аппаратқа арналған фрикционды сақина, ZMD сериясы (техникалық ерекшелікке сәйкес). Мақсаты мен қолданылу саласы: Қар жинағыш техниканың трансмиссия элементі, қозғалыс бағыты мен жылдамдығын өзгертуге арналған қосалқы бөлшек. Техникалық сипаттамалар: Сериясы: ZMD Материалы: Резеңке + металл Сыртқы диаметрі: 127 мм Ішкі диаметрі: 112 мм Орталық тесіктің диаметрі: 57 мм Бекіту тесіктерінің орталықтары арасындағы қашықтық: 66 мм Қалыңдығы: 15 мм Сапаға және қауіпсіздікке қойылатын талаптар: Қосалқы бөлшек жаңа (пайдаланылмаған), зауыттық қаптамада болуы тиіс. Материалдың құрылымы зақымдалмаған, жарықтарсыз, өндірістік ақауларсыз болуы шарт.Өнімнің сапасы ГОСТ 2848-75 (немесе ГОСТ 19904-90 / СТ РК) талаптарына сәйкес келуі тиіс. Берілген өлшемдер мен сипаттамаларға толық сәйкес келуі тиіс. Өнімді жеткізер алдында үлгісін немесе сипаттамасын Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу қажет. Тлеген Оралович 87475587472
Лоттың нөмірі :	88279158
Лоттың атауы :	Арқан
Лоттың сипаттауы:	жоғары вольтті ажыратқышқа арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қар жинағыштың жүрісін қосу арқаны
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. М.Жұмабаев к., 200 үй
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қар жинағыш аппараттың жүрісін қосу тросы, ұзындығын реттеу мүмкіндігімен, ZMD сериясы (техникалық ерекшелікке сәйкес). Мақсаты мен қолданылу саласы: Қар жинағыш техниканың басқару жүйесінің элементі, қозғалысты қосу және реттеу функциясын атқаратын қосалқы бөлшек. Техникалық сипаттамалар: Сериясы: ZMD Жалпы ұзындығы: 102 см – 112 см (реттелуімен) Серіппенің ілмекпен ұзындығы: 6 см Реттеу элементінің ұзындығы: 7 см Сапаға және қауіпсіздікке қойылатын талаптар: Қосалқы бөлшек жаңа (пайдаланылмаған), зауыттық қаптамада болуы тиіс. Қазақстан Республикасының қолданыстағы стандарттарының талаптарына (СТ РК, ГОСТ немесе техникалық регламенттердің нормаларына) сәйкес келуі шарт.Өнімнің сапасы ГОСТ 2848-75 (немесе ГОСТ 19904-90 / СТ РК) талаптарына сәйкес келуі тиіс. Кабельдің сыртқы қабаты мен металл бөлшектері зақымдалмаған, тот баспаған, өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Өнімді жеткізер алдында үлгісін немесе сипаттамасын Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу қажет.Тлеген Оралович 87475587472
Лоттың нөмірі :	88279317
Лоттың атауы :	Ролик
Лоттың сипаттауы:	ауа компрессорына арналған, созылатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қар тазалаушыға арналған тросты бағыттайтын ролик
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. М.Жұмабаев к., 200 үй
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қар жинағыш техниканың басқару жүйесінің элементі, тростың қозғалысын бағыттауға және үйкелісті азайтуға арналған қосалқы бөлшек. Техникалық сипаттамалар: Сериясы: ZMD Отырғызу тесігінің диаметрі: 9 мм Ішкі диаметрі: 23 мм Сыртқы диаметрі: 28 мм Ені: 8 мм Сапаға және қауіпсіздікке қойылатын талаптар: Қосалқы бөлшек жаңа (пайдаланылмаған), зауыттық қаптамада болуы тиіс. Қазақстан Республикасының қолданыстағы стандарттарының талаптарына (СТ РК, ГОСТ немесе техникалық регламенттердің нормаларына) сәйкес келуі шарт.Өнімнің сапасы ГОСТ 2848-75 (немесе ГОСТ 19904-90 / СТ РК) талаптарына сәйкес келуі тиіс. Бұйымның бетінде жарықтар, сколдар, геометриялық ақаулар мен тот іздері болмауы тиіс. Өнімді жеткізер алдында үлгісін немесе сипаттамасын Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу қажет.Тлеген Оралович 87475587472
Лоттың нөмірі :	88279603

Лоттың атауы :	Шкив
Лоттың сипаттауы:	желдеткішке арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қар тазалаушыға арналған тоқтатқыш сақина астындағы жетек белдігінің шкиві
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. М.Жұмабаев к., 200 үй
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қар жинағыш аппараттың жүріс жетегі белдігіне арналған шкив (бекіту сақинасы астында), ZMD сериясы (техникалық ерекшелікке сәйкес). Мақсаты мен қолданылу саласы: Қар жинағыш техниканың трансмиссия жүйесінің элементі, айналдыру моментін беруге және белдікті ұстауға арналған қосалқы бөлшек. Техникалық сипаттамалар: Сериясы: ZMD Сыртқы диаметрі: 169 мм Ішкі диаметрі (мойынтірек астында): 40 мм Биіктігі: 30 мм Мойынтірек үшін отырғызу тереңдігі: 20 мм Сапаға және қауіпсіздікке қойылатын талаптар: Қосалқы бөлшек жаңа (пайдаланылмаған), зауыттық қаптамада болуы тиіс. Өнімнің сапасы ГОСТ 2848-75 (немесе ГОСТ 19904-90 / СТ РК) талаптарына сәйкес келуі тиіс. Бұйымның бетінде жарықтар, сколдар, геометриялық ақаулар мен тот іздері болмауы тиіс. Өнімді жеткізер алдында үлгісін немесе сипаттамасын Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу қажет. Тлеген Оралович 87475587472

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17801646-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для снегоуборочного аппарата. (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 43624118-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение запасных частей для снегоуборочного аппарата. (согласно технической спецификации)
Описание лота:	Приобретение запасных частей для снегоуборочного аппарата. (согласно технической спецификации)
Номер пункта плана:	№ 88278740
Наименование пункта плана:	Кольцо уплотнительное
Описание пункта плана:	резиновое, для гидравлических и пневматических устройств
Дополнительное описание пункта плана:	Фрикционное кольцо для снегоуборщиков
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. М.Жумабаева, д.200
Срок поставки:	16 календарных дней с момента вступления договора в силу
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Фрикционное кольцо для снегоуборочного аппарата, серия ZMD (согласно технической спецификации). Назначение и область применения: Элемент трансмиссии снегоуборочной техники, запасная часть, предназначенная для передачи крутящего момента и изменения направления/скорости движения. Технические характеристики: Серия: ZMD Материал: Резина + металл Наружный диаметр: 127 мм Внутренний диаметр: 112 мм Диаметр центрального отверстия: 57 мм Расстояние между центрами крепежных отверстий: 66 мм Толщина: 15 мм Требования к качеству и безопасности: Запасная часть должна быть новой (не бывшей в употреблении), в заводской упаковке.Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ 2848-75 (или ГОСТ 19904-90, распространяющимся на детали механизмов и машиностроение). Материал изделия должен быть однородным, без трещин, расслоений, сколов и видимых производственных дефектов. Строгое соответствие заявленным габаритным и посадочным размерам. Перед поставкой товара необходимо согласовать его характеристики с Заказчиком.Тлеген Оралович 8747558742
Номер пункта плана:	№ 88279158
Наименование пункта плана:	Трос
Описание пункта плана:	для высоковольтного выключателя
Дополнительное описание пункта плана:	Трос включения хода снегоуборщика

Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. М.Жумабаева, д.200
Срок поставки:	16 календарных дней с момента вступления договора в силу
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Трос включения хода снегоуборщика с регулировкой длины, серия ZMD (согласно технической спецификации). Назначение и область применения: Элемент системы управления снегоуборочной техники, запасная часть, предназначенная для передачи усилия и включения хода аппарата. Технические характеристики: Серия: ZMD Общая длина: 102 см – 112 см (с возможностью регулировки) Длина пружины с крючком: 6 см Длина регулировочного элемента: 7 см Требования к качеству и безопасности: Запасная часть должна быть новой (не бывшей в употреблении), в заводской упаковке. Качество товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов Республики Казахстан (СТ РК, ГОСТ или техническим регламентам, применимым к данному виду изделий).Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ 2848-75 (или ГОСТ 19904-90, распространяющимся на детали механизмов и машиностроение). Изделие не должно иметь механических повреждений, следов коррозии, трещин и производственных дефектов тросовой оплетки и крепежных элементов. Перед поставкой товара необходимо согласовать его характеристики с Заказчиком. Тлеген Оралович 87475587472
Номер пункта плана:	№ 88279317
Наименование пункта плана:	Ролик
Описание пункта плана:	для воздушного компрессора, натяжной
Дополнительное описание пункта плана:	Ролик, направляющий троса хода для снегоуборщика
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. М.Жумабаева, д.200
Срок поставки:	16 календарных дней с момента вступления договора в силу
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Направляющий ролик троса хода снегоуборщика, серия ZMD (согласно технической спецификации). Назначение и область применения: Элемент системы управления снегоуборочной техники, запасная часть, предназначенная для направления троса и снижения трения при его работе. Технические характеристики: Серия: ZMD Диаметр посадочного отверстия: 9 мм Внутренний диаметр: 23 мм Наружный диаметр: 28 мм Ширина: 8 мм Требования к качеству и безопасности:

	Запасная часть должна быть новой (не бывшей в употреблении), в заводской упаковке. Качество товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов Республики Казахстан (СТ РК, ГОСТ или техническим регламентам, применимым к данному виду изделий).Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ 2848-75 (или ГОСТ 19904-90, распространяющимся на детали механизмов и машиностроение). Изделие не должно иметь механических повреждений, трещин, сколов, дефектов литья или следов коррозии. Перед поставкой товара необходимо согласовать его характеристики с Заказчиком.Тлеген Оралович 87475587472
Номер пункта плана:	№ 88279603
Наименование пункта плана:	Шкив
Описание пункта плана:	для вентилятора
Дополнительное описание пункта плана:	Шкив ремня привода хода под стопорное кольцо для снегоуборщика
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. М.Жумабаева, д.200
Срок поставки:	16 календарных дней с момента вступления договора в силу
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шкив ремня привода хода под стопорное кольцо для снегоуборщика, серия ZMD (согласно технической спецификации). Назначение и область применения: Элемент трансмиссионной системы снегоуборочной техники, запасная часть, предназначенная для передачи крутящего момента через приводной ремень. Технические характеристики: Серия: ZMD Внешний диаметр: 169 мм Внутренний диаметр (под подшипник): 40 мм Высота: 30 мм Глубина посадки под подшипник: 20 мм Требования к качеству и безопасности: Запасная часть должна быть новой (не бывшей в употреблении), в заводской упаковке. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ 2848-75 (или ГОСТ 19904-90, распространяющимся на детали механизмов и машиностроение). Изделие не должно иметь механических повреждений, трещин, сколов, дефектов литья или следов коррозии. Перед поставкой товара необходимо согласовать его характеристики с Заказчиком. Тлеген Оралович 87475587472