Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЖсервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Шығыс Қазақстан облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17886977-1
Тендердің атауы	Жол белгілерін дайындауға арналған материалдарды сатып алу.
Лоттың №	№ 88392442-ОТ1
Лоттың атауы	Үлпек
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	222130.100.000028
Тауардың атауы*	Үлпек
Өлшем бірлігі*	Шаршы метр
Саны (көлемі)*	168.63
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	5392.84
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	909394.61
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика

Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	СТ РК 1125-2002
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Жарық қайтару қарқындылығы жоғары, сфералық линзалардан (микростеклошариктерден) оптикалық жүйесі не II үлгідегі талаптарға толық сәйкес келетін ұзақ мерзімді жол белгілері мен көрсеткіштерін дайындауға арналған түсетін жарық ағынының жоғары шағылысу коэффициентін қамтамасыз ететін алты бұрышты ұяшықтарға топтастырылған микроризмі (II үлгісі) бар жарық арттыратын пленка, бұл сәйкестік сертификатымен расталады. Пленкада акрилді желім қабаты болуы тиіс, ол силикон жабыны бар қағазбен ыңғайлы түрде жойылады. Пленка күндізгі жарықта және тәуліктің қараңғы уақытында жарықтың шағылысқан сәулелерінде сыртқы келбеті бірдей жол белгілері мен өздігінен жабысатын заттаңбаларды жасауға арналған. Мұндай пленка өзінің жарық шағылыстыратын қасиеттерін жауын-шашын жағдайында да, жарықтың әртүрлі бұрыштарында да сақтайды. Мұндай пленка өзінің жарық шағылыстыратын қасиеттерін жауын-шашын жағдайында да, жарықтың әртүрлі бұрыштарында да сақтайды. Үлдір стандартты төсеммен жабдықталуы, негізге қол жетегі бар роликті аппликатормен жапсырылуы және әдетте, үлдірдің үстінен трафареттік баспа әдісімен сурет салу қажет болғанда пайдаланылуы тиіс. Пленка мынадай мөлшерде жеткізілуі тиіс: 1,23 х 45,72. Пленканың қалыңдығы мынадай параметрлерге сәйкес келуі тиіс: Төсемі бар қалыңдығы: 0.38 мм, төсемсіз қалыңдығы: 0.20 мм. Фотометрикалық және колориметриялық сипаттамалар: 1) Жоғарыда көрсетілген бұрыштардың конфигурациясы CIE гониометриялық жүйесінде (компланарлық геометрия) қолданылады. Жарық шағылыстырғыш пленка бұрылыс бұрышы 0 о гониометрде орнатылады, 2) Жақшаларда ең төменгі талаптар көрсетілген. Пленканың колориметриялық сипаттамалары (түстілік координаттары және жарықтық коэффициенті) ҚР СТ 1125-2002 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Пленкада микроризмнен жасалған жабық оптикалық жүйе болуы тиіс. Пленканың беткі бетінде лазерлік технологияның көмегімен жасалған таңба болуы тиіс. Бұл таңбалау ҚР СТ 1125-2002 сәйкес пленканы оңай анықтауға көмектеседі және оны басқа призмалық пленкалармен шатастыруға мүмкіндік бермейді. Пленкада жарық беру және бақылау бұрыштарының кең диапазонында белгі негізіндегі пленканың бағдарына немесе жолдағы белгінің бағдарына қарамастан, жоғары жарық шағылысу көрсеткіштері болуы тиіс. Бұйымның ашық жерде қызмет етуінің кепілдік мерзімі кемінде 7 жыл. Тауар ҚР СТ 1125-2002 11-кестесіне сәйкес «Жол активтері сапасының ұлттық орталығы» РМК-да жарық қайтару коэффициентінің ең төменгі мәніне тексерілетін болады. Ақауы бар техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін тауарды Өнім беруші 5 жұмыс күні ішінде ауыстыруы тиіс. Жеткізу шарттары: DDP (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес). Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушіден өтінім алғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. Жеткізу орны: Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Самар тас жолы 49А. Жеткізушінің күші мен қаражаты есебінен тауарларды тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Восточно-Казахстанский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17886977-1
Наименование тендера	Закуп материалов для изготовления дорожных знаков.
Номер лота	№ 88392442-ОТ1
Наименование лота	Пленка
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	222130.100.000028
Наименование товара*	Пленка
Единица измерения*	Метр квадратный
Количество (объем)*	168.63
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	5392.84
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	909394.61
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика

Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 1125-2002
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Пленка световозращающая с высокой интенсивностью световозвращения, имеющая оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков) либо микропризм (тип II) сгруппированных в шестиугольные ячейки, которые обеспечивают высокий коэффициент отражения падающего светового потока, предназначенный для изготовления долговечных дорожных знаков и указателей, полностью соответствующий требованиям тип II, что подтверждается сертификатом соответствия. Плёнка должна иметь акриловый клеевой слой, который защищен удобно удаляемой бумажной подложкой с силиконовым покрытием. Пленка предназначена для производства дорожных знаков и самоклеящихся этикеток, имеющих одинаковый внешний вид при дневном освещении и в отраженных лучах света в темное время суток. Такая пленка сохраняет свои светоотражающие свойства и в условиях проливного дождя, и под различными углами освещения. Пленка должна быть снабжена стандартной подложкой, наклеиваться на основу роликовым аппликатором с ручным приводом и, как правило, используется при необходимости нанесения изображения методом трафаретной печати поверх пленки. Пленка должна поставляться следующих размеров: 1,23 х 45,72. Толщина пленки должна соответствовать следующим параметрам: Толщина с подложкой: 0.38 мм, толщина без подложки: 0.20 мм. Фотометрические и колориметрические характеристики: 1) Конфигурация указанных выше углов применяется в гониометрической системе CIE (компланарная геометрия). Светоотражающая пленка устанавливается на гониометре с углом поворота 0 о. 2) В скобках указаны минимальные требования. Колориметрические характеристики (координаты цветности и коэффициент яркости) пленки должно соответствовать требованиям СТ РК 1125-2002. Пленка должна иметь закрытую оптическую систему из микропризм. На лицевой поверхности плёнка должна иметь маркировку, выполненную с помощью лазерной технологии. Данная маркировка помогает легко идентифицировать плёнку согласно СТ РК 1125-2002, и не позволит спутать ее с другими призматическими плёнками. Пленка должна иметь высокие показатели Светоотражения в широком диапазоне углов освещения и наблюдения вне зависимости от ориентации плёнки на основе знака или ориентации знака на дороге. Гарантийный срок службы изделия на открытой местности не менее 7 лет. Товар будет проверяться согласно таблицы 11, СТ РК 1125-2002 на минимальное значение коэффициента световозвращения в РГП «Национальный центр качества дорожных активов». Товар несоответствующий технической спецификации, имеющий брак должен быть заменен Поставщиком в течение 5 рабочих дней. Условия поставки: DDP (согласно ИНКОТЕРМС 2010). Срок поставки: 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика. Место поставки: Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 49А. Доставка и выгрузка товаров на склад заказчика за счет сил и средств поставщика.

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.