

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16568623-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық мақсаттағы тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 84391021-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	қабырғалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	қозғалыс сенсоры бар шам Негізгі сипаттамалары: Мақсаты: қозғалыс датчигі іске қосылған кезде үй-жайлар мен іргелес аумақтарды автоматты түрде жарықтандыру. Жарық көзі: жарық диодтары (LED). Жарық ағыны: кемінде 800-1500 лм (Тапсырыс берушінің өтініші бойынша). Қуат: 8-20 Вт (60-150 Вт қыздыру шамының баламасы). Түс температурасы: 4000-5000 К (бейтарап ақ жарық). Қуат кернеуі: ~220 В, 50 Гц. Қозғалыс сенсоры: кіріктірілген, көру бұрышы кемінде 120-180°, іске қосу қашықтығы кемінде 6-10 м. Өшіру уақыты: реттелетін, 10 сек-5 мин. Корпус: соққыға төзімді пластик немесе металл. Қорғау дәрежесі: Ір44 (Үй-жайлар үшін), ІР65 (көше үшін) төмен емес. Жұмыс температурасы: -20 °С-тан +40 °С-қа дейін. Бекіту: қабырға немесе төбе. Жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі: кем дегенде 30 000 сағ. Салмағы: 2 кг артық емес. Қосымша талаптар: Таңбалау: жарық ағыны, қуат, шығарылған күні. ГОСТ Р МЭК 60598, ТР КО 004/2011 немесе баламасына сәйкестігі. Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай. Паспорт және орыс / қазақ тіліндегі Нұсқаулық. Сипаттамалары мен орындалуы Тапсырыс берушімен келісіледі.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	қозғалыс сенсоры бар шам Негізгі сипаттамалары: Мақсаты: қозғалыс датчигі іске қосылған кезде үй-жайлар мен іргелес аумақтарды автоматты түрде жарықтандыру. Жарық көзі: жарық диодтары (LED). Жарық ағыны: кемінде 800-1500 лм (Тапсырыс берушінің өтініші бойынша). Қуат: 8-20 Вт (60-150 Вт қыздыру шамының баламасы). Түс температурасы: 4000-5000 К (бейтарап ақ жарық). Қуат кернеуі: ~220 В, 50 Гц. Қозғалыс сенсоры: кіріктірілген, көру бұрышы кемінде 120-180°, іске қосу қашықтығы кемінде 6-10 м. Өшіру уақыты: реттелетін, 10 сек-5 мин. Корпус: соққыға төзімді пластик немесе металл. Қорғау дәрежесі: Ір44 (Үй-жайлар үшін), ІР65 (көше үшін) төмен емес. Жұмыс температурасы: -20 °С-тан +40 °С-қа дейін. Бекіту: қабырға немесе төбе. Жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі: кем дегенде 30 000 сағ. Салмағы: 2 кг артық емес. Қосымша талаптар: Таңбалау: жарық ағыны, қуат, шығарылған күні. ГОСТ Р МЭК 60598, ТР КО 004/2011 немесе баламасына сәйкестігі. Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай. Паспорт және орыс / қазақ тіліндегі Нұсқаулық. Сипаттамалары мен орындалуы Тапсырыс берушімен келісіледі.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16568623-1
Наименование закупки:	Товары хозяйственного назначения
Номер лота:	№ 84391021-ЗЦП1
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	настенный
Дополнительное описание лота:	Светильник с датчиком движения Основные характеристики: Назначение: автоматическое освещение помещений и прилегающих территорий при срабатывании датчика движения. Источник света: светодиоды (LED). Световой поток: не менее 800-1500 лм (по заявке Заказчика). Мощность: 8-20 Вт (эквивалент лампы накаливания 60-150 Вт). Цветовая температура: 4000-5000 К (нейтральный белый свет). Напряжение питания: ~220 В, 50 Гц. Датчик движения: встроенный, угол обзора не менее 120-180°, дальность срабатывания не менее 6-10 м. Время задержки отключения: регулируемое, 10 сек - 5 мин. Корпус: ударопрочный пластик или металл. Степень защиты: не ниже IP44 (для помещений), IP65 (для улицы). Рабочая температура: от -20 °С до +40 °С. Крепление: настенное или потолочное. Срок службы светодиодов: не менее 30 000 ч. Масса: не более 2 кг. Дополнительные требования: Маркировка: световой поток, мощность, дата выпуска. Соответствие ГОСТ Р МЭК 60598, ТР ТС 004/2011 или эквиваленту. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Паспорт и инструкция на русском/казахском языке. Характеристики и исполнение согласовать с Заказчиком.
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакос, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светильник с датчиком движения Основные характеристики: Назначение: автоматическое освещение помещений и прилегающих территорий при срабатывании датчика движения. Источник света: светодиоды (LED). Световой поток: не менее 800-1500 лм (по заявке Заказчика). Мощность: 8-20 Вт (эквивалент лампы накаливания 60-150 Вт). Цветовая температура: 4000-5000 К (нейтральный белый свет). Напряжение питания: ~220 В, 50 Гц. Датчик движения: встроенный, угол обзора не менее 120-180°, дальность срабатывания не менее 6-10 м. Время задержки отключения: регулируемое, 10 сек - 5 мин. Корпус: ударопрочный пластик или металл. Степень защиты: не ниже IP44 (для помещений), IP65 (для улицы). Рабочая температура: от -20 °С до +40 °С. Крепление: настенное или потолочное. Срок службы светодиодов: не менее 30 000 ч. Масса: не более 2 кг. Дополнительные требования: Маркировка: световой поток, мощность, дата выпуска. Соответствие ГОСТ Р МЭК 60598, ТР ТС 004/2011 или эквиваленту. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Паспорт и инструкция на русском/казахском языке. Характеристики и исполнение согласовать с Заказчиком.
---	---