

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 17831981-1
Конкурстың атауы:	Экспозициялық-көрмелік контентті дайындау жұмыстар
Лоттың нөмірі:	№ 87849188-OK2
Лоттың атауы	Экспозициялық-көрмелік контентті дайындау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	731119.900.000002
Жұмыстың атауы:	Экспозициялық-көрмелік контентті дайындау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	11827438
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	11827438
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Жұмыстарды орындау мерзімі	келісім-шарт жасалған сәттен бастап 31.12.2026 ж. Дейін, тапсырысшының өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Функционалды сипаттамалар: - Тапсырыс берушіге барып дизайн әзірлеу, Тапсырыс беруші белгілеген жерде Өнім берушінің фермалық және өзге де металл конструкцияларымен баннерлер жасау және орнату. - Дизайн қызметтерін көрсету (фирмалық стиль мен брендбуктер, 3D графика әзірлеу, дизайн-макеттер әзірлеу, сыртқы жарнама паспорттарын әзірлеу және т.б.). - Орындалған жұмыстардың жалпы көлемі 1850 шаршы метрден кем емес. Өнім берушінің жұмыстарды атқару және орындау кестесін сақтау жөніндегі міндеттері: 1 кезең: Тапсырыс берушінің өтінімі (ауызша, кейін ресми өтініш хат ұсыну). 2 кезең: Өнім берушінің, ал Тапсырыс берушінің шешім қабылдаған жағдайда – Тапсырыс берушінің уәкілетті тұлғаларымен бірге дизайн-макет әзірлеуі. 3 кезең: Дизайнды Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасына бекітуге ұсыну. 4 кезең: Тапсырыс беруші белгілеген жерде баннер жасау және Өнім берушінің әртүрлі конструкцияларына, фермалық конструкцияларына орналастыру және монтаждау. 5 кезең: тапсырыс берушінің өтініші бойынша бөлшектеу. Техникалық сипаттамалар: - Баннерді көшелік жарнамаға және ішкі жарықтандыруы бар конструкциялар орнатылған орынжайларда пайдалануға арналған баннер матасынан жасау және пайдалану - Баннерді жарық өткізгіштігі 25-37%, тығыздығы 680 г/м2 полиэфир матадан жасау және пайдалану; - Бетінің екі жағын да матаға созылуға төзімділік беретін және пластификатор миграциясын болдырмайтын акрил лакпен өңдеу міндетті және жартылай мөлдір ПВХ жабынды полиэфир мата және қалтасы жапсырылған және металл люверспен тесілген (қажет болған жағдайда арматура астына желімделген) ауа райын талғамайтын материал болып табылады. - Жіптің номиналды сызықтық тығыздығы, dtex PES HT-1100; - Тығыздығы, г/м2-680; - Қалыңдығы, мкм-450; - Беті – жалдыр, күңгірт; - Үзілуге беріктік шегі, негіз, daN/5cm-230; - Үзілуге беріктік шегі, арқау жіп, daN/5cm-230; - 1440 dpi басу ажыратылымымен (интерьерлік баспа, сегіз жүріспен басу) баннер жасау және пайдалану, басу ені 3 м. кем емес, жіксіз. Пайдалану сипаттамалары: - Басып шығарылған баннер жазықтығының 200 шаршы метрінен кем емес, алюминийден жасалған, әртүрлі жарнамалық пішіндер жасау үшін, декорациялар монтаждау және сахнаны, жабық сахна алаңдарын, павильондарды безендіру үшін қолданылатын зауыттық фермалық конструкцияларды пайдалану, жекелеген жағдайларда электр қауіпсіздігінің барлық қағидаларын сақтай отырып, электр қуатына қосылатын жарықдиодты софиттермен көшелік жарықтандырумен. - Тапсырыс беруші белгілеген кез келген жерде баннерлерді бекіту үшін алюминийден жасалған, зауыттық аспалы және жерүсті құрылымдардың барлық мүмкін болатын түрлерін жасау. Металл конструкциялары ауа райының және механикалық күшті жүктемелерге төтеп бере алатын жеңіл, жұқа қабырғалы, берік алюминийден жасалады. Ғимараттың қабырғасына монтаждалған кезде берік, фермалық (терең емес) конструкция қолданылады, бұл жағдайда баннер 15 мм арматураға тартылады, жекелеген жағдайларда электр қауіпсіздігінің барлық қағидаларын сақтай отырып, электр қуатына қосылатын
--	---

	жарықдиодты софиттермен көшелік жарықтандырумен. - Фермалық конструкциялардың пайдалану мерзімін Тапсырыс беруші анықтайды. - 22-ден 70 м биіктікте орнату үшін арнайы жабдықтың қызметтері 350 сағаттан кем емес. Сапалық сипаттамалар: - Тапсырыс беруші көрсеткен жерде орнатылған сәттен бастап 6 ай мерзімге әрбір жасалған өнімге және монтаждау қызметіне кепілдік міндеттеме ұсыну.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Некоммерческое акционерное общество "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"
Наименование организатора	Некоммерческое акционерное общество "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"
№ конкурса:	№ 17831981-1
Наименование конкурса:	Работы по изготовлению экспозиционно-выставочного контента
Номер лота:	№ 87849188-OK2
Наименование лота:	Работы по изготовлению экспозиционно-выставочного контента
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	731119.900.000002
Наименование работы:	Работы по изготовлению экспозиционно-выставочного контента
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	11827438
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	11827438
Срок выполнения работы:	с момента заключения договора до 31.12.2026 г., по заявке заказчика в течение 16 календарных дней
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Функциональные характеристики: - Разработка дизайна с выездом к Заказчику, изготовление и монтаж баннеров с фермовыми и иными металлическими конструкциями Поставщика в месте, определенного Заказчиком. - Предоставление Дизайн-услуг (разработка фирменного стиля и брендбуков, 3D графика, разработка дизайн-макетов, разработка паспортов наружной рекламы и т. д.). - Общий объем выполняемых работ не менее 1850 кв. м. Обязательства поставщика соблюдение графика исполнения и выполнения работ: 1 этап: Заявка Заказчика (в устном порядке, с последующим предоставлением официального письма-заявки). 2 этап: Разработка Поставщиком, а в случае решения Заказчика - совместно с уполномоченными лицами Заказчика, дизайн-макета. 3 этап: Предоставление дизайна на утверждение ответственному лицу Заказчика. 4 этап: Изготовление, размещение и монтаж баннера на различные конструкции, фермовые конструкции Поставщика в месте, определяемого Заказчиком. 5 этап: демонтаж по заявке заказчика. Технические характеристики: - Использование и изготовление баннера из баннерной ткани для уличной рекламы и для использования в помещениях с конструкциями с внутренней подсветкой. - Использование и изготовление баннера из полиэфирной ткани, светопропускаемостью 25-37%, плотности 680 г/м2. - Поверхность с обеих сторон обязана быть обработана акриловым лаком, придающий ткани стойкость к растяжению и блокирует миграцию пластификатора и должна представлять собой полиэфирную ткань с полупрозрачным белым ПВХ покрытием и всепогодным материалом с проклейкой кармана и пробивкой металлическим люверсом (при необходимости проклейка под арматуру). - Номинальная линейная плотность нити, dtex PES HT-1100; - Плотность, г/м2-680; - Толщина, мкм-450; - Поверхность - глянцевая, матовая; - Предел прочности на разрыв, основа, daN/5cm-230; - Предел прочности на разрыв, уток, daN/5cm-230; - Использование и изготовление баннера с печатью разрешения 1440 dpi (интерьерная печать, печать в восемь проходов) ширина печати не менее 3 м. без стыков. Эксплуатационные характеристики: - Использование алюминиевых, заводских фермовых конструкций не менее 200 квадратных метров плоскости распечатанного баннера, применяющихся для создания разнообразных рекламных форм, для монтажа декораций и оформления сцен, крытых сценических площадок, павильонов, в отдельных случаях с уличной подсветкой светодиодными софитами с электрическим подключением с соблюдением всех правил электробезопасности. - Создание всевозможных алюминиевых, заводских конструкций подвесных и наземных для крепления баннеров в любом указанном месте Заказчиком. Металлоконструкции изготавливаются из легкого, тонкостенного, прочного алюминия выдерживающие сильные погодные и механические нагрузки. При монтаже на стене здания используется прочная, фермовая (не глубокая) конструкция, баннер при этом натягивается на арматуру 15 мм, в отдельных случаях с уличной подсветкой светодиодными софитами с электрическим подключением с соблюдением всех правил
---	--

	электробезопасности. - Срок использования фермовых конструкций определяет Заказчик. - Услуги спецтехники не менее 350 часов для монтажа на высоте от 22 до 70 м. Качественные характеристики: - Предоставить гарантийное обязательство на каждую изготовленную продукцию и услугу монтажа сроком на 6 месяцев с момента установки в месте определенное Заказчиком.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	