

Заказчик
Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость

4 831,066 тыс. тенге
666,354 тыс. тенге

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт помещения по адресу: г. Астана, ул. Кошкарбаева, 50, НП 7, КТУ Руханият акимата города Астаны
(наименование строений)

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
Объект: 2-01 Текущий ремонт помещения по адресу: г. Астана, ул. Кошкарбаева, 50, НП 7, КТУ Руханият акимата города Астаны						
1	2-00-00-01	Ремонтные работы	3 778,391	25,319		3 803,71
2	2-01	Текущий ремонт помещения по адресу: г. Астана, ул. Кошкарбаева, 50, НП 7, КТУ Руханият акимата города Астаны	3 778,391	25,319		3 803,71
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	3 778,391	25,319		3 803,71
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3 778,391	25,319		3 803,71
Глава 8						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3 778,391	25,319		3 803,71
3	НАДС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	188,92			188,92
		Итого по части II в сметных ценах:	3 967,311	25,319		3 992,63
5		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	3 967,311	25,319		3 992,63
6	НДПС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	4 138,302	26,41		4 164,712
7		Итого по части II в прогнозных ценах: - в том числе на 2026 г.	4 138,302	26,41		4 164,712
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	4 138,302	26,41		4 164,712
8		- в том числе затраты по части II	4 138,302	26,41		4 164,712
9	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				666,354
		Итого налог на добавленную стоимость				666,354
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТРОИТЕЛЬСТВА	4 138,302	26,41		4 831,066

Составили

Айткожин С.К.

Наименование стройки
Текущий ремонт помещения по адресу: г. Астана, ул.
Кошкарбаева, 50, НП 7, КТУ Руханият акимата города Астаны

Наименование объекта
Текущий ремонт помещения по адресу: г. Астана, ул.
Кошкарбаева, 50, НП 7, КТУ Руханият акимата города Астаны

на
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Ремонтные работы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Подраздел 1: Входной тамбур			
1	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	м²	13,9
2	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	13,9
3	Простая покраска водозмудисонным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	13,9
4	Полотна дверные. Снятие	м²	5,2
5	Полотна дверные наружные. Установка Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-13, двухполный/ 2 двери Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3 Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здании ГОСТ 5090-2016	полотно м² шт. шт. шт. пара	2 5,2 4 2 2 2
6	Светильники с лампами люминесцентными. Смена Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт. шт. шт.	1 1 1
Раздел 1: Санузел			
7	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	5
8	Облицовка полов плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию/образцу согласовать с заказчиком	м² поверхности облицовки	5
9	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	13,2

1	2	3	4
1	Облицовка стены плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию/образцу	м ² поверхности облицовки	
10	согласовать с заказчиком		13,2
11	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор комплект	1
	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм		1
12	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор комплект	1
	Раковина встраиваемая снизу овальная 52 см		1
	Тумба под раковину 640x450x561 мм. ДДСП 16мм	шт.	1
13	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	1
	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях	шт.	1
14	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	1
	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 40x40, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1
15	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
16	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м ² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м ²	1,4
	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м ²	1,4
	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальдный взрезной ЗВ8	шт.	1
	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	1
	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	1
	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м ²	5
Раздел 2: Приемная			
17	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	м ²	13,4
18	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м ² оштукатуриваемой поверхности	13,4
19	Простая покраска водозащитным составом по штукатурке и сборной конструкции стены с колером	м ² окрашиваемой поверхности	44,8
20	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м ²	16,5
21	Облицовка полов плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию/образцу согласовать с заказчиком	м ² поверхности облицовки	16,5
22	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	13,7
23	Устройство плинтусов керамогранитных	м	13,7
24	Простая покраска водозащитным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	16,5
25	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	5

1	2	3	4
	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP20, размеры 595х595х40 мм	шт.	5
26	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	шт.	1
27	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однослойный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П Замок ГОСТ 5089-2011 сувальдный взрезной ЗВ8 Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014 Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	шт. м ² шт. пара м м ²	1,6 1,6 1 1 5 0,5
Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком			
Раздел 3: Учебный кабинет			
28	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	м ²	21,28
29	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м ² оштукатуриваемой поверхности	21,28
30	Простая покраска водозащитным составом по штукатурке и сборной конструкции стены с колером	м ² окрашиваемой поверхности	70,95
31	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м ²	33,3
32	Облицовка полов плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию/образцу согласовать с заказчиком	м ² поверхности облицовки	33,3
33	Плитусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	26
34	Устройство плитусов керамогранитных	м	26
35	Простая покраска водозащитным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	33,3
36	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3
37	Устройство конструкций из ПВХ профилией оконных блоков площадью более 2 м ² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м ²	8,25
	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м ²	8,25
38	Доски подоконные пластиковые. Снятие	м ²	3
39	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	5,5
40	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м ² оштукатуриваемой поверхности	7,25

1	2	3	4
41	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	3
42	Светильники с лампами люминесцентными. Смена Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP20, размеры 505х595х40 мм	шт. шт.	6 6
43	Выключатели, розетки. Смена Переключатель открытой установки Insplit, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20 Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт. шт. шт.	10 4 6
Раздел 4: Вывоз мусора			
44	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,5
45	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	22,5

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Айткожин С.К.



Наименование стройки

Текущий ремонт помещения по адресу: г. Астана, ул. Кошкарбаева, 50, НП 7, КТУ Руханиет акимата города Астаны

Наименование объекта

Текущий ремонт помещения по адресу: г. Астана, ул. Кошкарбаева, 50, НП 7, КТУ Руханиет акимата города Астаны

Локальная смета № 2-00-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 3 803,71 тыс. тенге
Средства на оплату труда 1 775,276 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,315 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах сентября 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				3 803 710
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 773 188
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			921 783
		машинны и механизмы	тенге			6 128
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			2 088
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 994 748
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			25 319
		перевозки	тенге			4 327
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	315		
	Подраздел 1:	Входной тамбур				608 056
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			120 850
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			62 694
		машинны и механизмы	тенге			546

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	менее			194
		материалы, изделия и конструкции	тенге			486 660
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	21		
1	1146-0202-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,12	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	м²	13,9	1 167	16 231
2	1115-0202-0901 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	13,9	4 288	59 604
3	1115-0302-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Простая покраска водозамульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	13,9	988	13 733
4	1206-0101-1001 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Полотна дверные. Снятие	м²	5,2	1 879	9 771
5	1206-0101-2001 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Полотна дверные наружные. Установка	полотно	2	12 036	24 072
6	223-203-0704 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной наружный из ПВХ профилией комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокламерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-13, двухпольный/ 2 двери	м²	5,2	83 815	435 838
7	223-502-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	568	2 272
8	223-502-0304 ССЦ РК 8.04-08-2025	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	5 113	10 226
9	223-502-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5090-2016	пара	2	5 427	10 854
10	1217-0101-2102 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	1	11 630	11 630
11	247-102-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1	13 835	13 835

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1:	Санузел				562 777
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			307 692
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			159 818
		машин и механизмы	тенге			833
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			288
		материалы, изделия и конструкции	тенге			228 933
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			25 319
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	57		
12	1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	5	4 166	20 830
13	1115-0101-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Облицовка полов плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/образец согласовать с заказчиком	м² поверхности облицовки	5	15 826	79 130
14	1213-0103-0105 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	13,2	3 777	49 856
15	1115-0101-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Облицовка стены плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/ образец согласовать с заказчиком	м² поверхности облицовки	13,2	13 109	173 039
16	1215-0101-0613 ЭСН РК 8.05-01-2022 Пзм. и доп. вып. 32 Кэтр и Кэм=1,09	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	23 395	23 395
17	244-101-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	64 823	64 823
18	1215-0101-0618 ЭСН РК 8.05-01-2022 Пзм. и доп. вып. 32 Кэтр и Кэм=1,09	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	12 919	12 919
19	274-401-0102-0010 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Раковина встраиваемая снизу овальная 52 см	комплект	1	29 603	29 603
20	522-101-1237-0001 ПрСЦ 09.2026 № 2	Тумба под раковину 640x450x561 мм. ДДСП 16мм	шт.	1	25 319	25 319

1	2	3	4	5	6	7
21	1215-0101-0507 ЭСН РК 8.05-01-2022 Прм. и доп. вып. 43 Кэтр и Кэзм=1,09	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	1	979	979
22	244-104-0404 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводами в раздельных отверстиях	шт.	1	3 735	3 735
23	1217-0101-2102 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэзм=1,09	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	1	11 630	11 630
24	247-102-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1	13 835	13 835
25	1206-0101-0901 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэзм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	10 342	10 342
26	1110-0106-0106 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэзм=1,12	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных лобелях	м²	1,4	7 325	10 255
27	223-201-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополный с глухими полотнами ДГ 21-7П. ДГ 21-8П	м²	1,4	14 666	20 532
28	223-502-0305 ССЦ РК 8.04-08-2025	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальдный взрезной ЗВ8	шт.	1	5 469	5 469
29	223-502-0904 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	пара	1	1 621	1 621
30	223-503-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	5	634	3 170
31	223-503-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м²	0,5	4 589	2 295
	Раздел 2:	Приемная				722 773
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			445 259
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			231 511
		машин и механизмы	тенге			1 703
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			596

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции нормативная трудоемкость	тенге чел.-ч			275 811
32	1146-0202-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэзм=1,12	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	м²	13,4	1 167	15 638
33	1115-0202-0901 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэзм=1,06	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	13,4	4 288	57 459
34	1115-0302-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэзм=1,06	Простая покраска водоземельсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены с колером	м² окрашиваемой поверхности	44,8	988	44 262
35	1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэзм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	16,5	4 166	68 739
36	1115-0101-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэзм=1,06	Облицовка полов плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию/образец согласовать с заказчиком	м² поверхности облицовки	16,5	15 826	261 130
37	1207-0101-0302 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэзм=1,09	Плитусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	13,7	712	9 754
38	1111-0220-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэзм=1,06	Устройство плитусов керамогранитных	м	13,7	3 769	51 635
39	1115-0302-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэзм=1,06	Простая покраска водоземельсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	16,5	1 098	18 118
40	1217-0101-2102 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэзм=1,09	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	5	11 630	58 150
41	247-102-4001 ПрЦЦ 09.2026 № 1-4	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP20, размеры 595х595х40 мм	шт.	5	15 961	79 805
42	1206-0101-0901 ЭСН РК 8.05-01-2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	10 342	10 342

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Кэтр и Кэм=1,09</i>					
43	1110-0106-0106 ЭСН РК 8.04-01-2024 <i>Кэтр и Кэм=1,12</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных любелях	м²	1,6	7 325	11 740
44	223-201-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	1,6	14 666	23 466
45	223-502-0305 ССЦ РК 8.04-08-2025	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальдный врезной ЗВ8	шт.	1	5 469	5 469
46	223-502-0904 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	пара	1	1 621	1 621
47	223-503-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	5	634	3 170
48	223-503-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м²	0,5	4 589	2 295
	Раздел 3:	Учебный кабинет				1 905 777
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			899 387
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			467 760
		машин и механизмы	тенге			3 046
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			1 010
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 003 344
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	158		
49	1146-0202-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 <i>Кэтр и Кэм=1,12</i>	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	м²	21,28	1 167	24 834
50	1115-0202-0901 ЭСН РК 8.04-01-2024 <i>Кэтр и Кэм=1,06</i>	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	21,28	4 288	91 248
51	1115-0302-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 <i>Кэтр и Кэм=1,06</i>	Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены с колером	м² окрашиваемой поверхности	70,95	988	70 099

1	2	3	4	5	6	7
52	1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	33,3	4 166	138 728
53	1115-0101-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Облицовка полов плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию/образцу согласовать с заказчиком	м² поверхности облицовки	33,3	15 826	527 007
54	1207-0101-0302 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	26	712	18 512
55	1111-0220-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство плинтусов керамогранитных	м	26	3 769	97 994
56	1115-0302-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Простая покраска вододисперсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	33,3	1 098	36 564
57	1206-0101-0101 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	7 040	21 120
58	1110-0301-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Пэм. и доп. вып. 45 Кэтр и Кэм=1,12	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	8,25	6 772	55 869
59	223-102-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м²	8,25	61 914	510 791
60	1206-0101-0304 ЭСН РК 8.05-01-2022 Пэм. и доп. вып. 40 Кэтр и Кэм=1,09	Доски подоконные пластиковые. Снятие	м²	3	724	2 172
61	1110-0301-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,12	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	5,5	8 493	46 713
62	1115-0202-0903 ЭСН РК 8.04-01-2024	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	7,25	6 138	44 501

1	2	3	4	5	6	7
	Кэтр и Кэм=1,06					
63	1215-0103-0601 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	3	7 435	22 305
64	1217-0101-2102 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	6	11 630	69 780
65	247-102-4001 ПрСС 09.2026 № 1-4	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP20, размеры 595х595х40 мм	шт.	6	15 961	95 766
66	1217-0101-2201 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Выключатели, розетки. Смена	шт.	10	1 577	15 770
67	247-206-0501 ПрСС 09.2026 № 1-4	Переключатель открытой установки Insritia, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	4	3 080	12 320
68	247-214-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	614	3 684
	Раздел 4:	Вывоз мусора				4 327
		из них:				
		перевозки	тенге			4 327
69	414-104-0601 СППГ РК 8.04-12-2026	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,5	1 549	2 324
70	412-101-0115 СППГ РК 8.04-12-2026	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т.км	22,5	89	2 003

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Айткожин С.К.



**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-00-00-01**

Составлен(а) в ценах сентября 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	223-102-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотном-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотном-откидной	м²	8,25	61 914	510 791
2	223-203-0704 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-13, двупольный/ 2 двери	м²	5,2	83 815	435 838
3	233-202-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	м²	55,896	5 907	330 178
4	247-102-4001 ПрсЦ 09.2026 № 1-4	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP20, размеры 595х595х40 мм	шт.	11	15 961	175 571
5	231-302-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	40,097	2 214	88 775
6	244-101-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	64 823	64 823
7	232-503-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	636,94384	73	46 497
8	223-201-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой бумажно-сплошным пластиком СТ РК 943-92 однополыйный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	3	14 666	43 998
9	232-201-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая многоцветная	м²	13,464	3 243	43 664

1	2	3	4	5	6	7
10	274-401-0102-0010 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Раковина встраиваемая снизу овальная 52 см	комплект	1	29 603	29 603
11	247-102-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2	13 835	27 670
12	223-501-0119 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска полоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	5,5	4 493	24 712
13	232-502-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	272	78	21 216
14	236-202-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска водоземulsionная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,095804	218 283	20 912
15	235-202-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,439375	3 196	14 188
16	261-302-0119 ССЦ РК 8.04-08-2025	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150x490 мм	м²	3	4 661	13 983
17	247-206-0501 ПрСЦ 09.2026 № 1-4	Переключатель открытой установки Insprita, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	4	3 080	12 320
18	223-502-0305 ССЦ РК 8.04-08-2025	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальдный врезной ЗВ8	шт.	2	5 469	10 938
19	223-502-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5090-2016	пара	2	5 427	10 854
20	223-502-0304 ССЦ РК 8.04-08-2025	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	5 113	10 226
21	223-503-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента ПСУЛ	м	26,12445	259	6 766
22	223-503-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	10	634	6 340
23	223-503-0505 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клин пластиковый монтажный	шт.	22	248	5 456
24	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	26,93211	187	5 036
25	232-504-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	27,2	172	4 678
26	223-503-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м²	1	4 589	4 589

1	2	3	4	5	6	7
27	244-104-0404 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеситель для умывальника однорукоточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях	шт.	1	3 735	3 735
28	247-214-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка теплельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	614	3 684
29	232-502-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	25,408	131	3 328
30	223-502-0904 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	пара	2	1 621	3 242
31	223-503-0504 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента бугиловая	м	26,12445	89	2 325
32	223-502-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пегли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	568	2 272
33	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумата шпифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,55329	4 057	2 245
34	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,54443	1 103	1 704
35	261-201-0342 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	9,2215	116	1 070
36	232-504-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	2,382	145	345
37	215-203-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,003	90 930	273
38	217-106-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шрууп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,189	1 251	236
39	217-105-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,156	1 086	169
40	261-107-0220 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хромированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,08	1 620	130
41	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,22247	425	95
42	216-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Цемент гипсолгноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00036	183 255	66
43	216-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0015	39 252	59

1	2	3	4	5	6	7
44	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	1,026352	50	51
45	218-103-0208 ССЦ РК 8.04-08-2025	Каболка	т	0,000095	423 648	40
46	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,021	861	18
47	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,019	781	15
48	236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,008	446	4
49	217-701-0308 ССЦ РК 8.04-08-2025	Очес льняной	кг	0,004	426	2
Итого материальные ресурсы			тенге			1 994 748
II. Оборудование (подрядчика)						
1	522-101-1237-0001 ПрСЦ 09.2026 № 2	Тумба под раковину 640x450x561 мм. ЛДСП 16мм	шт.	1	25 319	25 319
Итого оборудование (подрядчика)			тенге			25 319
Всего по ведомости:			тенге			2 020 067

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Айткожин С.К.

