

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850432-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение фреона (хладагента)
Лоттың нөмірі:	№ 88271480-3ЦП1
Лоттың атауы:	Хладагент
Лоттың сипаттауы:	R-404A (Фреон R-404A), қоспа
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Хладагент R-404A
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Республика даңғылы, құрылыс 13
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Жалпы мәліметтер SANMEI Refrigerant R404A салқындатқышы — төмен және орташа температуралы өнеркәсіптік және коммерциялық тоңазытқыш қондырғыларында, рефрижераторларда және мұз генераторларында қолданылатын жоғары сапалы ГФУ (R125/R143a/R134a) квазиазеотропты қоспасы. 2. Тауардың атауы Салқындатқыш: SANMEI Refrigerant R404A (немесе көрсетілген сипаттамаларға толық сәйкес келетін балама). 3. Саны - 7 баллон. 4. Салмағы - Құрамы: R-125 (44%), R-143a (52%), R-134a (4%). - Бір баллонның нетто салмағы: 10,9 кг 5. Техникалық сипаттамалары Жеткізілетін салқындатқыш агент келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс: - Салқындатқыштың түрі: SANMEI Refrigerant R404A - Тазалығы: кемінде 99,5%. Жеткізуші тауардың әрбір жеткізілетін партиясы бойынша R404A хладагентінің тазалығын және компоненттік құрамын растайтын, уәкілетті тұлғаның қолымен және зертхананың мөрімен куәландырылған зертханалық талдау нәтижесін (сапа сертификатын) ұсынуға міндеттенеді. Зертханалық талдау нәтижесінде хладагенттің нақты тазалық дәрежесі және қоспа компоненттерінің пайыздық мөлшері көрсетілуі тиіс. - Халықаралық сапа және қауіпсіздік стандарттарына сәйкестігі - Зауытта герметикалық бір реттік немесе көп реттік баллондарға құйылып қапталуы - Баллондар өндіруші зауытта толтырылған болуы тиіс - Әр баллонда зауыттық таңбалау болуы қажет, онда мыналар көрсетілуі тиіс: - салқындатқыштың атауы; - нетто салмағы; - өндірілген/құйылған күні; - партия нөмірі; - өндіруші туралы деректер. 6. Ыдыс пен қаптамаға қойылатын талаптар - Баллондар металл, сертификатталған, салқындатқыш агентті сақтауға және тасымалдауға жарамды болуы тиіс. - Баллондарда механикалық зақымдар, коррозия іздері және ағып кету белгілері болмауы қажет. - Қауіпсіздік класы: A1/A1 (улы емес, жанбайды). - Қорғаныш қалпақшалары мен жарамды вентильдерінің болуы міндетті. 7. Тауарға қойылатын талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, ақаусыз және зақымданбаған болуы тиіс. Тауар өндірушінің түпнұсқа қаптамасында, тауар атауы көрсетіліп жеткізілуі қажет. Жеткізу жиынтығына міндетті түрде мыналар кіруі тиіс: пайдалану жөніндегі нұсқаулық, техникалық паспорт, кепілдік талоны. Жеткізілетін тауардың сапасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы мемлекеттік стандарттар мен техникалық шарттардың талаптарына, сондай-ақ Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақау анықталған жағдайда, Жеткізуші ақаулы Тауарды 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде өз күшімен және өз есебінен жарамды тауарға ауыстыруға міндетті.

8. Тауардың сәйкестігі

Мемлекеттік нормативтер мен стандарттар талаптарына сәйкестік сертификаттарының міндетті түрде болуы.

9. Жеткізу шарттары:

Тауарды жеткізу жеткізушінің есебінен және Жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады. Жеткізілетін тауар тиісті тауар үшін нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес қапталуы, таңбалануы және тасымалдануы тиіс. Ыдыс пен қаптама тасымалдау және сақтау кезінде тауардың тұтастығын қамтамасыз етуі керек. Жеткізу жиынтығына Қазақстандық стандарттарда белгіленген барлық қажетті құжаттар қоса берілуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850432-1
Наименование закупки:	Приобретение фреона (хладагента)
Номер лота:	№ 88271480-ЗЦП1
Наименование лота:	Хладагент
Описание лота:	R-404A (Фреон R-404A), смесь
Дополнительное описание лота:	Хладагент R-404A
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би проспект Республики, строение 13
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Общие сведения Хладагент SANMEI Refrigerant R404A — высококачественная квазиазеотропная смесь ГФУ (R125/R143a/R134a), используемая в низко- и среднетемпературных промышленных и коммерческих холодильных установках, рефрижераторах и ледогенераторах. 2. Наименование товара Хладагент SANMEI Refrigerant: R404A. 3. Количество - 7 баллонов. 4. Масса - Состав: R - 125 (44%), R - 143a (52%), R - 134a (4%). - Масса нетто одного баллона: 10,9 кг 5. Технические характеристики Поставляемый хладагент должен соответствовать следующим требованиям: - Тип хладагента: SANMEI Refrigerant R404A - Чистота: не менее 99,5%. Поставщик обязуется предоставлять лабораторный анализ (сертификат качества), подтверждающий чистоту и компонентный состав хладагента R404A, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью лаборатории, на каждую поставляемую партию товара. В лабораторном анализе должны быть указаны фактическая чистота хладагента и процентное содержание компонентов смеси. - Соответствие международным стандартам качества и безопасности. - Заводская фасовка в герметичные одноразовые или многоразовые баллоны. - Баллоны должны быть заправлены на заводе-изготовителе. - Наличие заводской маркировки на каждом баллоне: - наименование хладагента; - масса нетто; - дата производства/заправки; - номер партии; - данные производителя. 6. Требования к таре и упаковке - Баллоны металлические, сертифицированные, пригодные для хранения и транспортировки хладагента. - Баллоны должны быть без механических повреждений, следов коррозии и утечек. - Безопасность: Класс A1/A1 (не токсичен, не горюч). - Наличие защитных колпаков и исправных вентиляей. 7. Требования к товару - товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без брака и повреждений. Товар должен быть упакован в оригинальную заводскую упаковку с нанесенным наименованием товара. В комплект поставки обязательно должны входить руководство по эксплуатации, техпаспорт, гарантийный талон. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, действующим в РК и требованиям Заказчика. В течение гарантийного срока, при обнаружении заводского брака, Поставщик обязан заменить в течение 15 календарных дней бракованный Товар на исправный своими силами и за свой счет. 8. Соответствие товара - обязательное наличие сертификатов соответствия

требованиям государственных нормативов и стандартов.

9. Условия поставки: поставка Товара осуществляется за счет Поставщика и силами Поставщика. Поставляемый товар должен быть упакован, маркирован и транспортироваться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для соответствующего товара. Тара и упаковка должны обеспечивать целостность Товара при транспортировке и хранении. В комплект поставки должны входить все необходимые документы, установленные Казахстанскими стандартами.