

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17548584-1
Сатып алудың атауы:	Автобөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83031775-3ЦП1
Лоттың атауы :	Салқындату жүйесінің құбыршегі
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Салқындату жүйесінің құбыршегі ГАЗ 33088
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	434030100, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған к. 3.Мусаханов 71
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа отырған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГАЗ-33088 автокөлігі қозғалтқышының салқындату жүйесіне арналған шланг. Мақсаты: Шланг қозғалтқыштың салқындату жүйесінің элементтерін өзара жалғауға және қозғалтқыш, радиатор және салқындату жүйесінің басқа да тораптары арасында салқындатқыш сұйықтықтың сенімді айналымын қамтамасыз етуге арналған. Техникалық сипаттамалары 1 Бұйымның түрі Салқындату жүйесінің шлангі 2 Мақсаты ГАЗ-33088 қозғалтқышының салқындату жүйесіне арналған 3 Қолданылуы ГАЗ-33088 4 Түрі Салқындату жүйесіне арналған қалыпталған автомобиль шлангі 5 Материалы Жоғары температураға төзімді арматураланған резеңке 6 Ішкі қабаты Салқындатқыш сұйықтықтың әсеріне төзімді резеңке 7 Арматурасы Күшейтілген тоқыма арматурасы 8 Жұмыс температурасы Штаттық салқындату жүйесінде көзделген диапазоннан төмен болмауы тиіс 9 Жұмыс қысымы ГАЗ-33088 салқындату жүйесінің талаптарына сәйкес 10 Төзімділігі Жоғары температураға, қысымға, дірілге және салқындатқыш сұйықтықтың әсеріне төзімді 11 Иілгіштігі Пайдалану кезінде серпімділігін сақтауы тиіс 12 Герметикалығы Жарықшақтарға, жыртылуға және салқындатқыш сұйықтықтың ағуына жол берілмейді 13 Пішіні Салқындату жүйесінің штаттық конфигурациясына сәйкес 14 Өлшемдері ГАЗ-33088 штаттық шлангісіне сәйкес 15 Қосылысы Салқындату жүйесінің штаттық патрубоктарына арналған 16 Үйлесімділігі ГАЗ-33088 автокөлігімен толық үйлесімді 17 Орнатылуы Құрылымдық өзгерістер енгізбей штаттық орнына орнатылуы тиіс 18 Жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған 19 Сапасы Жарықшақтарсыз, кесілулерсіз, ісінусіз, деформациясыз және басқа зақымдануларсыз 20 Жиынтықтылығы Қажетті бекіту элементтері бар шланг 21 Кепілдігі Жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай Жиынтықтылығы Салқындату жүйесінің шлангі толық жиынтықта жеткізілуі тиіс, оның ішінде: тиісті конфигурациядағы шланг; конструкцияда болған жағдайда жалғастыру элементтері; қысқыштар; қажет болған жағдайда тығыздағыш элементтер; конструкцияда көзделген бекіту элементтері. Шланг жоғары температураға төзімді сапалы материалдан жасалуы, герметикалығын сақтауы және салқындатқыш сұйықтықтың жоғары температурасы мен қысымының әсеріне төтеп беруі тиіс. Жарықшақтарға, кесілулерге, ісінулерге, қабаттануға, қатайып кетуге, деформацияға және басқа да ақауларға жол берілмейді. ГОСТ ISO 4081-2021 Тауарды жеткізу алдында тапсырыс берушінің өкілімен ақылдасу қажет. Механик М.Альменов - +7 701 112 94 04
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17548584-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 83031775-3ЦП1
Наименование лота:	Шланг системы охлаждения
Описание лота:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Шланг системы охлаждения ГАЗ 33088
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	434030100, Кызылординская область, Жанакорганский район, п.Жанакорган З.Мусаханов 71
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шланг системы охлаждения двигателя для автомобиля ГАЗ-33088. Назначение: Шланг предназначен для соединения элементов системы охлаждения двигателя и обеспечения надежной циркуляции охлаждающей жидкости между двигателем, радиатором и другими узлами системы охлаждения. Технические характеристики 1 Вид изделия Шланг системы охлаждения 2 Назначение Для системы охлаждения двигателя ГАЗ-33088 3 Применяемость ГАЗ-33088 4 Тип Формованный автомобильный шланг системы охлаждения 5 Материал Термостойкая армированная резина 6 Внутренний слой Резина, устойчивая к воздействию охлаждающей жидкости 7 Армирование Усиленное текстильное армирование 8 Рабочая температура Не менее диапазона, предусмотренного штатной системой охлаждения 9 Рабочее давление Соответствующее требованиям системы охлаждения ГАЗ-33088 10 Устойчивость К высокой температуре, давлению, вибрации и воздействию охлаждающей жидкости 11 Гибкость Должен сохранять эластичность при эксплуатации 12 Герметичность Не допускаются трещины, разрывы и утечки охлаждающей жидкости 13 Форма Соответствующая штатной конфигурации системы охлаждения 14 Размеры Соответствующие штатному шлангу ГАЗ-33088 15 Соединение Под штатные патрубки системы охлаждения 16 Совместимость Полная совместимость с ГАЗ-33088 17 Установка На штатное место без конструктивных изменений 18 Состояние Новый, ранее не эксплуатировавшийся 19 Качество Без трещин, порезов, вздутий, деформаций и других повреждений 20 Комплектность Шланг с необходимыми крепежными элементами 21 Гарантия Не менее 12 месяцев с даты поставки Комплектность Шланг системы охлаждения должен поставляться в полной комплектации, включая: шланг соответствующей конфигурации; соединительные элементы — при наличии в конструкции; хомуты; уплотнительные элементы — при необходимости; крепежные элементы, предусмотренные конструкцией. Шланг должен быть изготовлен из качественного термостойкого материала, сохранять герметичность и рабочие свойства при воздействии высокой температуры и давления охлаждающей жидкости. Не допускаются трещины, порезы, вздутия, расслоение, затвердевание, деформация и другие дефекты. ГОСТ ISO 4081-2021 Перед поставкой товара согласовать с представителем заказчика. Механик М.Альменов - +7 701 112 94 04
--	--