Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы тазалық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17961454-2
Конкурстың атауы:	Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы тазалық» МКК үшін Дизель отынын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88567455-ОК1
Лоттың атауы	Дизельді жанармай
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	192026.510.000000
Тауардың атауы*:	Дизельді жанармай
Өлшем бірлігі*:	Литр
Саны (көлемі)*:	600000
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	314.66
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	188796000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қажеттілігіне қарай 31.12.2026 жылға дейін.
Жеткізу орны*	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Көкмайса ықшам ауданы 26 Е
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ 32511-2013
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Тапсырыс берушінің мамандандырылған техникасына жанармай құюды қамтамасыз ете отырып, дизель отынын жеткізуге арналған 1. Тауарға қойылатын жалпы талаптар Сатып алу нысанасы — Тапсырыс берушінің мамандандырылған автокөлік құралдарына, коммуналдық, жол, тазалау және өзге де техникасына автожанармай құю станцияларының (бұдан әрі — АЖҚС) желісі арқылы жанармай құюды қамтамасыз ете отырып, дизель отынын жеткізу. Тапсырыс беруші — Алматы қаласы әкімдігінің «Алматы тазалық» ШЖҚ МКК. Жеткізудің жалпы көлемі — 600 000 (алты жүз мың) литр. Тауардың атауы — жазғы дизель отыны. Жеткізу мерзімі — Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша, өндірістік қажеттілікке қарай, 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда. Жеткізілетін отынның сапасы Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 18 қазандағы № 826 шешімімен бекітілген «Автомобиль және авиация бензиніне, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыштарға арналған отынға және мазутқа қойылатын талаптар туралы» КО ТР 013/2011 техникалық регламентінің, сондай-ақ ГОСТ 32511-2013 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізілетін отын сапаға, қауіпсіздікке, физикалық-химиялық сипаттамаларға, сақтау және босату шарттарына қойылатын белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс. 2. Жанармай құюды ұйымдастыруға қойылатын талаптар Тапсырыс берушінің мамандандырылған техникасын дизель отынымен тәулік бойы және үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында Жеткізуші Алматы қаласының аумағында орналасқан АЖҚС желісі арқылы электрондық смарт-карталар мен отын талондары бойынша отын беруді қамтамасыз етеді. АЖҚС желісі Алматы қаласының барлық сегіз әкімшілік ауданында: Алатау, Алмалы, Әуезов, Бостандық, Жетісу, Медеу, Наурызбай және Түрксіб аудандарында Тапсырыс берушінің мамандандырылған техникасына жанармай құю мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Тапсырыс берушіге қызмет көрсететін АЖҚС демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, дизель отынын тәулік бойы босату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Жанармай тікелей Тапсырыс берушінің көлік құралдарының отын бактарына құйылады. Жеткізуші жүк таситын мамандандырылған автомобильдерге, коммуналдық, жол, тазалау және өзге де техникаға, оның ішінде ірі габаритті көлік құралдарына қызмет көрсету мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес дизель отынын нақты босату мүмкіндігі қамтамасыз етілген жағдайда меншікті, жалға алынған немесе әріптестік АЖҚС желісін пайдалануға жол беріледі. 3. Автожанармай құю станцияларының тізбесіне қойылатын талаптар Әлеуетті жеткізуші конкурстық өтінім құрамында Алматы қаласының аумағында орналасқан және олар арқылы Тапсырыс берушінің мамандандырылған техникасына дизель отыны босатылатын АЖҚС-тардың толық тізбесін ұсынады. Тізбеде әрбір АЖҚС бойынша мынадай мәліметтер болуы тиіс: 1. Автожанармай құю станциясының атауы. 2. Алматы қаласының әкімшілік ауданы. 3. АЖҚС орналасқан нақты мекенжай. 4. Байланыс телефонының нөмірі. 5. АЖҚС жұмыс режимі. 6. Электрондық смарт-карталар бойынша дизель отынын босату мүмкіндігі туралы

	мәліметтер. 7. Отын талондары бойынша дизель отынын босату мүмкіндігі туралы мәліметтер. 8. Жүк және мамандандырылған көлік құралдарына жанармай құю мүмкіндігі туралы мәліметтер. 9. АЖҚС қызмет көрсетуге ұсынылатын Тапсырыс берушінің өндірістік объектісінің атауы және нақты мекенжайы. 10. Тапсырыс берушінің тиісті өндірістік объектісінен АЖҚС-қа дейінгі нақты қашықтық, километрмен. 11. Қашықтықты анықтау үшін пайдаланылған картографиялық сервистің атауы. Жеткізуші осы техникалық ерекшеліктің 6-бөлімінде белгіленген ең жоғары рұқсат етілген қашықтықтарды сақтай отырып, Тапсырыс берушінің 18 өндірістік объектісінің әрқайсысы үшін кемінде бір қызмет көрсететін АЖҚС көрсетеді. Қашықтық мамандандырылған жүк көлігіне қатысты рұқсат етілген қозғалыс бағыттары мен шектеулерді ескере отырып, Тапсырыс берушінің өндірістік объектісінің аумағына кіреберістен тиісті АЖҚС аумағына кіреберіске дейінгі нақты қолжетімді ең қысқа автомобиль маршруты бойынша анықталады. Объектілер арасындағы түзу сызық бойымен қашықтықты анықтау қолданылмайды. Қашықтық 0,1 км дәлдікпен көрсетіледі. Белгіленген шектеуге сәйкестікті тексеру кезінде маршруттың нақты ұзындығы төмен қарай дөңгелектелмей пайдаланылады. Әрбір тиісті объектіден белгіленген ең жоғары қашықтық сақталған жағдайда бір АЖҚС Тапсырыс берушінің бірнеше өндірістік объектісіне қызмет көрсету үшін көрсетілуі мүмкін. Ұсынылған АЖҚС тізбесі Алматы қаласының барлық сегіз әкімшілік ауданын қамтуы тиіс. Тапсырыс берушіге қызмет көрсету үшін тізбеде көрсетілген барлық АЖҚС жеткізуші ұсынған смарт-карталар мен отын талондары бойынша дизель отынын нақты босату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. АЖҚС орналасқан жері, жұмыс режимі, қашықтықтары және отын босату мүмкіндігі туралы анық емес мәліметтерді ұсынуға жол берілмейді. Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Жеткізуші ұсынылған АЖҚС тізбесінің өзектілігін қамтамасыз етеді. Жекелеген АЖҚС-та қызмет көрсету тоқтатылған жағдайда Жеткізуші шартта көзделген қызмет көрсету шарттарын және белгіленген ең жоғары қашықтықты сақтай отырып, басқа АЖҚС-та жанармай құю мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 4. Жанармай тарату жабдығына қойылатын талаптар Тапсырыс берушінің мамандандырылған техникасына жедел жанармай құю мақсатында АЖҚС дизель отынын босатуды қамтамасыз ететін техникалық жарамды жанармай тарату колонкаларымен (бұдан әрі — ЖТК) жабдықталуы тиіс. Жанармай тарату жабдығы көлік құралдарына қауіпсіз жанармай құюды, босатылатын отынды дәл есепке алуды қамтамасыз етуі және Қазақстан Республикасының техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жұмыс істеп тұрған ЖТК саны және АЖҚС аумағындағы қозғалысты ұйымдастыру Тапсырыс берушінің мамандандырылған техникасына өндірістік міндеттерді орындауға кедергі келтіретін жүйелі кідірістерсіз қызмет көрсету мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуші қаланы қарқынды тазалау, қар жауу салдарын және төтенше жағдайларды жою кезеңдерін қоса алғанда, өндірістік жүктеме жоғары кезеңдерде

	техникаға жанармай құю мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 5. АЖҚС габариттері мен инфрақұрылымына қойылатын талаптар Тапсырыс берушінің ірі габаритті коммуналдық, жол және аэродромдық тазалау техникасын, оның ішінде Jetbroom сериясындағы мамандандырылған техниканы пайдалануына байланысты Жеткізуші қызмет көрсететін АЖҚС желісінде аталған көлік құралдарына қауіпсіз жанармай құюға жарамды станциялардың болуын қамтамасыз етеді. 5.1. Еркін өту биіктігі АЖҚС шатырының астындағы, сондай-ақ жанармай құю аймағында орналасқан конструкциялардың, ақпараттық белгілер мен шектегіштердің астындағы еркін өту биіктігі тиісті ірі габаритті техникаға қызмет көрсету үшін кемінде 4,5 м болуы тиіс. Техниканың қауіпсіз кіріп-шығуы және жанармай құюы қамтамасыз етілген жағдайда шатыры жоқ ашық алаңдарда жанармай құюды ұйымдастыруға жол беріледі. 5.2. Жанармай құю өткелінің ені Ірі габаритті техникаға қызмет көрсету үшін жанармай тарату колонкаларының, жанармай құю аралшықтарының немесе өзге де конструкциялық элементтердің арасындағы еркін өткелдің ені кемінде 3,8 м болуы тиіс. Өткелдің ені бүйірлік айналарды, аспалы жабдықты және шығыңқы конструкциялық элементтерді ескере отырып, көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуі тиіс. 5.3. Мамандандырылған техниканың маневр жасауы Кірме жолдар, АЖҚС аумағы және жанармай тарату жабдығының орналасуы ұзын базалы мамандандырылған техниканың қауіпсіз кіруін, жанармай құюын және шығуын қамтамасыз етуі тиіс. Ірі габаритті көлік құралдарына қызмет көрсету үшін өтпелі қозғалыс немесе қауіпсіз бұрылып шығу мүмкіндігі көзделуі тиіс. Аумақтың жоспарлануы Тапсырыс берушінің көлік құралдарының габариттерін ескере отырып, қауіпсіз маневр жасауды қамтамасыз етуі тиіс. Осы бөлімнің талаптары тиісті ірі габаритті техникаға қызмет көрсетуге арналған АЖҚС-тарға қолданылады. 6. АЖҚС-тың аумақтық орналасуына және Тапсырыс берушінің өндірістік объектілеріне қызмет көрсетуге қойылатын талаптар Өндірістік міндеттердің үздіксіз орындалуын қамтамасыз ету, мамандандырылған техниканың өндірістік емес жүрісін қысқарту, дизель отынының шығынын азайту, көлік құралдарының моторесурсын сақтау және коммуналдық, жол және тазалау жұмыстарын орындау кезінде жедел әрекет етуді қамтамасыз ету мақсатында Жеткізуші өндірістік объектілерден белгіленген ең жоғары рұқсат етілген қашықтықтарды сақтай отырып, АЖҚС желісі арқылы Тапсырыс берушінің техникасына жанармай құю мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушінің өндірістік объектілерінен қызмет көрсететін АЖҚС-тарға дейінгі ең жоғары рұқсат етілген қашықтық Алматы қаласының әкімшілік аудандары бойынша белгіленеді. Алатау ауданы — 6 км-ден аспайды. Тапсырыс берушінің өндірістік объектісі: гараж — Момышұлы көшесі, 1/54. Алмалы ауданы — 2 км-ден аспайды. Өндірістік объектілер: гараж — Наурызбай батыр көшесі, 7; құм базасы — Төле би және Қожамқұлов көшелерінің қиылысы. Әуезов ауданы — 2 км-ден аспайды. Өндірістік объектілер: гараж — Ақсай-4 шағынауданы, 4Б; құм базасы — Байсұлтанов көшесі, 1/2; қар еріту пункті

	— Ақсай-1 шағынауданы, 26/2. Бостандық ауданы — 2 км-ден аспайды. Өндірістік объектілер: гараж — Жароков көшесі, 206; құм базасы — Хусайынов көшесі, 338; қар еріту пункті — 338-үй. Жетісу ауданы — 2 км-ден аспайды. Өндірістік объектілер: гараж — Көкмайса көшесі, 26Е; құм базасы — Жансүгіров көшесі, 1А. Медеу ауданы — 2 км-ден аспайды. Өндірістік объектілер: гараж — Шерхан Мұртаза көшесі, 69Б; № 2 құм базасы — Қайырбеков көшесі, 63А; жол-пайдалану пункті (ЖПП) — Горная көшесі, 74Б. Түрксіб ауданы — 2 км-ден аспайды. Өндірістік объектілер: гараж — Аймауытов көшесі, 70; құм базасы — Сүйінбай даңғылы, 287. Наурызбай ауданы — 3 км-ден аспайды. Өндірістік объектілер: гараж — Байсұлтанов көшесі, 1/2; құм базасы — Байсұлтанов көшесі, 1/2. Тапсырыс берушінің 18 өндірістік объектісінің әрқайсысы үшін жеткізуші тиісті аудан үшін белгіленген ең жоғары қашықтықты сақтай отырып, мамандандырылған техникаға жанармай құю мүмкіндігін қамтамасыз ететін кемінде бір АЖҚС көрсетеді. Қашықтық жол қозғалысын ұйымдастырудың қолданыстағы схемасын, рұқсат етілген қозғалыс бағыттарын және мамандандырылған жүк көлік құралдарына арналған шектеулерді ескере отырып, Тапсырыс берушінің өндірістік объектісінің аумағына кіреберістен тиісті АЖҚС аумағына кіреберіске дейінгі нақты автомобиль маршруты бойынша анықталады. Әрбір объект үшін белгіленген ең жоғары қашықтық жеке сақталған жағдайда бірнеше өндірістік объектіге қызмет көрсету үшін бір АЖҚС пайдалануға жол беріледі. Ұсынылатын АЖҚС тізбесінде жеткізуші Тапсырыс берушінің әрбір қызмет көрсетілетін өндірістік объектісінен тиісті АЖҚС-қа дейінгі нақты қашықтықты көрсетеді. Көрсетілген қашықтықтар нақты қолжетімді автомобиль маршруттарына сәйкес болуы тиіс. Тапсырыс беруші ұсынылған мәліметтердің дұрыстығын жалпыға қолжетімді картографиялық сервистерді пайдалана отырып және қажет болған жағдайда нақты көліктік қолжетімділікті тексеру арқылы тексереді. Жеткізуші шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде АЖҚС-тың аумақтық қолжетімділігіне қойылатын белгіленген талаптарды сақтай отырып, Тапсырыс берушінің мамандандырылған техникасына жанармай құю мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 7. Электрондық смарт-карталар мен отын талондарына қойылатын талаптар Тапсырыс берушінің көлік құралдарына жанармай құю электрондық смарт-карталар мен отын талондары арқылы жүзеге асырылады. Электрондық смарт-карталардың дизель отынын босату операцияларын есепке алуға мүмкіндік беретін жеке сәйкестендіру нөмірлері болуы тиіс. Қызмет көрсету жүйесі жанармай құю кезінде смарт-картаны сәйкестендіруді, босатылған отын мөлшерін есепке алуды, тәуліктік және айлық лимиттерді белгілеуді, Тапсырыс берушінің өтініші бойынша белгіленген лимиттерді өзгертуді, жоғалған немесе зақымдалған карталарды бұғаттауды, жанармай құю операциялары туралы мәліметтерді алуды және белгіленген лимит қалдығын есепке алуды қамтамасыз етуі тиіс. Отын талондарының жеке сәйкестендіру белгілері және қайта пайдаланудан қорғанысы болуы тиіс. Әрбір талонда отын түрі мен номиналы көрсетіледі. Номиналы

	10 және 20 литр болатын отын талондарын ұсыну көзделеді. Отын қолданыстағы электрондық смарт-карта немесе отын талоны ұсынылған кезде босатылады. Электрондық карталардың қолданылу мерзімдері мен лимиттері шарт жасасу кезінде анықталады. Жеткізуші ұсынылған смарт-карталар мен талондарды Тапсырыс берушіге қызмет көрсетуге арналған АЖҚС желісінде пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 8. Есепке алу және есептілікке қойылатын талаптар Жеткізуші электрондық смарт-карталар мен отын талондары бойынша нақты босатылған дизель отынын есепке алуды қамтамасыз етеді. Смарт-карталар бойынша операциялар есебінде картаның сәйкестендіру нөмірі, жанармай құю күні мен уақыты, АЖҚС атауы мен мекенжайы, босатылған отын түрі, литрмен босатылған отын мөлшері, операция құны және тиісті функция болған жағдайда белгіленген лимит қалдығы қамтылуы тиіс. Әрбір есепті ай аяқталғаннан кейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге отын талондары мен электрондық смарт-карталар бойынша айналым ведомостерін ұсынады. Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша Жеткізуші 3 күнтізбелік күн ішінде босатылған отынның литрмен көрсетілген көлемі және жанармай құйылған АЖҚС тізбесі қамтылған есепті ұсынады. Жеткізуші шартты орындау кезеңіндегі отын карталары мен талондарын пайдалану тарихын алу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Есепке алу деректерінде алшақтықтар анықталған жағдайда тараптар нақты босатылған отын көлемдерін салыстырып тексереді. 8.1. Көлік құралдарына жанармай құю туралы деректерді ұсыну Дизель отынының жұмсалуын автоматтандырылған бақылау, мамандандырылған техниканың жанармай құю операцияларын мониторингтеу және Тапсырыс берушінің көлік мониторингі ақпараттық жүйесімен интеграциялау мақсатында Жеткізуші кәсіпорынның отын карталары бойынша көлік құралдарына жанармай құю деректерін автоматтандырылған түрде алу және беру мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті. Деректерді беру Жеткізушінің ақпараттық жүйесі мен Тапсырыс берушінің көлік мониторингі ақпараттық жүйесі арасында автоматтандырылған деректер алмасуды қамтамасыз ететін қолданбалы бағдарламалау интерфейсі (API) немесе өзге бағдарламалық интерфейс арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Әрбір жанармай құю операциясы бойынша берілетін мәліметтерде мыналар қамтылуы тиіс: 1. Отын картасының бірегей нөмірі. 2. Жанармай құюдың күні мен нақты уақыты. 3. Автожанармай құю станциясының (АЖҚС) атауы. 4. Жеткізушінің ақпараттық жүйесіндегі АЖҚС-тың бірегей идентификаторы. 5. АЖҚС орналасқан нақты мекенжай. 6. АЖҚС географиялық координаттары (бар болған жағдайда). 7. Босатылған отынның атауы мен түрі. 8. Литрмен көрсетілген нақты босатылған отын көлемі. 9. Отын бірлігінің бағасы. 10. Жанармай құю операциясының жалпы құны. 11. Операцияның мәртебесі: сәтті, күші жойылған, қайтарылған. Берілетін деректер нақты жүргізілген жанармай құю операцияларына сәйкес келуі және оларды Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйесінде сәйкестендіру, тексеру және кейіннен талдау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуші шарттың қолданылу мерзімі ішінде берілетін мәліметтердің дұрыстығын,

	толықтығын және қолжетімділігін қамтамасыз етуге міндетті. 8.2. Ақпараттық жүйелерді интеграциялауға және көлік құралдарын сәйкестендіруге қойылатын талаптар Жеткізуші отын карталары бойынша операцияларды есепке алу ақпараттық жүйесін Тапсырыс берушінің көлік мониторингі ақпараттық жүйесімен интеграциялау мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті. Көлік құралдарын сәйкестендіру үшін Жеткізуші әрбір отын картасын тиісті көлік құралының мемлекеттік тіркеу нөмірімен сәйкестендіру мүмкіндігі бар Тапсырыс берушінің отын карталары тізілімін ұсынуы тиіс. Тізілім отын картасының нақты көлік құралына тиесілігін анықтау, сондай-ақ отын карталарын беру, ауыстыру, бұғаттау немесе қайта бөлу кезінде мәліметтерді өзектендіру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Интеграцияны ұйымдастыру үшін Жеткізуші Тапсырыс берушіге мыналарды ұсынуға міндетті: 1. API немесе ұсынылатын өзге бағдарламалық интерфейс бойынша техникалық құжаттама. 2. Берілетін деректердің құрылымы мен форматының сипаттамасы. 3. Ақпараттық жүйелерді қосу және өзара әрекеттестіру үшін қажетті параметрлер. 4. Деректерге қорғалған қолжетімділік үшін қажетті авторизация құралдары мен параметрлері. 5. Жанармай құю операциялары туралы ақпаратты алу тәртібінің сипаттамасы. 6. Шартты орындау кезеңіндегі жанармай құю туралы тарихи деректерді алу мүмкіндігі. 7. Жасалған операциялар туралы ақпаратты тұрақты автоматтандырылған түрде жаңарту мүмкіндігі. Ақпарат алмасу Тапсырыс беруші тарапынан файлдарды қолмен экспорттау, қалыптастыру және жүктеу қажеттілігінсіз автоматтандырылған режимде жүзеге асырылуы тиіс. Бағдарламалық интерфейс бұрын жасалған операцияларды, сондай-ақ күші жойылған және қайтарылған операциялар туралы ақпаратты қоса алғанда, жанармай құю жөніндегі өзекті мәліметтерді алу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуші Тапсырыс берушінің көлік мониторингі ақпараттық жүйесін қосудың техникалық мүмкіндігін, интеграцияны баптау үшін қажетті мәліметтерді ұсынуды және Тапсырыс берушінің жауапты техникалық мамандарымен өзара іс-қимылды қамтамасыз етуге міндетті. Деректерді беру жанармай құю операциялары туралы мәліметтерге рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмайтын авторизация және ақпаратты қорғау тетіктерін қолдана отырып жүзеге асырылуы тиіс. Бағдарламалық интерфейске қолжетімділік, техникалық құжаттама, авторизация параметрлерін ұсыну, автоматтандырылған деректер алмасуды қамтамасыз ету және интеграцияны техникалық сүйемелдеуге байланысты Жеткізушінің барлық шығыстары жеткізілетін дизель отынының құнына енгізілуі тиіс. Деректерді ұсыну, API-ге қолжетімділік және автоматтандырылған ақпарат алмасуды қамтамасыз ету үшін қосымша ақы алуға жол берілмейді. 9. Дизель отынының техникалық сипаттамалары Отын түрі — жазғы дизель отыны. Цетан саны — кемінде 51. 40 °C температурадағы кинематикалық тұтқырлығы — 2,000-нан 4,500 мм²/с дейін. Сүзілудің шекті температурасы — +5 °C-тан жоғары емес. Күлділігі — 0,01%-дан аспайды. Айдаудың 10 пайыздық қалдығының кокстенуі — 0,3%-дан аспайды. Жалпы ластануы — 24 мг/кг-нан

	аспайды. Судың массалық үлесі — 200 мг/кг-нан аспайды. Күкірттің массалық үлесі — 50 мг/кг-нан аспайды. Дизель отыны сапасының қалған көрсеткіштері ГОСТ 32511-2013 және КО ТР 013/2011 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізуші отынның техникалық реттеудің белгіленген талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың болуын қамтамасыз етеді. Отын сапасының сәйкес келмеу белгілері анықталған жағдайда Тапсырыс беруші шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сапаны тексеруге бастамашылық жасауға құқылы. 10. Отынмен үздіксіз қамтамасыз етуге қойылатын талаптар Жеткізуші шарттың қолданылу мерзімі ішінде шартта көзделген көлем шегінде дизель отынын босатуды қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушінің мамандандырылған техникасына жанармай құю түнгі уақытты, демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, тәулік бойы жүзеге асырылады. Жекелеген АЖҚС жұмысы уақытша тоқтаған, жанармай тарату жабдығы істен шыққан немесе отын босату мүмкіндігі болмаған жағдайда Жеткізуші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келетін басқа қолжетімді АЖҚС-та қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді. Жеткізуші көлік құралдарына жанармай құю мүмкіндігіне әсер ететін қызмет көрсету шарттарының өзгерістері туралы Тапсырыс берушіні жедел хабардар етеді. АЖҚС тізбесінің өзгеруі шартта көзделген Тапсырыс берушінің мамандандырылған техникасына қызмет көрсетудің тоқтатылуына әкелмеуі тиіс. 11. Тараптардың өзара іс-қимыл тәртібі Тапсырыс беруші электрондық смарт-карталар мен отын талондары бойынша жанармай құю құқығы бар көлік құралдарының тізбесін анықтайды. Жеткізуші отын босату, карталар мен талондарға қызмет көрсету, сондай-ақ туындайтын техникалық ақауларды жою мәселелері бойынша жедел өзара іс-қимыл жасау үшін жауапты тұлғалардың байланыс деректерін ұсынады. Жеткізуші жанармай құюдан бас тартуға, есепке алу қателеріне, карталардың ақауларына және АЖҚС тізбесінің өзгеруіне байланысты Тапсырыс берушінің өтініштерін қарауды қамтамасыз етеді. Қызмет көрсету шарттары өзгерген кезде Жеткізуші Тапсырыс берушіні алдын ала хабардар етеді. 12. Жеткізу шарттары Жалпы көлемі 600 000 литр дизель отынын жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша өндірістік қажеттілікке қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда жүзеге асырылады. Отын осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келетін АЖҚС желісі арқылы тікелей Тапсырыс берушінің көлік құралдарының отын бактарына босатылады. Жеткізу шартта көзделген көлем шегінде жүзеге асырылады. Электрондық смарт-карталарды ұсыну және оларға қызмет көрсету, отын талондарын дайындау және есепке алу, жанармай құюды ұйымдастыру, есепке алуды жүргізу және есептілікті ұсыну бойынша барлық шығыстар жеткізілетін отынның құнына енгізіледі. Смарт-карталар мен отын талондарына қызмет көрсету, жанармай құюды ұйымдастыру және есептілікті ұсыну үшін Тапсырыс берушіден қосымша ақы алынбайды. 13. Тауардың сапасын бақылау және қабылдау Тапсырыс беруші жеткізілетін дизель отынының осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін, нақты босатылған

	көлемдерді және қызмет көрсету шарттарын бақылауды жүзеге асырады. Жеткізілген отынды қабылдау шартта белгіленген тәртіппен отынның нақты босатылғанын растайтын құжаттар негізінде жүзеге асырылады. Жеткізуші жеткізу көлемдері туралы дұрыс мәліметтерді ұсынуды және есептілікте анықталған алшақтықтарды жоюды қамтамасыз етеді. Отын сапасының сәйкес келмеуі, отынды босату туралы мәліметтердің анық еместігі немесе жеткізу міндеттемелерінің бұзылуы анықталған жағдайда шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шаралар қолданылады. 14. Жалпы шарттар Жеткізуші Қазақстан Республикасының заңнамасына және шарт талаптарына сәйкес дизель отынын жеткізу жөніндегі міндеттемелерді тиісінше орындауға жауапты болады. Жеткізуші отын сапасының сәйкестігін, АЖҚС желісінің қолжетімділігін, мамандандырылған техникаға тәулік бойы жанармай құю мүмкіндігін және нақты босатылған көлемдердің дұрыс есепке алынуын қамтамасыз етеді. Жанармай құюды ұйымдастыруға қойылатын белгіленген талаптар сақталған жағдайда меншікті, жалға алынған немесе әріптестік АЖҚС желісін пайдалануға жол беріледі. Осы техникалық ерекшелікте реттелмеген шарттар мемлекеттік сатып алу шартымен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен анықталады.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы тазалық" акимата города Алматы
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных активов города Алматы"
№ конкурса:	№ 17961454-2
Наименование конкурса:	Приобретение дизельного топлива для ГКП на праве хозяйственного ведения «Алматы тазалық» акимата города Алматы
Номер лота:	№ 88567455-ОК1
Наименование лота:	Топливо дизельное
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	192026.510.000000
Наименование товара*:	Топливо дизельное
Единица измерения*:	Литр (куб. дм.)
Количество (объем)*:	600000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	314.66
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	188796000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	По заявке заказчика по мере необходимости до 31.12.2026 года.
Место поставки товара*:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район Микрорайон Кокмайса 26 Е

Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 32511-2013
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку дизельного топлива с обеспечением заправки специализированной техники Заказчика 1. Общие требования к товару Предмет закупки — поставка дизельного топлива с обеспечением заправки специализированных автотранспортных средств, коммунальной, дорожной, уборочной и иной техники Заказчика через сеть автозаправочных станций (далее — АЗС). Заказчик — ГКП на ПХВ «Алматы тазалық» акимата города Алматы. Общий объём поставки — 600 000 (шестьсот тысяч) литров. Наименование товара — дизельное топливо летнее. Срок поставки — по заявкам Заказчика, по мере производственной необходимости, до 31 декабря 2026 года включительно. Качество поставляемого топлива должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 826, а также ГОСТ 32511-2013. Поставляемое топливо должно соответствовать установленным требованиям к качеству, безопасности, физикохимическим характеристикам, условиям хранения и отпуска. 2. Требования к организации заправки В целях обеспечения круглосуточного и бесперебойного снабжения дизельным топливом специализированной техники Заказчика поставщик обеспечивает отпуск топлива посредством электронных смарт-карт и топливных талонов через сеть АЗС, расположенных на территории города Алматы. Сеть АЗС должна обеспечивать возможность заправки специализированной техники Заказчика во всех восьми административных районах города Алматы: Алатауском, Алмалинском, Ауэзовском, Бостандыкском, Жетысуском, Медеуском, Наурызбайском и Турксибском. АЗС, используемые для обслуживания Заказчика, должны обеспечивать возможность отпуска дизельного топлива круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Заправка осуществляется непосредственно в топливные баки транспортных средств Заказчика. Поставщик обеспечивает возможность обслуживания грузовых специализированных автомобилей, коммунальной, дорожной, уборочной и иной техники, в том числе крупногабаритных транспортных средств. Допускается использование собственной, арендованной либо партнёрской сети АЗС при условии обеспечения фактической возможности отпуска дизельного топлива в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации. 3. Требования к перечню автозаправочных станций В составе конкурсной заявки потенциальный поставщик предоставляет полный перечень АЗС, расположенных на территории города Алматы, через которые будет осуществляться отпуск дизельного топлива специализированной технике Заказчика. Перечень должен содержать следующие сведения по каждой АЗС: 1. Наименование автозаправочной станции. 2. Административный район города Алматы. 3. Точный фактический адрес расположения АЗС. 4. Контактный номер телефона. 5. Режим работы АЗС. 6. Сведения о возможности отпуска дизельного топлива по электронным смарт-картам. 7. Сведения о

	возможности отпуска дизельного топлива по топливным талонам. 8. Сведения о возможности заправки грузовых и специализированных транспортных средств. 9. Наименование и фактический адрес производственного объекта Заказчика, для обслуживания которого предлагается АЗС. 10. Фактическое расстояние от соответствующего производственного объекта Заказчика до АЗС в километрах. 11. Наименование картографического сервиса, использованного для определения расстояния. Поставщик указывает не менее одной обслуживающей АЗС для каждого из 18 производственных объектов Заказчика с соблюдением максимально допустимых расстояний, установленных разделом 6 настоящей технической спецификации. Расстояние определяется по кратчайшему фактически доступному автомобильному маршруту от въезда на территорию производственного объекта Заказчика до въезда на территорию соответствующей АЗС с учётом разрешённых направлений движения и ограничений для специализированного грузового транспорта. Определение расстояния по прямой линии между объектами не применяется. Расстояние указывается в километрах с точностью до 0,1 км. При проверке соответствия установленному ограничению используется фактическая протяжённость маршрута без округления в меньшую сторону. Одна АЗС может быть указана для обслуживания нескольких производственных объектов Заказчика при условии соблюдения установленного максимального расстояния от каждого соответствующего объекта. Представленный перечень АЗС должен охватывать все восемь административных районов города Алматы. Все АЗС, указанные в перечне для обслуживания Заказчика, должны обеспечивать фактическую возможность отпуска дизельного топлива по смарт-картам и топливным талонам, предлагаемым поставщиком. Предоставление недостоверных сведений о расположении АЗС, режиме их работы, расстояниях и возможности отпуска топлива не допускается. В течение срока действия договора поставщик обеспечивает актуальность представленного перечня АЗС. В случае прекращения обслуживания на отдельной АЗС поставщик обеспечивает возможность заправки на другой АЗС с сохранением предусмотренных договором условий обслуживания и соблюдением установленного максимального расстояния. 4. Требования к топливораздаточному оборудованию В целях обеспечения оперативной заправки специализированной техники Заказчика АЗС должны иметь технически исправные топливораздаточные колонки (далее — ТРК), обеспечивающие отпуск дизельного топлива. Топливораздаточное оборудование должно обеспечивать безопасную заправку транспортных средств, точный учёт отпускаемого топлива и соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования и обеспечения единства измерений. Количество действующих ТРК и организация движения на территории АЗС должны обеспечивать возможность обслуживания специализированной техники Заказчика без систематических задержек, препятствующих выполнению производственных задач. Поставщик обеспечивает возможность заправки техники в периоды повышенной

	производственной нагрузки, включая интенсивную уборку территории города, ликвидацию последствий снегопадов и чрезвычайных ситуаций. 5. Требования к габаритам и инфраструктуре АЗС В связи с эксплуатацией Заказчиком крупногабаритной коммунальной, дорожной и аэродромно-уборочной техники, в том числе специализированной техники серии Jetbroom, поставщик обеспечивает наличие в обслуживающей сети АЗС, пригодных для безопасной заправки указанных транспортных средств. 5.1. Высота свободного проезда Высота свободного проезда под навесом АЗС, а также под расположенными в зоне заправки конструкциями, информационными знаками и ограничителями для обслуживания соответствующей крупногабаритной техники должна составлять не менее 4,5 м. Допускается организация заправки на открытых площадках без навеса при обеспечении безопасного въезда, заправки и выезда техники. 5.2. Ширина заправочного проезда Ширина свободного проезда между топливораздаточными колонками, заправочными островками либо иными конструктивными элементами для обслуживания крупногабаритной техники должна составлять не менее 3,8 м. Ширина проезда должна обеспечивать безопасное движение транспортных средств с учётом боковых зеркал, навесного оборудования и выступающих конструктивных элементов. 5.3. Маневрирование специализированной техники Подъездные пути, территория АЗС и расположение топливораздаточного оборудования должны обеспечивать возможность безопасного въезда, заправки и выезда длиннобазной специализированной техники. Для обслуживания крупногабаритных транспортных средств должна быть предусмотрена возможность сквозного проезда либо безопасного разворота. Планировка территории должна обеспечивать безопасное маневрирование с учётом габаритов транспортных средств Заказчика. Требования настоящего раздела применяются к АЗС, предназначенным для обслуживания соответствующей крупногабаритной техники. 6. Требования к территориальному расположению АЗС и обслуживанию производственных объектов Заказчика В целях обеспечения бесперебойного выполнения производственных задач, сокращения непроизводительного пробега специализированной техники, снижения расхода дизельного топлива, сохранения моторесурса транспортных средств и обеспечения оперативного реагирования при выполнении коммунальных, дорожных и уборочных работ поставщик обеспечивает возможность заправки техники Заказчика через сеть АЗС с соблюдением установленных максимально допустимых расстояний от производственных объектов. Максимально допустимое расстояние от производственных объектов Заказчика до обслуживающих АЗС устанавливается по административным районам города Алматы. Алатауский район — не более 6 км. Производственный объект Заказчика: гараж — улица Момышулы, 1/54. Алмалинский район — не более 2 км. Производственные объекты Заказчика: гараж — улица Наурызбай батыра, 7; пескобаза — пересечение улиц Толе би и Кожамкулова. Ауэзовский район — не более 2 км. Производственные объекты Заказчика: гараж — микрорайон Аксай-4, 4Б; пескобаза — улица

	Байсултанова, 1/2; снегоплавильный пункт — микрорайон Аксай-1, 26/2. Бостандыкский район — не более 2 км. Производственные объекты Заказчика: гараж — улица Жарокова, 206; пескобаза — улица Хусайынова, 338; снегоплавильный пункт — дом 338. Жетысуский район — не более 2 км. Производственные объекты Заказчика: гараж — улица Кокмайса, 26Е; пескобаза — улица Жансугурова, 1А. Медеуский район — не более 2 км. Производственные объекты Заказчика: гараж — улица Шерхан Муртаза, 69Б; пескобаза № 2 — улица Кайырбекова, 63А; дорожно-эксплуатационный пункт (ДЭП) — улица Горная, 74Б. Турксибский район — не более 2 км. Производственные объекты Заказчика: гараж — улица Аймауытова, 70; пескобаза — проспект Суюнбая, 287. Наурызбайский район — не более 3 км. Производственные объекты Заказчика: гараж — улица Байсултанова, 1/2; пескобаза — улица Байсултанова, 1/2. Для каждого из 18 производственных объектов Заказчика поставщик указывает не менее одной АЗС, обеспечивающей возможность заправки специализированной техники с соблюдением установленного для соответствующего района максимального расстояния. Расстояние определяется по фактическому автомобильному маршруту от въезда на территорию производственного объекта Заказчика до въезда на территорию соответствующей АЗС с учётом действующей схемы организации дорожного движения, разрешённых направлений движения и ограничений для специализированных грузовых транспортных средств. Использование одной АЗС для обслуживания нескольких производственных объектов допускается при условии соблюдения установленного максимального расстояния отдельно для каждого объекта. В составе предоставляемого перечня АЗС поставщик указывает фактическое расстояние от каждого обслуживаемого производственного объекта Заказчика до соответствующей АЗС. Указанные расстояния должны соответствовать фактически доступным автомобильным маршрутам. Заказчик осуществляет проверку достоверности представленных сведений с использованием общедоступных картографических сервисов и при необходимости посредством проверки фактической транспортной доступности. Поставщик в течение всего срока действия договора обеспечивает возможность заправки специализированной техники Заказчика с соблюдением установленных требований к территориальной доступности АЗС. 7. Требования к электронным смарткартам и топливным талонам Заправка транспортных средств Заказчика осуществляется посредством электронных смарт-карт и топливных талонов. Электронные смарт-карты должны иметь индивидуальные идентификационные номера, позволяющие осуществлять учёт операций по отпуску дизельного топлива. Система обслуживания должна обеспечивать идентификацию смарт-карты при заправке, учёт количества отпущенного топлива, установление суточных и месячных лимитов, изменение установленных лимитов по обращению Заказчика, блокировку утраченных либо повреждённых карт, получение сведений об операциях заправки и учёт остатка установленного лимита. Топливные талоны должны иметь индивидуальные идентификационные признаки и

	защиту от повторного использования. На каждом талоне указываются вид топлива и номинал. Предусматривается предоставление топливных талонов номиналом 10 и 20 литров. Отпуск топлива осуществляется при предъявлении действующей электронной смарт-карты либо топливного талона. Сроки действия и лимиты электронных карт определяются при заключении договора. Поставщик обеспечивает возможность использования предоставленных смарт-карт и талонов в сети АЗС, предназначенной для обслуживания Заказчика. 8. Требования к учёту и отчётности Поставщик обеспечивает учёт фактически отпущенного дизельного топлива по электронным смарт-картам и топливным талонам. Учёт операций по смарт-картам должен содержать идентификационный номер карты, дату и время заправки, наименование и адрес АЗС, вид отпущенного топлива, количество отпущенного топлива в литрах, стоимость операции и остаток установленного лимита при наличии соответствующей функции. По окончании каждого отчётного месяца поставщик предоставляет Заказчику оборотные ведомости по топливным талонам и электронным смарт-картам. По запросу Заказчика поставщик в течение 3 календарных дней предоставляет отчёт о фактически отпущенном топливе с указанием количества литров и перечня АЗС, на которых осуществлялась заправка. Поставщик обеспечивает возможность получения истории использования топливных карт и талонов за период исполнения договора. При выявлении расхождений в учётных данных стороны осуществляют сверку фактически отпущенных объёмов топлива. 8.1. Предоставление данных о заправках транспортных средств Поставщик должен обеспечить возможность получения и передачи в информационную систему мониторинга транспорта Заказчика данных о заправках транспортных средств по топливным картам предприятия посредством API или иного программного интерфейса, обеспечивающего автоматизированный обмен данными. Передаваемые данные должны содержать: номер топливной карты, дату и время заправки, наименование и идентификатор АЗС, адрес и координаты АЗС (при наличии), вид топлива, объём заправленного топлива, цену за единицу топлива, общую сумму операции, а также статус операции (успешная, отменённая, возвращённая). 8.2. Обеспечение интеграции и идентификации транспортных средств Поставщик должен обеспечить передачу реестра топливных карт Заказчика с возможностью сопоставления каждой топливной карты с государственным регистрационным номером соответствующего транспортного средства. Поставщик должен предоставить техническую документацию по API, необходимые параметры и средства авторизации, а также обеспечить возможность получения исторических данных о заправках и регулярного автоматизированного обновления информации. Обмен данными должен осуществляться без необходимости ручного экспорта и загрузки файлов со стороны Заказчика. 9. Технические характеристики дизельного топлива Тип топлива — дизельное топливо летнее. Цетановое число — не менее 51. Кинематическая вязкость при температуре 40 °C — от 2,000 до 4,500 мм²/с. Предельная температура

	фильтруемости — не выше +5 °C. Зольность — не более 0,01%. Коксуемость 10-процентного остатка разгонки — не более 0,3%. Общее загрязнение — не более 24 мг/кг. Массовая доля воды — не более 200 мг/кг. Массовая доля серы — не более 50 мг/кг. Остальные показатели качества дизельного топлива должны соответствовать требованиям ГОСТ 32511-2013 и ТР ТС 013/2011. Поставщик обеспечивает наличие документов, подтверждающих соответствие топлива установленным требованиям технического регулирования. При выявлении признаков несоответствия качества топлива Заказчик вправе инициировать проверку качества в порядке, установленном договором и законодательством Республики Казахстан. 10. Требования к бесперебойному обеспечению топливом Поставщик обеспечивает отпуск дизельного топлива в течение срока действия договора в пределах предусмотренного договором объёма. Заправка специализированной техники Заказчика осуществляется круглосуточно, включая ночное время, выходные и праздничные дни. При временном прекращении работы отдельной АЗС, неисправности топливораздаточного оборудования либо отсутствии возможности отпуска топлива поставщик обеспечивает обслуживание на другой доступной АЗС, соответствующей требованиям настоящей технической спецификации. Поставщик обеспечивает оперативное информирование Заказчика об изменениях условий обслуживания, влияющих на возможность заправки транспортных средств. Изменение перечня АЗС не должно приводить к прекращению предусмотренного договором обслуживания специализированной техники Заказчика. 11. Порядок взаимодействия сторон Заказчик определяет перечень транспортных средств, имеющих право на заправку по электронным смарт-картам и топливным талонам. Поставщик предоставляет контактные данные ответственных лиц для оперативного взаимодействия по вопросам отпуска топлива, обслуживания карт и талонов, а также устранения возникающих технических неисправностей. Поставщик обеспечивает рассмотрение обращений Заказчика, связанных с отказами в заправке, ошибками учёта, неисправностью карт и изменением перечня АЗС. При изменении условий обслуживания поставщик предварительно уведомляет Заказчика. 12. Условия поставки Поставка дизельного топлива общим объёмом 600 000 литров осуществляется по заявкам Заказчика по мере производственной необходимости до 31 декабря 2026 года включительно. Отпуск топлива осуществляется непосредственно в топливные баки транспортных средств Заказчика через сеть АЗС, соответствующую требованиям настоящей технической спецификации. Поставка осуществляется в пределах предусмотренного договором объёма. Все расходы по предоставлению и обслуживанию электронных смарт-карт, изготовлению и учёту топливных талонов, организации заправки, ведению учёта и предоставлению отчётности включаются в стоимость поставляемого топлива. Дополнительная плата за обслуживание смарт-карт и топливных талонов, организацию заправки и предоставление отчётности Заказчику не предъявляется. 13. Контроль качества и приёмка товара Заказчик осуществляет

	контроль соответствия поставляемого дизельного топлива требованиям настоящей технической спецификации, фактически отпущенных объёмов и условий обслуживания. Приёмка поставленного топлива осуществляется на основании документов, подтверждающих фактический отпуск топлива, в порядке, установленном договором. Поставщик обеспечивает предоставление достоверных сведений об объёмах поставки и устранение выявленных расхождений в отчётности. В случае выявления несоответствия качества топлива, недостоверности сведений об отпуске либо нарушения обязательств по поставке применяются меры, предусмотренные договором и законодательством Республики Казахстан. 14. Общие условия Поставщик несёт ответственность за надлежащее исполнение обязательств по поставке дизельного топлива в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями договора. Поставщик обеспечивает соответствие качества топлива, доступность сети АЗС, возможность круглосуточной заправки специализированной техники и достоверность учёта фактически отпущенных объёмов. Использование собственной, арендованной либо партнёрской сети АЗС допускается при соблюдении установленных требований к организации заправки. Условия, не урегулированные настоящей технической спецификацией, определяются договором о государственных закупках и действующим законодательством Республики Казахстан.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований,

предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).