

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Алматы қаласы Наурызбай ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Алматы қаласы Наурызбай ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17786182-1
Конкурстың атауы:	Ағаш пен бұта тұқымдыларының отырғызу материалын өсіру
Лоттың нөмірі:	№ 88033225-OK1
Лоттың атауы	Работы по выращиванию сеянцев/деревьев/кустарников
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	021020.200.000000
Жұмыстың атауы:	Работы по выращиванию сеянцев/деревьев/кустарников
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	85200000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	85200000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	2026 жыл

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Саябақтарды көгалдандыру және жаңарту жөніндегі ілеспе жұмыстар Нысанасы және мақсаты Қолданыстағы саябақтарды көгалдандыру және жаңарту жөніндегі іс-шаралар кешені саябақ жиһаздарын жеткізуді және орналастыруды, сақталатын абаттандыру элементтерін қалпына келтіруді, навигацияны жаңартуды, ағаштар мен бұталарды отырғызуды, санитариялық және пішін қалыптастыру үшін кесуді, екпелерді күтіп ұстауды, қалдықтарды жинауды және әкетуді қамтиды. Мақсаты — демалыс орындарының жай-күйін жақсарту, аумақты пайдалану қолайлылығын арттыру және жасыл екпелерді сақтау. Сатып алудың құрамы мен сандық көлемі осы техникалық ерекшеліктің тізімдемесімен айқындалады. Оған әрбір көрсетілген позиция бойынша нәтижеге қол жеткізу үшін қажетті ілеспе операциялар енгізілген. Орындалатын орны және мекенжайларды келісу Жұмыстар конкурстық құжаттамада және шартта белгіленген орындау орнының шегіндегі саябақ аумақтарында орындалады. Шарт жасалғаннан кейін, жұмыстарды орындау басталғанға дейін өнім беруші Тапсырыс берушімен нақты мекенжайларды, учаскелерді, элементтердің орналасуын және орындау кезектілігін келіседі. Келісу мекенжайлық тізімдемемен және орналастыру схемасымен ресімделеді. Мекенжайлық тізімдеме осы техникалық ерекшелікте көзделген көлемдерді учаскелер бойынша бөледі. Мекенжайларды келісу сатып алу нысанасын, операциялардың атауларын, әрбір позиция бойынша жалпы санын, сапаға қойылатын талаптарды және шарттың орындалу мерзімін өзгертпейді. Ол қосымша жұмыстарды енгізуге немесе құрамды өз бетінше ауыстыруға негіз болып табылмайды. Сатып алуды ұйымдастыру үшін жұмыстардың құрамы мен жоспарлы сандық көлемдері осы техникалық ерекшелікте белгіленген; шарт жасалғаннан кейін осы көлемдердің мекенжайлар бойынша бөлінуі нақтыланады. Учаскелердің тізбесі олардың қолжетімділігін, қолданыстағы элементтердің болуын және көзделген іс-шараларды қауіпсіз орындау мүмкіндігін ескере отырып келісіледі. Нәтиженің көлемі 55 жаңа орындық, 80 жаңа қоқыс жәшігі, 80 орындық пен 60 қоқыс жәшігін қалпына келтіру, 800 ағаш тақтайшаны ауыстыру, 800 м² сәндік бетті өңдеу, 12 стөнд, 40 көрсеткіш, 20 гүл құмырасы және 10 велосипед тұрағы көзделеді. Көгалдандыру 80 бұтаны, 10 ағашты және тізімдемеде көрсетілген көлемдерде күтіп ұстау мен кесу операцияларын қамтиды. Сатып алуды жоспарлауға арналған жоба. Ұсынылған сандар техникалық ерекшелік бекітілгенге дейін тексеріп қарау нәтижелері бойынша тексерілуге тиіс. Қалпына келтіру жұмыстарын жаңа бұйымдарды орналастырудан ажырату үшін сақталатын элементтердің бастапқы жай-күйі мен ақаулары тіркеледі. Абаттандыру элементтеріне қойылатын талаптар Орындықтар — 55 дана. Сыртта пайдалануға арналған, арқалығы бар; ұзындығы 1 800–2 000 мм, отыратын бөлігінің тереңдігі 400–500 мм, отыратын бөлігінің биіктігі 420–480 мм. Металл қаңқасы коррозиядан қорғалған; отыратын бөлігі мен арқалығы өңделген ағаштан немесе сыртта пайдалануға жарамдылығы соған тең материалдан жасалады. Беттері тегіс, бекіткіштері қауіпсіз болуы тиіс. Жеткізу, құрастыру және
--	---

қолданыстағы жарамды алаңдарға орналастыру көзделеді. Қоқыс жәшіктері — 80 дана. Сыртта пайдалануға арналған, сыйымдылығы 40–60 л, алынбалы ішкі ыдысы бар, металл бөліктері коррозиядан қорғалған және тазалауға қолжетімді болуы тиіс. Келісілген схема бойынша жеткізу және орналастыру көзделеді. Жиһазды қалпына келтіру — 80 орындық және 60 қоқыс жәшігі. Тазалау, берік емес жабынды және коррозияны кетіру, негізін дайындау, қорғаныш жабынды қалпына келтіру және қолданыстағы бекіткіштерді реттеу. Зақымданған ағаш тақтайшалар жеке позиция бойынша ауыстырылады — 800 дана; қалпына келтіру жұмыстарында осы операцияны қайталап есепке алуға жол берілмейді. Орындықтардың тақтайшалары — 800 дана. Алдын ала өлшемі 1 800 × 60 × 40 мм. Сатып алу бекітілгенге дейін өлшемдер қолданыстағы орындықтардың үлгілері бойынша тексеріледі. Бөлшектер сыртта пайдалануға арналған қорғаныш өңдеуден өткізілуі, беттері тегіс және бекіткіштері қауіпсіз болуы тиіс. Жоспарлы көлем қалпына келтірілетін бір орындыққа орта есеппен ауыстырылатын он тақтайшаға сәйкес келеді. Ақпараттық стендтер — 12 дана, ақпараттық алаңы 1 200 × 900 мм. Навигациялық көрсеткіштер — 40 дана, ақпараттық алаңы 600 × 200 мм. Материалдар мен кескіндер сыртта қолдануға жарамды болуы тиіс. Макеттерді дайындау, бұйымдарды жасау және қолданыстағы жарамды тіректерге немесе бұйымдардың орнықты негіздеріне орналастыру көзделеді. Ақпарат қазақ және орыс тілдерінде ресімделеді және жасалғанға дейін Тапсырыс беруші тарапынан тексеріледі. Сәндік беттер — 800 м². Қолданыстағы металл және ағаш сәндік элементтерді тазалау және олардың жабынын қалпына келтіру. Аудан өңделетін бет бойынша айқындалады. Бөлек есепке алынған орындықтар, қоқыс жәшіктері және ауыстырылатын тақтайшалар осы 800 м² көлемге енгізілмейді. Гүл құмыралары — 20 дана. Артық суды ағызу мүмкіндігі бар, сыйымдылығы 80–120 л, жыл бойы сыртта орналастыруға жарамды тасымалданатын бұйымдар. Гүл көшеттері енгізілмейді. Велосипед тұрақтары — 10 дана, әрқайсысы бес велосипедке арналған, металлы коррозиядан қорғалған. Орналасуы орнықтылықты және еркін өту мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Ілеспе операциялар Тиісті позициялардың құрамына бұйымдар мен материалдарды жеткізу, түсіру, құрастыру, өңдеу және қауіпсіз орналастыру кіреді. Жұмыс аймақтарын уақытша белгілеу және қорғау бөлек көзделген — учаскелер арасында ауыстырылып отыратын, бүкіл кезеңге арналған бір жиынтық; қалдықтарды жинау, тиеу және әкету — жалпы 45 т. Кесілген бұтақтар жұмыстардың орындалуына қарай жиналады. Келісілген құрамға кірмейтін жиһаз, жабындар, көгалдар және екпелер сақталады. Өтетін жолдар күн сайын тазартылады. Жаңа іргетастарды, жолдарды, инженерлік желілерді және күрделі құрылыстарды жасау енгізілмейді. Мұндай шешімдер қажет болған жағдайда сатып алу құрамы сатып алу жарияланғанға дейін нақтыланады. Жұмыстардың құрамы мен көлемдерінің тізімдемесі Сандар лот бойынша жиынтық түрде көрсетілген. Мекенжайлар бойынша бөлу осы тізімдеменің шегінде орындалады; бірдей бұйымдар, беттер және

	операциялар қайталап есепке алынбайды. № Жұмыстар мен элементтердің атауы Өлшем бірлігі Көлемі --- --- --- --- 1 Жаңа саябақ орындықтары дана 55 2 Жаңа саябақ қоқыс жәшіктері дана 80 3 Қолданыстағы орындықтарды қалпына келтіру дана 80 4 Қолданыстағы қоқыс жәшіктерін қалпына келтіру дана 60 5 Орындықтардың ағаш тақтайшаларын ауыстыру дана 800 6 Ақпараттық стендтер дана 12 7 Навигациялық көрсеткіштер дана 40 8 Сәндік беттерді қалпына келтіру м² 800 9 Сәндік гүл құмыралары дана 20 10 Бес орындық велосипед тұрақтары дана 10 11 Сәндік бұталарды отырғызу дана 80 12 Жапырақты ағаштарды отырғызу дана 10 13 Қолданыстағы ағаштарды санитариялық кесу дана 100 14 Қолданыстағы бұталарды пішін қалыптастыру үшін кесу дана 400 15 Қолданыстағы дің маңындағы аймақтарды күтіп ұстау дана 400 16 Жаңа және сақталатын екпелерді суару м³ 40 17 Дің маңындағы аймақтарды мульчалау м³ 20 18 Қалдықтарды жинау, тиеу және әкету т 45 19 Жұмыс аймақтарын белгілеу және қорғау жиынтық 1 Ағаштар мен бұталарды кесу және дің маңындағы аймақтарды күтіп ұстау бір циклден көзделген. Суару — өсімдіктердің қажеттілігіне қарай бөлінетін, орындау кезеңіндегі жалпы көлем. Әкету осы лот бойынша барлық қалдықтарды қамтиды; өсімдік қалдықтары жеке жолмен қайталап есепке алынбайды. Көгалдандыру және екпелерді күтіп ұстау Бұталар — 80 дана. Алдын ала түрлік құрамы: 40 тобылғы және 40 ырғай, биіктігі 60–100 см, тамыр жүйесі қалыптасқан. Ағаштар — 10 дана. Алдын ала түрлік құрамы: бес жөке және бес үйеңкі, биіктігі 2,0–2,5 м, тамыр жүйесі қорғалған топырақ кесегімен бірге болуы тиіс. Бекітілгенге дейін түрлер мен отырғызу орындарының жергілікті жағдайларға жарамдылығы тексеріледі; отырғызу материалы сау және жерсінугіне кедергі келтіретін зақымдарсыз болуы тиіс. Отырғызу өсімдіктерді жеткізуді, айналадағы жабындар мен коммуникацияларды сақтай отырып отырғызу орындарын дайындауды, өсімдіктерді орналастыруды және тамырларын зақымдамай топырақты тығыздауды қамтиды. Ағаштар үшін қажет болған жағдайда діңді зақымдамайтын бекіткіштері бар тіректер қолданылады. Тамыр мойны тереңдетілмейді. Ағаштарды санитариялық кесу — 100 дана. Өңделетін ағаштардың жоспарлы биіктігі 8 м-ге дейін. Құрғақ, сынған және зақымданған бұтақтар алып тасталады; жұмыстар орындалғанға дейін ағаштардың жай-күйі мен тізбесі тіркеледі. Негізгі бұтақтарды негізсіз алып тастауға, қабықты жыртуға және ағаштың орнықтылығын бұзатын кесуге жол берілмейді. Жарамды құралдар пайдаланылады және бөрікбасына қауіпсіз қол жеткізу қамтамасыз етіледі; рұқсат беру құжаттарының қажеттілігі тиісті әрекеттер басталғанға дейін айқындалады. Бұталарды пішін қалыптастыру үшін кесу — 400 дана, жоспарлы биіктігі 2 м-ге дейін. Сұлбасы мен өңдеудің рұқсат етілетін тереңдігі өсімдіктердің түрі мен жай-күйін ескере отырып келісіледі. Тіршілікке қабілетті
--	--

	жапырақты бөлігі сақталады. Қолданыстағы 400 дің маңындағы аймақты күтіп ұстау арамшөптерді отауды және тамырларды зақымдамай абайлап қопсытуды қамтиды. Суару — жалпы 40 м³. Бөлінуі өсімдіктердің қажеттілігіне, топырақтың ылғалдылығына және жауын-шашынға қарай айқындалады; мекенжайы, күні және көлемі тіркеледі. Мұльча — 20 м³, тамыр мойнын көміп тастамай, жаңа және қолданыстағы дің маңындағы аймақтар бойынша бөлінеді. Отырғызу, суару және кесу қолайлы агротехникалық кезеңде орындалады. Көгал мен біржылдық гүлзарлар енгізілмейді. Сапа, қауіпсіздік және қабылдау Жұмыс аймақтары белгіленеді және қажет болған жағдайда қоршалады; өтетін жолдар мен қызметтік көлік жолдарының қолжетімділігі сақталады. Кесу кезінде адамдар мен мүліктің қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. Жабындар материал өндірушісі көрсеткен жағдайларда қалпына келтіріледі; алынатын бөлшектерді қолайлы жағдайларда өңдеп, кейін орнына қайтаруға жол беріледі. Қабылдау мекенжайлық тізімдеме бойынша жүргізіледі: саны, өлшемдері, жиынтықтылығы, орнықтылығы, беттерінің сапасы және қауіпті бекіткіштердің болмауы тексеріледі. Өңдеу ауданы өлшеулермен; қалдықтардың массасы өлшеу және рұқсат етілген қайта өңдеуге немесе жоюға беру құжаттарымен расталады. Өнім беруші мекенжайлары, күндері, нақты көлемдері және жұмыстарға дейінгі және кейінгі фотосуреттері көрсетілген есепті, жаңа бұйымдар мен материалдарға арналған құжаттарды және қалдықтарды беру туралы құжаттарды тапсырады. Өнім берушінің кінәсінен туындаған кемшіліктер оның өз қаражаты есебінен жойылады. Қалпына келтіру жұмыстарына ұсынылатын кепілдік — 12 ай; бұйымдарға өндірушінің кепілдіктері беріледі. Отырғызылған өсімдіктерді күтіп ұстау және олардың жерсінуін тексеру кезеңі шартта бекітіледі. Шарт жасалып, күшіне енгеннен кейін жұмыстарды орындау барысында қаржыландырудың шарттық көлемін сақтай отырып, техникалық ерекшеліктің жекелеген тармақтарын ықтимал өзгерту шартын қабылдауға келісім. Өзгерістер енгізу тек Тапсырыс берушімен келісу бойынша ғана мүмкін болады.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"
№ конкурса:	№ 17786182-1
Наименование конкурса:	Работы по выращиванию посадочного материала деревьев и кустарников
Номер лота:	№ 88033225-ОК1
Наименование лота:	Работы по выращиванию семян/деревьев/кустарников
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	021020.200.000000
Наименование работы:	Работы по выращиванию семян/деревьев/кустарников
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	85200000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	85200000
Срок выполнения работы:	2026 год
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Озеленение и сопутствующие работы по обновлению парков Предмет и назначение Комплекс мероприятий по озеленению и обновлению существующих парков и включает поставку и размещение парковой мебели, восстановление сохраняемых элементов благоустройства, обновление навигации, посадку деревьев и кустарников, санитарную и формирующую обрезку, уход за насаждениями, уборку и вывоз отходов. Цель — улучшение состояния мест отдыха, повышение удобства использования территории и сохранение зелёных насаждений. Состав и количественный объём закупки определяются ведомостью настоящей технической спецификации. В неё включены сопутствующие операции, необходимые для получения результата по каждой перечисленной позиции. Место выполнения и согласование адресов Работы выполняются на парковых в пределах места исполнения, установленного конкурсной документацией и договором. После заключения договора, до начала выполнения, поставщик согласовывает с заказчиком конкретные адреса, участки, расположение элементов и очередность выполнения. Согласование оформляется адресной ведомостью и схемой размещения. Адресная ведомость распределяет предусмотренные настоящей спецификацией объёмы по участкам. Согласование адресов не изменяет предмет закупки, наименования операций, общее количество по каждой позиции, требования к качеству и срок исполнения договора. Оно не является основанием для включения дополнительных работ или произвольной замены состава. Для организации закупки состав и плановые количественные объёмы установлены в настоящей спецификации; после заключения договора уточняется адресное распределение этих объёмов. Перечень участков согласовывается с учётом доступности, наличия существующих элементов и возможности безопасного выполнения предусмотренных мероприятий. Объём результата Предусматриваются 55 новых скамеек, 80 новых урн, восстановление 80 скамеек и 60 урн, замена 800 деревянных планок, обработка 800 м² декоративных поверхностей, 12 стендов, 40 указателей, 20 вазонов и 10 велопарковок. Озеленение включает 80 кустарников, 10 деревьев и операции ухода и обрезки в объёмах ведомости. Проект для планирования закупки. Предложенные количества подлежат проверке по обследованию до утверждения технической спецификации. Для сохраняемых элементов фиксируются исходное состояние и дефекты, чтобы отделить восстановление от размещения новых изделий. Требования к элементам благоустройства Скамейки — 55 шт. Наружное исполнение со спинкой; длина 1 800–2 000 мм, глубина сиденья 400–500 мм, высота сиденья 420–480 мм. Металлический каркас с защитой от коррозии; сиденье и спинка из обработанной древесины либо материала с сопоставимой пригодностью для наружной эксплуатации. Поверхности гладкие, крепления безопасные. Предусмотрены доставка, сборка и размещение на существующих пригодных площадках. Урны — 80 шт. Наружное исполнение, вместимость 40–60 л, вынимаемый вкладыш, защита металлических частей от коррозии и доступ для очистки. Предусмотрены доставка и размещение по согласованной
---	---

	схеме. Восстановление мебели — 80 скамеек и 60 урн. Очистка, удаление непрочного покрытия и коррозии, подготовка основания, восстановление защитного покрытия и регулировка существующих креплений. Повреждённые деревянные планки заменяются отдельной позицией — 800 шт.; повторный учёт этой операции в восстановлении не допускается. Планки скамеек — 800 шт. Предварительный размер 1 800 × 60 × 40 мм. Размеры проверяются по образцам существующих скамеек до утверждения закупки. Детали имеют наружную защитную обработку, гладкие поверхности и безопасные крепления. Плановый объём соответствует в среднем десяти заменяемым планкам на одну восстанавливаемую скамейку. Информационные стенды — 12 шт., поле 1 200 × 900 мм. Навигационные указатели — 40 шт., поле 600 × 200 мм. Материалы и изображения пригодны для наружного применения. Предусмотрены подготовка макетов, изготовление и размещение на существующих пригодных опорах или устойчивых основаниях изделий. Информация оформляется на казахском и русском языках и проверяется заказчиком до изготовления. Декоративные поверхности — 800 м². Очистка и восстановление покрытия существующих металлических и деревянных декоративных элементов. Площадь определяется по обрабатываемой поверхности. Скамейки, урны и заменяемые планки, учтённые отдельно, в эти 800 м² не включаются. Вазоны — 20 шт. Переносные изделия вместимостью 80–120 л с отводом избыточной воды, пригодные для круглогодичного наружного размещения. Цветочная рассада не включается. Велопарковки — 10 шт., каждая на пять велосипедов, с защитой металла от коррозии. Расположение обеспечивает устойчивость и свободный проход. Сопутствующие операции В состав соответствующих позиций входят доставка изделий и материалов, разгрузка, сборка, обработка и безопасное размещение. Отдельно предусмотрены временное обозначение и защита рабочих зон — один комплект на весь период с перемещением по участкам; сбор, погрузка и вывоз отходов — 45 т суммарно. Обрезанные ветви собираются по мере выполнения. Мебель, покрытия, газоны и насаждения вне согласованного состава сохраняются. Проходы очищаются ежедневно. Создание новых фундаментов, дорожек, инженерных сетей и капитальных сооружений не включается. При необходимости таких решений состав закупки уточняется до размещения. Ведомость состава и объёмов работ Количества приведены суммарно по лоту. Распределение по адресам выполняется в пределах настоящей ведомости; одни и те же изделия, поверхности и операции повторно не учитываются. № Наименование работ и элементов Ед. изм. Объём 1 Новые парковые скамейки шт. 55 2 Новые парковые урны шт. 80 3 Восстановление существующих скамеек шт. 80 4 Восстановление существующих урн шт. 60 5 Замена деревянных планок скамеек шт. 800 6 Информационные стенды шт. 12 7 Навигационные указатели шт. 40 8 Восстановление декоративных поверхностей м² 800 9 Декоративные вазоны шт. 20 10 Велопарковки на пять мест шт. 10 11 Посадка декоративных кустарников шт. 80 12 Посадка лиственных деревьев шт. 10 13 Санитарная
--	--

	обрезка существующих деревьев шт. 100 14 Формирующая обрезка существующих кустарников шт. 400 15 Уход за существующими приствольными зонами шт. 400 16 Полив новых и сохраняемых насаждений м³ 40 17 Мульчирование приствольных зон м³ 20 18 Сбор погрузка и вывоз отходов т 45 19 Обозначение и защита рабочих зон компл. 1 Обрезка деревьев и кустарников и уход за приствольными зонами предусмотрены по одному циклу. Полив — общий объём за период исполнения с распределением по потребности растений. Вывоз включает все отходы по данному лоту; растительные отходы повторно отдельной строкой не учитываются. Озеленение и уход за насаждениями Кустарники — 80 шт. Предварительный ассортимент: 40 спирей и 40 кизильников, высота 60–100 см, сформированная корневая система. Деревья — 10 шт. Предварительный ассортимент: пять лип и пять клёнов, высота 2,0–2,5 м, корневая система с защищённым комом. Виды и посадочные места проверяются на пригодность для местных условий до утверждения; материал должен быть здоровым и без повреждений, препятствующих приживаемости. Посадка включает доставку растений, подготовку посадочных мест с сохранением окружающих покрытий и коммуникаций, размещение растений и уплотнение грунта без повреждения корней. Для деревьев при необходимости применяются опоры с креплениями, не повреждающими ствол. Корневая шейка не заглубляется. Санитарная обрезка деревьев — 100 шт. Плановая высота обрабатываемых деревьев до 8 м. Удаляются сухие, сломанные и повреждённые ветви; состояние и перечень деревьев фиксируются до выполнения. Не допускаются неоправданное удаление основных ветвей, разрывы коры и обрезка, нарушающая устойчивость дерева. Используется исправный инструмент и безопасный доступ к кроне; необходимость разрешительных документов определяется до начала соответствующих действий. Формирующая обрезка кустарников — 400 шт., плановая высота до 2 м. Силуэт и допустимая глубина обработки согласовываются с учётом вида и состояния растений. Сохраняется жизнеспособная облиственная часть. Уход за 400 существующими приствольными зонами включает прополку и осторожное рыхление без повреждения корней. Полив — 40 м³ суммарно. Распределение определяется потребностью растений, влажностью грунта и осадками; фиксируются адрес, дата и объём. Мульча — 20 м³ с распределением по новым и существующим приствольным зонам без засыпки корневой шейки. Посадка, полив и обрезка выполняются в подходящий агротехнический период. Газон и однолетние цветники не включаются. Качество безопасность и приёмка Рабочие зоны обозначаются и при необходимости ограждаются; проходы и служебные проезды сохраняются доступными. При обрезке обеспечивается безопасность людей и имущества. Покрытия восстанавливаются при условиях, указанных изготовителем материала; для снимаемых деталей допускается обработка в подходящих условиях с последующим возвратом. Приёмка проводится по адресной ведомости: проверяются количество, размеры, комплектность, устойчивость, качество поверхностей и отсутствие опасных
--	---

	креплений. Площадь обработки подтверждается измерениями; масса отходов — документами взвешивания и передачи для разрешённой переработки или удаления. Поставщик передаёт отчёт с адресами, датами, фактическими объёмами и фотографиями до и после, документы на новые изделия и материалы и документы о передаче отходов. Недостатки по вине поставщика устраняются за его счёт. Предлагаемая гарантия на восстановление — 12 месяцев; на изделия передаются гарантии изготовителя. Период ухода и проверки приживаемости посадок закрепляется в договоре. Согласие о принятии условия возможного изменения отдельных позиций технической спецификации в ходе оказания работ с сохранением договорного объема финансирования после заключения договора и вступления его в силу, внесенные изменений возможно только по согласованию с Заказчиком.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	