Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17912400-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалық химиялық материалдар мен стандартты үлгілерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87687508-ОИ2
Лоттың атауы:	Стандартты үлгі
Лоттың сипаттауы:	ХПК/БПК сулары
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГСО (мемлекеттік стандартты үлгі) ХПК (химич. оттегін тұтыну)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Ампула
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 32 шағын аудан, 1 ғимарат, жеткізуші өз күштерімен тауарды қоймаға түсіреді;
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 20 (жиырма) күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГСО (мемлекеттік стандартты үлгі) ХПК (химич. оттегін тұтыну). Мөлдір, түссіз сулы ерітінді, шөгінділер мен көрінетін механикалық қосындылар жоқ. Оттегінің химиялық тұтынуының массалық концентрациясының аттестатталған мәні (ХПК) — ГСО паспортына сәйкес, бастапқы ГСО номиналды мәні 10 000 мгО3/дм3. ГСО химиялық төзімді шыныдан жасалған герметикалық тығыздалған ампулаларда жеткізілуі керек. Бір ампуланың құрамы 5 мл — ден кем емес. жеткізу кезінде ГСО -ның қалдық жарамдылық мерзімі, егер нақты ГСО паспортында өзгеше көзделмесе, өндіруші белгілеген жарамдылық мерзімінің кемінде 80% - % құрауы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17912400-1
Наименование закупки:	Закуп лабораторных химических материалов и стандартных образцов
Номер лота:	№ 87687508-ОИ2
Наименование лота:	Стандартный образец
Описание лота:	ХПК/БПК воды
Дополнительное описание лота:	ГСО (государственный стандартный образец) ХПК (химич. потребление кислорода)
Количество:	4
Единица измерения:	Ампула
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 32, здание 1, поставщик своими силами выгружает товар на склад;
Срок поставки:	В течение 20 (двадцати) дней по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГСО (государственный стандартный образец) ХПК (химич. потребление кислорода). Прозрачный, бесцветный водный раствор, без осадка и видимых механических включений. Аттестованное значение массовой концентрации химического потребления кислорода (ХПК) — в соответствии с паспортом ГСО, номинальное значение исходного ГСО — 10 000 мгО/дм³. ГСО должно поставляться в герметично запаянных ампулах из химически стойкого стекла. Объём содержимого одной ампулы — не менее 5 мл.На момент поставки остаточный срок годности ГСО должен составлять не менее 80 % от установленного производителем срока годности, если иное не предусмотрено паспортом конкретного ГСО.