

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850114-1
Сатып алудың атауы:	МАТ АҚ үшін құрылыс материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 43702210-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс заттары
Лоттың сипаттауы:	Құрылыс заттары
Лоттың нөмірі :	88041584
Лоттың атауы :	Жалпы мақсаттағы құбыр
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 51-100 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сыртқы өлшемдері 100x100x6 мм болатын көміртекті болаттан жасалған тікбұрышты құбыр (МЕМСТ 13663-86)
Саны, көлемі:	1.612
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сыртқы өлшемдері 100x100x6мм көміртекті болаттан жасалған тік бұрышты болат құбыр Сипаттама Көміртекті болаттан жасалған тік бұрышты болат құбыр МЕМСТ 13663-86 сыртқы өлшемдері 100x100x6мм Саны: 1,612 Өлшем бірлігі: тонна Жеткізу орны: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 квартал, Түркістан әуежайы Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: МЕМСТ 13663-86 көміртекті болаттан жасалған сыртқы өлшемдері 100x100x6мм тік бұрышты болат құбыр. Жеткізілетін өнімнің нақты мөлшері тауарды жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен келісім бойынша айқындалады және Тапсырыс берушінің мәлімдеген қажеттілігіне сәйкес келуге тиіс. Тауарды жеткізу орнына дейін жеткізу, тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен және күшімен жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды қауіпсіз тиеу, тасымалдау және түсіру үшін қажетті көлік құралдарының, жабдықтардың, тетіктердің және өзге де құралдардың болуын қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына және беруге байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Жеткізілетін өнімге паспорт немесе сапа туралы құжат өндірушінің/Өнім берушінің кепілдік құжаттары.
Лоттың нөмірі :	88029538
Лоттың атауы :	Бұрыш
Лоттың сипаттауы:	болат, тең сөрелі, ыстықтай жәмішсымдалған, жалпақтығы 50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	└ 50x50x5мм бұрышы
Саны, көлемі:	1.144
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауар атауы: бұрышы └ 50x50x5мм Сипаттама Көміртекті болаттан жасалған тегіс ыстықтай илектелген болат бұрыш ГОСТ 8509-93 └ 50x50x5мм Саны: 1,144 Өлшем бірлігі: тонна Жеткізу орны: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 квартал, Түркістан әуежайы Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық және

	пайдалану сипаттамалары: Тауар атауы Ыстықтай илектелген болат бұрыш Тең жолақты түрі Сөре өлшемі 50 × 50 мм Сөре қалыңдығы 5 мм Дайындау тәсілі Ыстықтай илектелген Материал Конструкциялық болат Ұзындығы 6-12 м немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша Беті Пайдалану сипаттамаларына әсер ететін жарықсыз, қабатталусыз, батусыз, жыртықсыз және басқа да ақауларсыз МСТ 8509-93 «Ыстықтай илектелген тегіс болат бұрыштар» нормативтік құжаты, Жеткізілетін өнімнің нақты өлшемдері тауарды жеткізгенге дейін Тапсырыс берушінің келісімі бойынша айқындалады және Тапсырыс берушінің мәлімдеген қажеттілігіне сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу орнына дейін жеткізу, тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен және күшімен жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды қауіпсіз тиеу, тасымалдау және түсіру үшін қажетті көлік құралдарының, жабдықтардың, тетіктердің және өзге де құралдардың болуын қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына және беруге байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Жеткізілетін өнімге паспорт немесе сапа туралы құжат өндірушінің/Өнім берушінің кепілдік құжаттары
Лоттың нөмірі :	88037704
Лоттың атауы :	Бұрыш
Лоттың сипаттауы:	болат, тең сөрелі, ыстықтай жәмішсымдалған, ені 63 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Л 63х63х5мм бұрышы
Саны, көлемі:	2.714
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чаға, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауар атауы: 63х63х5мм Л бұрышы Сипаттама МЕМСТ 8509-93 Л 63х63х5мм көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илектелген тең белдеулі болат бұрыш Саны: 2,714 Өлшем бірлігі: тонна Жеткізу орны: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 квартал, Түркістан әуежайы Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Тауар атауы Ыстықтай илектелген болат бұрыш Тең жолақты түрі Сөре өлшемі 63 × 63 мм Сөре қалыңдығы 5мм Дайындау тәсілі Ыстықтай илектелген Материал Конструкциялық болат Ұзындығы 6-12 м немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша Беті Пайдалану сипаттамаларына әсер ететін жарықсыз, қабатталусыз, батусыз, жыртықсыз және басқа да ақауларсыз МСТ 8509-93 «Ыстықтай илектелген тегіс болат бұрыштар» нормативтік құжаты, Жеткізілетін өнімнің нақты өлшемдері тауарды жеткізгенге дейін Тапсырыс берушінің келісімі бойынша айқындалады және Тапсырыс берушінің мәлімдеген қажеттілігіне сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу орнына дейін жеткізу, тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен және күшімен жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды қауіпсіз тиеу, тасымалдау және түсіру үшін қажетті көлік құралдарының, жабдықтардың, тетіктердің және өзге де құралдардың болуын қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына және беруге байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Жеткізілетін өнімге паспорт немесе сапа туралы құжат өндірушінің/Өнім берушінің кепілдік құжаттары
Лоттың нөмірі :	88037791
Лоттың атауы :	Бұрыш
Лоттың сипаттауы:	болат, тең сөрелі, ыстықтай жәмішсымдалған, ені 75 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Л 75х75х6мм бұрышы
Саны, көлемі:	0.124

Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чаға, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауар атауы: L бұрышы 75x75x6мм Сипаттама Көміртекті болаттан жасалған тегіс ыстықтай илектелген болат бұрыш ГОСТ 8509-93 L 75x75x6мм Саны: 0,124 Өлшем бірлігі: тонна Жеткізу орны: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 квартал, Түркістан әуежайы Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Тауар атауы Ыстықтай илектелген болат бұрыш Тең жолақты түрі Сөре өлшемі 75 × 75 мм Сөре қалыңдығы 6мм Дайындау тәсілі Ыстықтай илектелген Материал Конструкциялық болат Ұзындығы 6-12 м немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша Беті Пайдалану сипаттамаларына әсер ететін жарықсыз, қабатталусыз, батусыз, жыртқысыз және басқа да ақауларсыз МСТ 8509-93 «Ыстықтай илектелген тегіс болат бұрыштар» нормативтік құжаты, Жеткізілетін өнімнің нақты өлшемдері тауарды жеткізгенге дейін Тапсырыс берушінің келісімі бойынша айқындалады және Тапсырыс берушінің мәлімдеген қажеттілігіне сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу орнына дейін жеткізу, тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен және күшімен жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды қауіпсіз тиеу, тасымалдау және түсіру үшін қажетті көлік құралдарының, жабдықтардың, тетіктердің және өзге де құралдардың болуын қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына және беруге байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Жеткізілетін өнімге паспорт немесе сапа туралы құжат өндірушінің/Өнім берушінің кепілдікқұжаттары.
Лоттың нөмірі :	88037965
Лоттың атауы :	Бұрыш
Лоттың сипаттауы:	болат, тең сөрелі, ыстықтай жәмішсымдалған, ені 125 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	L125x80x8мм бұрышы
Саны, көлемі:	0.176
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чаға, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауар атауы: 125x80x8мм L бұрышы Сипаттама Көміртекті болаттан жасалған тегіс ыстықтай илектелген болат бұрыш ГОСТ 8509-93 L 125x80x8мм Саны: 0,176 Өлшем бірлігі: тонна Жеткізу орны: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 квартал, Түркістан әуежайы Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Тауар атауы Ыстықтай илектелген болат бұрыш Тең жолақты түрі Сөре өлшемі 125 × 80 мм Сөре қалыңдығы 8 мм Дайындау тәсілі Ыстықтай илектелген Материал Конструкциялық болат Ұзындығы 6-12 м немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша Беті Пайдалану сипаттамаларына әсер ететін жарықсыз, қабатталусыз, батусыз, жыртқысыз және басқа да ақауларсыз МСТ 8509-93 «Ыстықтай илектелген тегіс болат бұрыштар» нормативтік құжаты, Жеткізілетін өнімнің нақты өлшемдері тауарды жеткізгенге дейін Тапсырыс берушінің келісімі бойынша айқындалады және Тапсырыс берушінің мәлімдеген қажеттілігіне сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу орнына дейін жеткізу, тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен және күшімен жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды қауіпсіз тиеу, тасымалдау және түсіру үшін қажетті көлік құралдарының, жабдықтардың, тетіктердің және өзге де құралдардың болуын қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына

	және беруге байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Жеткізілетін өнімге паспорт немесе сапа туралы құжат өндірушінің/Өнім берушінің кепілдік құжаттары.
Лоттың нөмірі :	88073043
Лоттың атауы :	Металл парақ
Лоттың сипаттауы:	толқынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ыстықтай илектелген көміртекті болат табақ (ГОСТ 19903-2015), қалыңдығы 4 мм
Саны, көлемі:	0.074
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қалыңдығы 4 мм көміртекті болаттан жасалған қалың жапырақты ыстықтай илектелген Сипаттама Қалыңдығы 4 мм қалың табақты ыстықтай илектелген көміртекті болаттан 19903-2015 МСТ Саны: 0,074 Өлшем бірлігі: тонна Жеткізу орны: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 квартал, Түркістан әуежайы Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Қалыңдығы 4 мм 19903-2015 МСТ көміртекті болаттан жасалған қалың табақты ыстықтай илектелген илек. Жеткізілетін өнімнің нақты мөлшері тауарды жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен келісім бойынша айқындалады және Тапсырыс берушінің мәлімдеген қажеттілігіне сәйкес келуге тиіс. Тауарды жеткізу орнына дейін жеткізу, тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен және күшімен жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды қауіпсіз тиеу, тасымалдау және түсіру үшін қажетті көлік құралдарының, жабдықтардың, тетіктердің және өзге де құралдардың болуын қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына және беруге байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Жеткізілетін өнімге паспорт немесе сапа туралы құжат өндірушінің/Өнім берушінің кепілдік құжаттары.
Лоттың нөмірі :	88073164
Лоттың атауы :	Металл парақ
Лоттың сипаттауы:	толқынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ыстықтай илектелген көміртекті болат табақ (ГОСТ 19903-2015), қалыңдығы 6 мм
Саны, көлемі:	0.072
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қалыңдығы 6 мм көміртекті болаттан жасалған қалың жапырақты ыстықтай илектелген Сипаттама Қалыңдығы 6 мм қалың табақты ыстықтай илектелген көміртекті болаттан 19903-2015 МСТ Саны: 0,072 Өлшем бірлігі: тонна Жеткізу орны: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 квартал, Түркістан әуежайы Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Қалыңдығы 6 мм 19903-2015 МСТ көміртекті болаттан жасалған қалың табақты ыстықтай илектелген илек. Жеткізілетін өнімнің нақты мөлшері тауарды жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен келісім бойынша айқындалады және Тапсырыс берушінің мәлімдеген қажеттілігіне сәйкес келуге тиіс. Тауарды жеткізу орнына дейін жеткізу, тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен және күшімен жүзеге

	асырылады. Өнім беруші тауарды қауіпсіз тиеу, тасымалдау және түсіру үшін қажетті көлік құралдарының, жабдықтардың, тетіктердің және өзге де құралдардың болуын қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына және беруге байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Жеткізілетін өнімге паспорт немесе сапа туралы құжат өндірушінің/Өнім берушінің кепілдік құжаттары
Лоттың нөмірі :	88073180
Лоттың атауы :	Металл парақ
Лоттың сипаттауы:	толқынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ыстықтай илектелген көміртекті болат табақ (ГОСТ 19903-2015), қалыңдығы 10 мм
Саны, көлемі:	2.099
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Қалыңдығы 10 мм көміртекті болаттан жасалған қалың жапырақты ыстықтай илектелген Сипаттама Қалыңдығы 10 мм қалың табақты ыстықтай илектелген көміртекті болаттан 19903-2015 МСТ Саны: 2,099 Өлшем бірлігі: тонна Жеткізу орны: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 квартал, Түркістан әуежайы Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Қалыңдығы 10 мм 19903-2015 МЕМСТ көміртекті болаттан жасалған қалың табақты ыстықтай илектелген илек. Жеткізілетін өнімнің нақты мөлшері тауарды жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен келісім бойынша айқындалады және Тапсырыс берушінің мәлімдеген қажеттілігіне сәйкес келуге тиіс. Тауарды жеткізу орнына дейін жеткізу, тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен және күшімен жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды қауіпсіз тиеу, тасымалдау және түсіру үшін қажетті көлік құралдарының, жабдықтардың, тетіктердің және өзге де құралдардың болуын қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына және беруге байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Жеткізілетін өнімге паспорт немесе сапа туралы құжат өндірушінің/Өнім берушінің кепілдік құжаттары.
Лоттың нөмірі :	88348744
Лоттың атауы :	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	аражабындыларды жабу үшін табақты, биіктігі 41-100 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болат пішін 40*40*3мм
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Өнім атауы: Болат профиль Сипаттама 40×40×3 мм Саны: 20 Бірлік: метр Жеткізу орындары: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 орам, Түркістан әуежайы Жеткізу уақыты: 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Сатып алынатын тауардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Н=5 м – 4 шт. (20 м) Күйі: Жаңа Қабылдау кезінде бұйымның атауы, өлшемі, саны, ұзындығы, сөре қалыңдығының ТУ 67-2287-80 талаптарына сәйкестігі, сондай-ақ сыртқы жағдайы және көзге көрінетін ақаулардың болмауы тексеріледі.

Лоттың нөмірі :	88348713
Лоттың атауы :	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	аражабындыларды жабу үшін табақты, биіктігі 41-100 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болат пішін 60*40*3мм
Саны, көлемі:	240
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Өнім атауы: Болат профиль Сипаттама 60×40×3 мм Саны: 240 Бірлік: метр Жеткізу орындары: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 орам, Түркістан әуежайы Жеткізу уақыты: 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Сатып алынатын тауардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Н=6 м – 20 шт. (120 м) Н=5 м – 24 шт. (120 м) Күйі: Жаңа Қабылдау кезінде бұйымның атауы, өлшемі, саны, ұзындығы, сөре қалыңдығының ТУ 67-2287-80 талаптарына сәйкестігі, сондай-ақ сыртқы жағдайы және көзге көрінетін ақаулардың болмауы тексеріледі.
Лоттың нөмірі :	88348676
Лоттың атауы :	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	аражабындыларды жабу үшін табақты, биіктігі 41-100 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болат пішін 100*100*3мм
Саны, көлемі:	48
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Өнім атауы: Тең сөрелі болат бұрыштық Сипаттама 100×100×3 мм Саны: 48 Бірлік: метр Жеткізу орындары: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 орам, Түркістан әуежайы Жеткізу уақыты: 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Сатып алынатын тауардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: • 100×100×3 мм. Н=5 метр – 6 шт. (30 м.) • 100×100×3 мм. Н=6 метр – 3 шт. (18 м.) Күйі: Жаңа Қабылдау кезінде бұйымның атауы, өлшемі, саны, ұзындығы, сөре қалыңдығының ГОСТ 8509-93 талаптарына сәйкестігі, сондай-ақ сыртқы жағдайы және көзге көрінетін ақаулардың болмауы тексеріледі.
Лоттың нөмірі :	88348333
Лоттың атауы :	Металл парақ
Лоттың сипаттауы:	толқынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Металл парақ 1250*2500мм, 1,5мм
Саны, көлемі:	42
Өлшем бірлігі:	Парақ
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Өнім атауы: Қалыңдығы 1,5 мм болат табақ Саны: 42 Бірлік: парақ Жеткізу орындары: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 орам, Түркістан әуежайы Жеткізу уақыты: 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Сатып алынатын тауардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: • 1250×2500 мм – 42 шт. (131 м²)

	Күйі: Жаңа Қабылдау кезінде бұйымның атауы, өлшемі, саны, ұзындығы, сөре қалыңдығының ГОСТ 19903-74*, талаптарына сәйкестігі, сондай-ақ сыртқы жағдайы және көзге көрінетін ақаулардың болмауы тексеріледі.
Лоттың нөмірі :	88028560
Лоттың атауы :	Жылуоқшаулағыш тақта
Лоттың сипаттауы:	минералды мақтадан, маркасы П 100
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш тақта СТ РК 3829-2022
Саны, көлемі:	1.94
Өлшем бірлігі:	Текше метр
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш плита Сипаттама ҚР СТ 3829-2022 минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш плита Саны: 1,94 Өлшем бірлігі: м3 Жеткізу орны: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 квартал, Түркістан әуежайы Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Синтетикалық байланыстырғыштағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш плита. Бұйымның түрі Минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш плита Материал Минералды мақта Байланыстырушы Синтетикалық байланыстырушы Тығыздығы ҚР СТ 3829-2022 талаптарына сәйкес Мақсаты Құрылыс конструкцияларын жылу оқшаулау Жай-күйі Жаңа, құрғақ, зақымданусыз және деформациясыз Жеткізілетін өнімнің нақты мөлшері тауарды жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен келісім бойынша айқындалады және Тапсырыс берушінің мәлімдеген қажеттілігіне сәйкес келуге тиіс. Тауарды жеткізу орнына дейін жеткізу, тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен және күшімен жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды қауіпсіз тиеу, тасымалдау және түсіру үшін қажетті көлік құралдарының, жабдықтардың, тетіктердің және өзге де құралдардың болуын қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына және беруге байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Жеткізілетін өнімге паспорт немесе сапа туралы құжат өндірушінің/Өнім берушінің кепілдік құжаттары.
Лоттың нөмірі :	88047305
Лоттың атауы :	Өздігінен желімделетін таспа
Лоттың сипаттауы:	синтетикалық каучуктан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өздігінен жабысатын тығыздағыш таспа, ені 100 мм
Саны, көлемі:	3145
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауар атауы: Өздігінен жабысатын герметикалық лента Сипаттама Өздігінен жабысатын герметикалық лента, ені 100 мм Саны: 3 145 Өлшем бірлігі: м Жеткізу орны: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 квартал, Түркістан әуежайы Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Өздігінен жабысатын герметикалық лента Герлен-Д, ені 100 мм Жеткізілетін өнімнің нақты мөлшері тауарды жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен келісім бойынша айқындалады және Тапсырыс берушінің мәлімдеген қажеттілігіне сәйкес келуге тиіс. Тауарды жеткізу

	орнына дейін жеткізу, тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен және күшімен жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды қауіпсіз тиеу, тасымалдау және түсіру үшін қажетті көлік құралдарының, жабдықтардың, тетіктердің және өзге де құралдардың болуын қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына және беруге байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Жеткізілетін өнімге паспорт немесе сапа туралы құжат өндірушінің/Өнім берушінің кепілдік құжаттары.
Лоттың нөмірі :	88073220
Лоттың атауы :	Металл парақ
Лоттың сипаттауы:	толқынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ыстықтай илектелген көміртекті болат табақ (ГОСТ 19903-2015), қалыңдығы 20 мм
Саны, көлемі:	1.037
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чаға, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Қалыңдығы 20 мм көміртекті болаттан жасалған қалың жапырақты ыстықтай илектелген Сипаттама Қалыңдығы 20 мм қалың табақты ыстықтай илектелген көміртекті болаттан 19903-2015 МСТ Саны: 1,037 Өлшем бірлігі: тонна Жеткізу орны: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 квартал, Түркістан әуежайы Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Қалыңдығы 20 мм 19903-2015 МЕМСТ көміртекті болаттан жасалған қалың табақты ыстықтай илектелген илек. Жеткізілетін өнімнің нақты мөлшері тауарды жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен келісім бойынша айқындалады және Тапсырыс берушінің мәлімдеген қажеттілігіне сәйкес келуге тиіс. Тауарды жеткізу орнына дейін жеткізу, тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен және күшімен жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды қауіпсіз тиеу, тасымалдау және түсіру үшін қажетті көлік құралдарының, жабдықтардың, тетіктердің және өзге де құралдардың болуын қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына және беруге байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Жеткізілетін өнімге паспорт немесе сапа туралы құжат өндірушінің/Өнім берушінің кепілдік құжаттары.
Лоттың нөмірі :	88073236
Лоттың атауы :	Металл парақ
Лоттың сипаттауы:	толқынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ыстықтай илектелген көміртекті болат табақ (ГОСТ 19903-2015), қалыңдығы 25 мм
Саны, көлемі:	0.49
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чаға, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Қалыңдығы 25 мм көміртекті болаттан жасалған қалың жапырақты ыстықтай илектелген Сипаттама Қалыңдығы 25 мм қалың табақты ыстықтай илектелген көміртекті болаттан 19903-2015 МСТ Саны: 0,49 Өлшем бірлігі: тонна Жеткізу орны: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 квартал, Түркістан әуежайы Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Қалыңдығы 25 мм

19903-2015 МЕМСТ көміртекті болаттан жасалған қалың табақты ыстықтай илектелген илек. Жеткізілетін өнімнің нақты мөлшері тауарды жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен келісім бойынша айқындалады және Тапсырыс берушінің мәлімдеген қажеттілігіне сәйкес келуге тиіс. Тауарды жеткізу орнына дейін жеткізу, тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен және күшімен жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды қауіпсіз тиеу, тасымалдау және түсіру үшін қажетті көлік құралдарының, жабдықтардың, тетіктердің және өзге де құралдардың болуын қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына және беруге байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Жеткізілетін өнімге паспорт немесе сапа туралы құжат өндірушінің/Өнім берушінің кепілдік құжаттары.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850114-1
Наименование закупки:	Строительные материалы для АО МАТ
Номер лота:	№ 43702210-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Строительные материалы
Описание лота:	Строительные материалы
Номер пункта плана:	№ 88041584
Наименование пункта плана:	Труба общего назначения
Описание пункта плана:	стальная, диаметр 51-100 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100x100x6мм
Количество:	1.612
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали наружными размерами 100x100x6мм Описание Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100x100x6мм Количество: 1,612 Единица измерения: тонна Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100x100x6мм. Конкретные размеры поставляемой продукции определяются по согласованию с Заказчиком до поставки товара и должны соответствовать заявленной потребности Заказчика. Доставка, погрузка, транспортировка и разгрузка товара до места поставки осуществляются за счет и силами Поставщика. Поставщик обеспечивает наличие необходимых транспортных средств, оборудования, механизмов и иных средств, необходимых для безопасной погрузки, транспортировки и разгрузки товара. Все расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами и передачей товара Заказчику, несет Поставщик. Паспорт или документ о качестве на поставляемую продукцию гарантийные документы производителя/Поставщика.
Номер пункта плана:	№ 88029538
Наименование пункта плана:	Уголок
Описание пункта плана:	стальной, равнополочный, горячекатаный, ширина 50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Уголок L 50x50x5мм
Количество:	1.144
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Уголок L 50x50x5мм Описание Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 L 50x50x5мм Количество: 1,144 Единица измерения: тонна Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые

	функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Наименование товара Уголок стальной горячекатаный Тип Равнополочный Размер полок 50×50 мм Толщина полка 5 мм Способ изготовления Горячекатаный Материал Сталь конструкционная Длина 6–12 м либо по согласованию с Заказчиком Поверхность Без трещин, расслоений, закатов, рванин и других дефектов, влияющих на эксплуатационные характеристики Нормативный документ ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные».Конкретные размеры поставляемой продукции определяются по согласованию с Заказчиком до поставки товара и должны соответствовать заявленной потребности Заказчика. Доставка, погрузка, транспортировка и разгрузка товара до места поставки осуществляются за счет и силами Поставщика. Поставщик обеспечивает наличие необходимых транспортных средств, оборудования, механизмов и иных средств, необходимых для безопасной погрузки, транспортировки и разгрузки товара. Все расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами и передачей товара Заказчику, несет Поставщик. Паспорт или документ о качестве на поставляемую продукцию гарантийные документы производителя/Поставщика
Номер пункта плана:	№ 88037704
Наименование пункта плана:	Уголок
Описание пункта плана:	стальной, равнополочный, горячекатаный, ширина 63 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Уголок L 63x63x5мм
Количество:	2.714
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Уголок L63x63x5мм Описание Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 L63x63x5мм Количество: 2,714 Единица измерения: тонна Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Наименование товара Уголок стальной горячекатаный Тип Равнополочный Размер полка 63×63 мм Толщина полка 5мм Способ изготовления Горячекатаный Материал Сталь конструкционная Длина 6–12 м либо по согласованию с Заказчиком Поверхность Без трещин, расслоений, закатов, рванин и других дефектов, влияющих на эксплуатационные характеристики Нормативный документ ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные».Конкретные размеры поставляемой продукции определяются по согласованию с Заказчиком до поставки товара и должны соответствовать заявленной потребности Заказчика. Доставка, погрузка, транспортировка и разгрузка товара до места поставки осуществляются за счет и силами Поставщика. Поставщик обеспечивает наличие необходимых транспортных средств, оборудования, механизмов и иных средств, необходимых для безопасной погрузки, транспортировки и разгрузки товара. Все расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами и передачей товара Заказчику, несет Поставщик. Паспорт или документ о качестве на поставляемую продукцию гарантийные документы производителя/Поставщика.
Номер пункта плана:	№ 88037791
Наименование пункта плана:	Уголок
Описание пункта плана:	стальной, равнополочный, горячекатаный, ширина 75 мм
Дополнительное описание	Уголок L 75x75x6мм

пункта плана:	
Количество:	0.124
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Уголок L75x75x6мм Описание Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 L75x75x6мм Количество: 0,124 Единица измерения: тонна Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Наименование товара Уголок стальной горячекатаный Тип Равнополочный Размер полок 75×75 мм Толщина полка 6мм Способ изготовления Горячекатаный Материал Сталь конструкционная Длина 6–12 м либо по согласованию с Заказчиком Поверхность Без трещин, расслоений, закатов, рванин и других дефектов, влияющих на эксплуатационные характеристики Нормативный документ ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные».Конкретные размеры поставляемой продукции определяются по согласованию с Заказчиком до поставки товара и должны соответствовать заявленной потребности Заказчика. Доставка, погрузка, транспортировка и разгрузка товара до места поставки осуществляются за счет и силами Поставщика. Поставщик обеспечивает наличие необходимых транспортных средств, оборудования, механизмов и иных средств, необходимых для безопасной погрузки, транспортировки и разгрузки товара. Все расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами и передачей товара Заказчику, несет Поставщик. Паспорт или документ о качестве на поставляемую продукцию гарантийные документы производителя/Поставщика
Номер пункта плана:	№ 88037965
Наименование пункта плана:	Уголок
Описание пункта плана:	стальной, равнополочный, горячекатаный, ширина 125 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Уголок L125x80x8мм
Количество:	0.176
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Уголок L125x80x8мм Описание Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 L125x80x8мм Количество: 0,176 Единица измерения: тонна Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Наименование товара Уголок стальной горячекатаный Тип Равнополочный Размер полка 125×80 мм Толщина полка 8 мм Способ изготовления Горячекатаный Материал Сталь конструкционная Длина 6–12 м либо по согласованию с Заказчиком Поверхность Без трещин, расслоений, закатов, рванин и других дефектов, влияющих на эксплуатационные характеристики Нормативный документ ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные».Конкретные размеры поставляемой продукции определяются по согласованию с Заказчиком до поставки товара и должны соответствовать заявленной потребности Заказчика. Доставка, погрузка, транспортировка и разгрузка товара до места поставки

	осуществляются за счет и силами Поставщика. Поставщик обеспечивает наличие необходимых транспортных средств, оборудования, механизмов и иных средств, необходимых для безопасной погрузки, транспортировки и разгрузки товара. Все расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами и передачей товара Заказчику, несет Поставщик. Паспорт или документ о качестве на поставляемую продукцию гарантийные документы производителя/Поставщика.
Номер пункта плана:	№ 88073043
Наименование пункта плана:	Лист металлический
Описание пункта плана:	волнистый
Дополнительное описание пункта плана:	Толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 4 мм
Количество:	0.074
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали толщиной 4 мм Описание Толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 6 мм Количество: 0,074 Единица измерения: тонна Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 4 мм. Конкретные размеры поставляемой продукции определяются по согласованию с Заказчиком до поставки товара и должны соответствовать заявленной потребности Заказчика. Доставка, погрузка, транспортировка и разгрузка товара до места поставки осуществляются за счет и силами Поставщика. Поставщик обеспечивает наличие необходимых транспортных средств, оборудования, механизмов и иных средств, необходимых для безопасной погрузки, транспортировки и разгрузки товара. Все расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами и передачей товара Заказчику, несет Поставщик. Паспорт или документ о качестве на поставляемую продукцию гарантийные документы производителя/Поставщика.
Номер пункта плана:	№ 88073164
Наименование пункта плана:	Лист металлический
Описание пункта плана:	волнистый
Дополнительное описание пункта плана:	Толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 6 мм
Количество:	0.072
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали толщиной 6 мм Описание Толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 6 мм Количество: 0,072 Единица измерения: тонна Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 6 мм. Конкретные размеры поставляемой продукции определяются по согласованию с Заказчиком

	до поставки товара и должны соответствовать заявленной потребности Заказчика. Доставка, погрузка, транспортировка и разгрузка товара до места поставки осуществляются за счет и силами Поставщика. Поставщик обеспечивает наличие необходимых транспортных средств, оборудования, механизмов и иных средств, необходимых для безопасной погрузки, транспортировки и разгрузки товара. Все расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами и передачей товара Заказчику, несет Поставщик. Паспорт или документ о качестве на поставляемую продукцию гарантийные документы производителя/Поставщика
Номер пункта плана:	№ 88073180
Наименование пункта плана:	Лист металлический
Описание пункта плана:	волнистый
Дополнительное описание пункта плана:	Толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 10 мм
Количество:	2.099
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали толщиной 10 мм Описание Толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 10 мм Количество: 2,099 Единица измерения: тонна Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 10 мм. Конкретные размеры поставляемой продукции определяются по согласованию с Заказчиком до поставки товара и должны соответствовать заявленной потребности Заказчика. Доставка, погрузка, транспортировка и разгрузка товара до места поставки осуществляются за счет и силами Поставщика. Поставщик обеспечивает наличие необходимых транспортных средств, оборудования, механизмов и иных средств, необходимых для безопасной погрузки, транспортировки и разгрузки товара. Все расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами и передачей товара Заказчику, несет Поставщик. Паспорт или документ о качестве на поставляемую продукцию гарантийные документы производителя/Поставщика.
Номер пункта плана:	№ 88348744
Наименование пункта плана:	Профиль стальной
Описание пункта плана:	листовой для настила перекрытий, высота 41-100 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Профиль стальной 40*40*3мм
Количество:	20
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Стальной профиль. Описание 40×40×3 мм Количество: 20 Единица измерения: метр Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней только по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Н=5 м – 4 шт. (20 м) При приемке проверяются наименование изделия, размеры, количество,

	длина, толщина полок на соответствие требованиям ГОСТ 67-2287-80, а также внешнее состояние изделия и отсутствие видимых дефектов.
Номер пункта плана:	№ 88348713
Наименование пункта плана:	Профиль стальной
Описание пункта плана:	листовой для настила перекрытий, высота 41-100 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Профиль стальной 60*40*3мм
Количество:	240
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Стальной профиль. Описание 60×40×3 мм Количество: 240 Единица измерения: метр Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней только по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Н=6 м – 20 шт. (120 м) Н=5 м – 24 шт. (120 м) При приемке проверяются наименование изделия, размеры, количество, длина, толщина полок на соответствие требованиям ГОСТ 67-2287-80, а также внешнее состояние изделия и отсутствие видимых дефектов.
Номер пункта плана:	№ 88348676
Наименование пункта плана:	Профиль стальной
Описание пункта плана:	листовой для настила перекрытий, высота 41-100 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Профиль стальной 100*100*3мм
Количество:	48
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Стальной профиль. Описание 100×100×3 мм Количество: 48 Единица измерения: метр Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней только по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: • 100×100×3 мм. Н=5 метр – 6 шт. (30 м.) • 100×100×3 мм. Н=6 метр – 3 шт. (18 м.) При приемке проверяются наименование изделия, размеры, количество, длина, толщина полок на соответствие требованиям ГОСТ 8509-93, а также внешнее состояние изделия и отсутствие видимых дефектов.
Номер пункта плана:	№ 88348333
Наименование пункта плана:	Лист металлический
Описание пункта плана:	волнистый
Дополнительное описание пункта плана:	Лист металлический 1250*2500мм, 1,5мм
Количество:	42
Единица измерения:	Лист
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Стальной лист толщиной 1,5 мм. Количество: 42 Единица измерения: лист Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал

характеристик закупаемого товара:	070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней только по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: • 1250×2500 мм – 42 шт. (131 м²) При приемке проверяются наименование изделия, размеры, количество, длина, толщина полок на соответствие требованиям ГОСТ 19903-74*, а также внешнее состояние изделия и отсутствие видимых дефектов.
Номер пункта плана:	№ 88028560
Наименование пункта плана:	Плита теплоизоляционная
Описание пункта плана:	из минеральной ваты, марка П 100
Дополнительное описание пункта плана:	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022
Количество:	1.94
Единица измерения:	Метр кубический
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Плита теплоизоляционная из минеральной ваты Описание Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 Количество: 1,94 Единица измерения: м3 Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Плита теплоизоляционная из минеральной ваты на синтетическом связующем, Минераловатная плита D=80 кг/м3. Вид изделия Теплоизоляционная плита из минеральной ваты Материал Минеральная вата Связующее Синтетическое связующее Плотность Согласно требованиям СТ РК 3829-2022 Назначение Теплоизоляция строительных конструкций Состояние Новые, сухие, без повреждений и деформаций Конкретные размеры поставляемой продукции определяются по согласованию с Заказчиком до поставки товара и должны соответствовать заявленной потребности Заказчика. Доставка, погрузка, транспортировка и разгрузка товара до места поставки осуществляются за счет и силами Поставщика. Поставщик обеспечивает наличие необходимых транспортных средств, оборудования, механизмов и иных средств, необходимых для безопасной погрузки, транспортировки и разгрузки товара. Все расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами и передачей товара Заказчику, несет Поставщик. Паспорт или документ о качестве на поставляемую продукцию гарантийные документы производителя/Поставщика.
Номер пункта плана:	№ 88047305
Наименование пункта плана:	Лента самоклеющаяся
Описание пункта плана:	из синтетического каучука
Дополнительное описание пункта плана:	Лента герметизирующая самоклеющаяся, ширина 100 мм
Количество:	3145
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Лента герметизирующая самоклеющаяся Описание Лента герметизирующая самоклеющаяся, ширина 100 мм Количество: 3 145 Единица измерения: м Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

	закупаемых товаров: Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм Конкретные размеры поставляемой продукции определяются по согласованию с Заказчиком до поставки товара и должны соответствовать заявленной потребности Заказчика. Доставка, погрузка, транспортировка и разгрузка товара до места поставки осуществляются за счет и силами Поставщика. Поставщик обеспечивает наличие необходимых транспортных средств, оборудования, механизмов и иных средств, необходимых для безопасной погрузки, транспортировки и разгрузки товара. Все расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами и передачей товара Заказчику, несет Поставщик. Паспорт или документ о качестве на поставляемую продукцию гарантийные документы производителя/Поставщика.
Номер пункта плана:	№ 88073220
Наименование пункта плана:	Лист металлический
Описание пункта плана:	волнистый
Дополнительное описание пункта плана:	Толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 20 мм
Количество:	1.037
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали толщиной 20 мм Описание Толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 20 мм Количество: 1,037 Единица измерения: тонна Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 20 мм. Конкретные размеры поставляемой продукции определяются по согласованию с Заказчиком до поставки товара и должны соответствовать заявленной потребности Заказчика. Доставка, погрузка, транспортировка и разгрузка товара до места поставки осуществляются за счет и силами Поставщика. Поставщик обеспечивает наличие необходимых транспортных средств, оборудования, механизмов и иных средств, необходимых для безопасной погрузки, транспортировки и разгрузки товара. Все расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами и передачей товара Заказчику, несет Поставщик. Паспорт или документ о качестве на поставляемую продукцию гарантийные документы производителя/Поставщика.
Номер пункта плана:	№ 88073236
Наименование пункта плана:	Лист металлический
Описание пункта плана:	волнистый
Дополнительное описание пункта плана:	Толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 25 мм
Количество:	0.49
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали толщиной 25 мм Описание Толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 25 мм Количество: 0,49 Единица измерения: тонна Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати)

календарных дней по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 25 мм. Конкретные размеры поставляемой продукции определяются по согласованию с Заказчиком до поставки товара и должны соответствовать заявленной потребности Заказчика. Доставка, погрузка, транспортировка и разгрузка товара до места поставки осуществляются за счет и силами Поставщика. Поставщик обеспечивает наличие необходимых транспортных средств, оборудования, механизмов и иных средств, необходимых для безопасной погрузки, транспортировки и разгрузки товара. Все расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами и передачей товара Заказчику, несет Поставщик. Паспорт или документ о качестве на поставляемую продукцию гарантийные документы производителя/Поставщика