Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18020254-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес үлкен қаптарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87728955-3ЦП5
Лоттың атауы:	Қап
Лоттың сипаттауы:	сусымалы жүктерді сақтау, тасымалдау үшін, полипропиленді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өлшемдері 95 х 95 х 140 см, тығыздығы 140 г/м²
Саны, көлемі:	2000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	116835400, Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Научный к. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Научный к.,
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАНЫ МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ; ТҰҚЫМ САҚТАУ ҮШІН БІЗГЕ ҚАПТАР ҚАЖЕТ 1. Өнім атауы Ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқымдарын сақтауға және тасымалдауға арналған пакеттер. 2. Мақсаты Қаптар дәнді дақылдардың, дәнді бұршақ тұқымдастарының және майлы дақылдардың тұқымдарын орау, сақтау, ішкі өңдеу және тасымалдауға арналған. Қап материалы тұқымның сақталуын қамтамасыз етуі және белгіленген сақтау шарттары сақталған жағдайда ластанудан, механикалық зақымданудан және қоршаған ортаның әсерінен қорғауды қамтамасыз етуі керек. 3. Негізгі техникалық сипаттамалар№ Параметр Талап 1 Қап түрі Тоқылған полипропилен қап 2 Материал Бастапқы полипропилен (PP) 3 Құрылымы Тоқылған, көп талшықты 495 х 95 х 140 см, тығыздығы 140 г/м² 5 Сыйымдылығы 1000 кг тұқым (көлемдік тығыздығына байланысты) 6 Түсі Ақ немесе ашық түсті 7 Мата тығыздығы Кемінде 64 г/м² 8 Ламинация Тапсырыс берушінің талабы бойынша; ламинация туралы мәліметтер ұсыныста көрсетілуі тиіс 9 Жоғарғы бөлігі Ашық, кейіннен тігуге ыңғайлы 10 Төменгі бөлігі Тиеу және тасымалдау кезінде сенімділікті қамтамасыз ететін қос тігіс 11 Жоғарғы тігіс Толтырылғаннан кейін машинамен тігіледі 12 Беріктік Қап жыртылмай, ішіндегі тұқымның номиналды салмағына тең немесе одан артық жүктемені көтере алуы тиіс 13 Шаң өткізбеушілік Мата мен тігістер ішіндегі заттың сыртқа шығуын барынша азайтуы тиіс 14 Бөгде иістер Жол берілмейді 15 Ластану және зең Жол берілмейді 16 Қайта пайдалану Қаптың тұтастығы сақталған және санитарлық талаптар орындалған жағдайда рұқсат етіледі 4. Материалға қойылатын талаптар 4.1. Полипропилен мата біркелкі құрылымға ие болуы және қаптың беріктігін төмендетуі мүмкін жыртылулар, жіптердің үзілуі, тесіктер немесе басқа да ақаулар болмауы тиіс. 4.2. Материал сақталатын тұқымдардың сапасына, өну қабілетіне немесе қауіпсіздігіне теріс әсер етуі мүмкін заттарды бөлмеуі тиіс. 4.3. Айқын химиялық немесе басқа да бөгде иісі бар материалды пайдалануға жол берілмейді. 4.4. Егер қайта өңделген материал пайдаланылса, мұндай пайдалану Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.5. Өндірістік талаптар 5.1. Барлық тігістер біркелкі, берік және үзіліссіз болуы тиіс. 5.2. Қаптың түбі тігістері ажырамай, толық жүктелген қаптың салмағын көтере алуы тиіс. 5.3. Мата жиектері шамадан тыс шашақтанудың алдын алатындай етіп өңделуі тиіс. 5.4. Қаптар белгіленген рұқсат етілген ауытқу шегінде біркелкі өлшемдер мен салмаққа ие болуы тиіс. 5.5. Қажет болған жағдайда, жеке келісім негізінде қаптар тұтқалармен, клапанмен, ламинатталған ішкі қабатпен немесе басқа да конструктивтік элементтермен жабдықталуы мүмкін. 6. Таңбалау және логотипті орналастыру Тапсырыс берушінің бренд белгісі (логотипі) қаптарға Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін түсіріледі. Логотипті орналастыруға қатысты талаптар (оның ішінде мазмұны мен дизайны, өлшемі, орналасуы, түс шешімі, қолдану әдісі және әр қаптағы логотиптер саны) өндіріс басталғанға дейін айқындалып, Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Логотип кескіннің айқындығын, тозуға төзімділігін және қаптың қызмет ету мерзімі ішінде сыртқы түрінің сақталуын қамтамасыз ететін әдіспен түсірілуі қажет. Логотиптің графикалық нұсқасын Тапсырыс беруші электронды түрде және келісілген форматта ұсынуы тиіс. 7. Орау және жеткізу Қаптар мынадай күйде жеткізілуі тиіс: құрғақ және таза; механикалық

	зақымданусыз; тасымалдауға арналған бумаларға/тюктерге жинақталған; тасымалдау кезінде жауын-шашыннан және ластанудан қорғалған; партияға арналған құжаттамамен бірге. Бір орау бірлігіндегі қаптардың саны Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. 8. Сапаны бақылау Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші мыналарды тексеруге құқылы: өлшемдердің техникалық сипаттамаларға сәйкестігін; сыртқы түрін; мата сапасын; тігіс сапасын; беріктігін; жеткізілген қаптар санын; мәлімделген материалдар мен сипаттамаларға сәйкестігін. Жыртылған, тесілген, тігісі ажыраған, ластанған, зең басқан немесе айқын бөтен иісі бар қаптар ауыстырылуға жатады. 9. Бос қаптарды сақтау шарттары Пайдаланар алдында қаптар құрғақ, таза және желдетілетін үй-жайда; тікелей күн сәулесінен, жауын-шашыннан, кеміргіштерден және химиялық белсенді заттардың әсерінен қорғалған күйде сақталуы тиіс. 10. Жеткізушінің құжаттамасы Тапсырыс берушінің талабы бойынша Жеткізуші мыналарды ұсынуы тиіс: өнімнің техникалық сипаттамасы; партияға арналған сапа сертификаты/паспорты; дайындау материалы расталған құжат; беріктікке сынау нәтижелері туралы есептер (бар болған жағдайда); нормативтік талаптарға сәйкестік туралы декларация (қажет болған жағдайда). 11. Кепілдік Жеткізуші жеткізілген қаптардың мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне және оларда өндірістік ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік өнімдерді қалыпты пайдалану барысында анықталған материал және өндіріс ақауларына қолданылады 12. Сәйкестік критерийлері Жеткізілетін өнімдер осы техникалық сипаттамаларға, өндіруші мәлімдеген сипаттамаларға және жеткізу еліндегі қолданыстағы заңнамалық талаптарға сәйкес келуі тиіс. Өлшемдерге, тығыздыққа, жүк көтергіштікке, полипропилен түріне және қап құрылымына қатысты түпкілікті талаптарды Тапсырыс беруші шарт жасаспас бұрын айқындауы мүмкінГОСТ 30090-93

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18020254-1
Наименование закупки:	Закуп Биг бегов согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 87728955-ЗЦП5
Наименование лота:	Мешок
Описание лота:	для хранения, транспортировки сыпучих грузов, полипропиленовый
Дополнительное описание лота:	Размер 95*95*140см плотность 140г/м2
Количество:	2000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	116835400, Акмолинская область, Шортандинский район, п.Научный КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Шортандинский район, п.Научный,
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ НАМ НУЖНЫ МЕШКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕМЯН 1. Наименование продукции Мешки для хранения и транспортировки семян сельскохозяйственных культур. 2. Назначение Мешки предназначены для фасовки, хранения, внутреннего перемещения и транспортировки семян зерновых, зернобобовых и масличных культур. Материал мешков должен обеспечивать сохранность семян, защиту от загрязнения, механических повреждений и воздействия внешней среды при соблюдении установленных условий хранения. 3. Основные технические характеристики № Показатель Требование 1 Тип мешка Полипропиленовый тканый мешок 2 Материал Первичный полипропилен (PP) 3 Конструкция Тканый, многониточный 4 Размер 95*95*140см плотность 140г/м2 5 Вместимость 1000 кг семян, в зависимости от насыпной плотности 6 Цвет Белый или светлый 7 Плотность ткани Не менее 64 г/м² 8 Ламинация По требованию заказчика; наличие ламинации должно быть указано в предложении 9 Верхняя часть Открытая, должно быть 4 петли (ручки) для подъёма 10 Дно Двойной шов, обеспечивающий надежность при загрузке и транспортировке и с люком для разгрузки семян 12 Прочность Мешок должен выдерживать нагрузку не менее номинальной массы заполненных семян без разрыва 13 Пылезащищенность Ткань и швы должны минимизировать просыпание содержимого 14 Посторонний запах Не допускается 15 Загрязнения и плесень Не допускаются 16 Повторное использование Допускается при условии сохранения целостности мешка и соблюдения санитарных требований 4. Требования к материалу 4.1. Полипропиленовая ткань должна быть равномерной по структуре, без разрывов, пропусков нитей, отверстий и иных дефектов, способных снизить прочность мешка. 4.2. Материал не должен выделять вещества, способные отрицательно влиять на качество, всхожесть или безопасность хранящихся семян. 4.3. Не допускается использование материала с выраженным химическим или иным посторонним запахом. 4.4. При наличии вторичного сырья его использование должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. 5. Требования к изготовлению 5.1. Все швы должны быть ровными, прочными и непрерывными. 5.2. Дно мешка должно выдерживать вес полностью загруженного мешка без расхождения швов. 5.3. Края ткани должны быть обработаны таким образом, чтобы предотвратить чрезмерное распускание нитей. 5.4. Мешки должны иметь одинаковые размеры и массу в пределах установленных допусков. 5.5. При необходимости мешки могут поставляться с ручками, клапаном, ламинированным внутренним слоем или другим конструктивным исполнением по отдельному согласованию. 6. Упаковка и поставка Мешки должны поставляться: сухими и чистыми; без механических повреждений; сформированными в транспортные пачки/тюки; защищенными от атмосферных осадков и загрязнения во время транспортировки; с сопроводительными документами на партию. Количество мешков в одной упаковочной единице согласовывается с Заказчиком. 8. Контроль качества При приемке Заказчик вправе проверить: соответствие размеров технической спецификации; внешний вид; качество ткани; качество швов; прочность; количество поставленных мешков; соответствие заявленным материалам и характеристикам. Мешки с разрывами, отверстиями, расхождением

	швов, загрязнениями, плесенью или выраженным посторонним запахом подлежат замене. 9. Условия хранения пустых мешков До использования мешки должны храниться в сухом, чистом, проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, грызунов и воздействия химически активных веществ. 10. Документация поставщика Поставщик должен предоставить по запросу Заказчика: техническое описание продукции; сертификат/паспорт качества на партию; документ, подтверждающий материал изготовления; протоколы испытаний прочности — при наличии; декларацию о соответствии требованиям законодательства — если применимо. 11. Гарантия Поставщик гарантирует соответствие поставляемых мешков заявленным техническим характеристикам и отсутствие производственных дефектов. Гарантийные обязательства распространяются на дефекты материала и изготовления, выявленные при нормальном использовании продукции. 12. Критерии соответствия Поставляемая продукция должна соответствовать настоящей технической спецификации, заявленным производителем характеристикам и действующим требованиям законодательства страны поставки. Окончательные требования к размерам, плотности, грузоподъемности, типу полипропилена и конструкции мешка могут быть уточнены Заказчиком до заключения договора.ГОСТ 30090-93