

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17772060-1
Сатып алудың атауы:	ұйым үшін коммутаторды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81207511-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқармалы, симметриялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	154630100, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Мәртөк а. Ақтөбе обл., Мәртөк ауданы, Мәртөк селосы, Акбулакская көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, тауар өндірушілер үшін 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Порттардың жалпы саны: 16 RJ45 порты Деректерді беру жылдамдығы: барлық порттарда 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet) Ішкі өткізу қабілеті: 32 Гбит/с (Блокталмайтын коммутациялық матрица) Пакеттерді қайта бағыттау жылдамдығы: 23.8 Mpps Пакеттердің буферлік жады: 4,1 Мбит MAC-мекенжайлар кестесі: 8192 жазба (8K) Jumbo-кадрларды қолдау: 10 КБ Желілік стандарттар: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p Басқару интерфейсі: Графикалық веб-интерфейс (Web UI), баптау утилитасы Басқару және қауіпсіздік функциялары (L2): VLAN қолдау (бір уақытта жұмыс істейтін 32 VLAN-ға дейін: порттар негізінде, таңбаланған 802.1Q, MTU VLAN) Трафикті басымдықтандыру (QoS: порттар негізінде, 802.1p, DSCP) Көпнүктелі таратуды оңтайландыру (IGMP Snooping V1/V2/V3) Мониторинг және диагностика (Порттарды айналау/зеркалолау, кабельдің жарамдылығын диагностикалау, желілік ілмектердің алдын алу Loop Prevention) Конструкциялық орындалуы: Берік металл корпус, стандартты 19 дюймдік тіреуішке (бағанға) орнату мүмкіндігі (биіктігі 1U) немесе үстелге орналастыру Салқындату түрі: Пәс (желдеткішсіз / fanless), мүлдем дыбыссыз жұмыс Энергия үнемдеу: Инновациялық энергия үнемдеу технологияларын қолдау (тұтынуды 18%-ға дейін төмендету) Құрылғының өлшемдері (ЕхБхК): 294 x 44 x 180 мм Ұлттық стандарттар мен регламенттерге сәйкестігі КО ТР 004/2011 — «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы». КО ТР 020/2011 — «Техникалық құралдардың электр магниттік үйлесімділігі». ЕАЭО СЭҚ ТН коды: 8517620003 (Желідегі коммуникацияға арналған аппаратура). Жеткізу шарттары мен жиынтықтылығы Жаңа күйінде, түпнұсқалық зауыттық қаптамада жеткізіледі. Жеткізілім жиынтығы: Коммутатор, қуат беру кабелі, монтаждау жиынтығы (19" тіреуішке орнатуға арналған кронштейндер/«құлақшалар», бекіткіштер), үстелге орнатуға арналған резеңке тіреуіштер (аяқшалар), жылдам баптау жөніндегі нұсқаулық. Жеткізу шарттары: Кепілдік құжаттарын ұсына отырып, Жеткізушінің күшімен және есебінен алушының қоймасына дейін жеткізіледі. Жеткізуші тауармен бірге сәйкестік сертификатын, сапа сертификатын, шығу тегі сертификатын немесе тауардың сапалық сипаттамалары мен шығу тегін растайтын өзге де құжаттарды ұсынуға міндетті. Егер тауарды жеткізу курьерлік қызмет немесе пошталық жүк жеткізу тәсілі арқылы рәсімделіп, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші мұндай тауардың сақталуына жауапты болмайды. Жеткізілетін тауар жаңа болуы тиіс. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру және жеткізу Жеткізушінің күшімен Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында жүзеге асырылады. Ақаулар, оның ішінде жасырын ақаулар анықталған жағдайда, сондай-ақ тауар техникалық сипаттамаға сәйкес келмеген жағдайда, Жеткізуші оларды өз есебінен жоюға (ауыстыруға)

міндетті. Жеткізу алдында Жеткізуші тауарды алдын ала
Тапсырыс берушімен келісуге міндеттенеді. Тауарға кепілдік 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17772060-1
Наименование закупки:	приобретение коммутатора для организации
Номер лота:	№ 81207511-3ЦП1
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	управляемый, симметричный
Дополнительное описание лота:	
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	154630100, Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук Актюбинская обл., Мартукский район, п. Мартук, ул. Акбулакская,1
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 15 календарных дней, для товаропроизводителей 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Общее количество портов: 16 портов RJ45 Скорость передачи данных: 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet) на всех портах Внутренняя пропускная способность: 32 Гбит/с (Неблокирующая коммутационная матрица) Скорость пересылки пакетов: 23.8 Mpps Буфер памяти пакетов: 4,1 Мбит Таблица MAC-адресов: 8192 записей (8K) Поддержка Jumbo-кадров: 10 КБ Сетевые стандарты: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p Интерфейс управления: Графический веб-интерфейс (Web UI), утилита настройки Функции управления и безопасности (L2): Поддержка VLAN (до 32 одновременно действующих VLAN: на базе портов, тегированная 802.1Q, MTU VLAN) Приоритизация трафика (QoS: на базе портов, 802.1p, DSCP) Оптимизация многоадресной рассылки (IGMP Snooping V1/V2/V3) Мониторинг и диагностика (Зеркалирование портов, диагностика исправности кабеля, предотвращение сетевых петель Loop Prevention) Конструктивное исполнение: Прочный металлический корпус, возможность установки в стандартную 19-дюймовую стойку (высота 1U) либо настольное размещение Тип охлаждения: Пассивное (без вентиляторов / fanless), абсолютно бесшумная работа. Энергосбережение: Поддержка инновационных энергосберегающих технологий (снижение потребления до 18%). Габариты устройства (ШхВхГ): 294 x 44 x 180 мм Соответствие национальным стандартам и регламентам ТР ТС 004/2011 — «О безопасности низковольтного оборудования». ТР ТС 020/2011 — «Электромагнитная совместимость технических средств». Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8517620003 (Аппаратура для коммуникации в сети). Условия поставки и комплектация Поставляется в новом состоянии, в оригинальной заводской упаковке. Комплект поставки: Коммутатор, кабель питания, монтажный набор (кронштейны/«ушки» для установки в 19" стойку, крепеж), резиновые ножки для настольной установки, руководство по быстрой настройке Условия доставки: Поставка до склада получателя силами и за счет Поставщика с предоставлением гарантийных документов. Поставщик вместе с товаром предоставляет сертификат соответствия, сертификат качества, сертификат происхождения либо иные документы, подтверждающие качественные характеристики и происхождение товара. В случае, если поставка товара оформлена через курьера либо иным способом почтовой доставки грузов, и не соответствует требованиям технической спецификации, то Заказчик не несет ответственности за сохранность такого товара. Поставляемый товар должен быть новым. Разгрузка и доставка товара на склад Заказчика производится силами Поставщика в рабочее время Заказчика. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, а также несоответствия товара Поставщик обязан устранить (заменить) их за свой счет. Перед поставкой Поставщик

	обязуется предварительно согласовать товар с Заказчиком. Гарантия на товар 12 месяцев.
--	--