

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"Алматыэлектркөлік" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88181476
Лоттың атауы	Табиғи газ
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	062010.200.000001
Тауардың атауы*:	Табиғи газ
Өлшем бірлігі*:	Текше метр
Саны (көлемі)*:	2800000
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	137.93
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	386204000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	Техникалық сипаттамасына сәйкес
Жеткізу орны*:	Алматы қ., Алмалы ауданы Әуезов көшесі, 64
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.

Сатып алу атауы: "сығымдалған табиғи газды сатып алу" конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу. Лоттың атауы: табиғи Газ. Лоттың қосымша сипаттамасы: сығылған табиғи газ. Саны: 2 800 000. Өлшем бірлігі: текше Метр. Жеткізу орындары: Алматы қ., Алмалы ауданы "Алматыэлектротранс" ЖШС, Әуезов көшесі, 64. Жеткізу мерзімі: 2026 жылдың қазанынан 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін. Атауы: "сығымдалған табиғи газ" тауарын Мемлекеттік сатып алу. Кіріспе: бұл техникалық ерекшелік "Алматыэлектротранс" ЖШС үшін "сығымдалған табиғи газды" (бұдан әрі - КПП) жеткізуге қойылатын техникалық талаптарды, сондай-ақ талап етілетін техникалық сипаттамалар мен тауар көрсеткіштерін айқындайды. Жалпы талаптар: 1) Тауардың сапасы расталуы және нормативтік-техникалық құжаттамада және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын Қағидаларда көрсетілген стандарттар мен талаптарға сәйкес келуі тиіс. 2) Тапсырыс берушінің жедел автокөлік құралдарын тәулік бойы, үздіксіз автокөлік отынымен қамтамасыз ету мақсатында соңғысының жарғылық функцияларын тиісінше орындауы мақсатында өнім берушіде Алматы қаласының аумағында орналасқан кемінде бір Автомобиль газ толтыру компрессорлық станциясы (бұдан әрі - АГНКС) болуы тиіс. Жетісу ауданында. 3) тауарды босату ведомостар бойынша жүзеге асырылуға тиіс. Онда күні, борты нөмірі, маршруттың №, мемлекеттік нөмірі, толтырылған КПП саны, жүргізушінің тегі мен қолы көрсетіледі. Жол парақтарында толтырылған КПП санын міндетті түрде толтырыңыз, жанармай құю уақытын, жанармай құю сәтіндегі КПП қалдығын және жанармай құюшының қолын көрсетіңіз №1 қосымша. 4) Өнім беруші Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша 3 күн мерзімде жіберілген КПП-ның нақты саны туралы есеп беруге тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі-2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда, тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 1 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. CNG сипаттамасы Органикалық заттардың анаэробты ыдырауы кезінде жер қойнауында пайда болған газдардың қоспасы. CNG қолдану автомобиль саласы болып табылады. Жеткізілетін КПП МЕМСТ 27577-2000 мемлекеттік стандартына сәйкес келуі тиіс. Қолданыстағы ГОСТ 2939-63 сәйкес газ көлемінің өлшем бірлігі үшін 20 градус Цельсий температурасында және 760 мм сынап бағанының қысымында бір текше метр газ қабылданады. Жеткізуші КПП-ны жеткізушінің АГНКС-на Тапсырыс берушінің автомобиль баллондарына айдау арқылы жеткізеді. № пп Көрсеткіштің атауы мәні сынақ әдісі 1 жанудың көлемдік жылуы төмен, ГОСТ 22667 бойынша 31800 кДж/м³ кем емес 2 ауаға салыстырмалы тығыздығы 0,55-0,70 ГОСТ 22667 3 газдың есептік октандық саны (мотор әдісі бойынша), ГОСТ 22387-2 бойынша 5 меркаптан күкіртінің концентрациясы ГОСТ 22387-2 бойынша 0,036 г/м³ артық емес 6 механикалық қоспалардың массасы 1 м³ ГОСТ 22387-4 бойынша 1,0 мг артық емес 7 жанбайтын компоненттердің жиынтық көлемдік үлесі ГОСТ 23781 бойынша 7,0% артық емес 8 оттегінің көлемдік үлесі жоқ ГОСТ 23781 бойынша 1,0% - дан астам 9 су буының концентрациясы ГОСТ 20060 бойынша 9,0 мг/м³ аспайды

	2-бөлім Ескертпе: көрсеткіштердің мәні 293 к (200 С) температурада және 0,1013 МПа қысымда белгіленген. 5) шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін өнім беруші әрқайсысының өнімділігі сағатына кемінде 1050 м3 көлік құралын толтыру мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс. 6) өнім беруші резервуарларды тазалауға бағытталған профилактикалық жұмыстарды ұдайы жүргізуге, сондай-ақ Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасының қатысуымен мерзімді техникалық қызмет көрсетуге міндетті.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Өнім беруші Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша 3 күн мерзімде жіберілген КПП нақты саны туралы есеп беруі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі-2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда, тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 1 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. CNG сипаттамасы Органикалық заттардың анаэробты ыдырауы кезінде жер қойнауында пайда болған газдардың қоспасы. CNG қолдану автомобиль саласы болып табылады. Жеткізілетін КПП МЕМСТ 27577-2000 мемлекеттік стандартына сәйкес келуі тиіс. Қолданыстағы ГОСТ 2939-63 сәйкес газ көлемінің өлшем бірлігі үшін 20 градус Цельсий температурасында және 760 мм сынап бағанының қысымында бір текше метр газ қабылданады. Жеткізуші КПП-ны жеткізушінің АГНКС-на Тапсырыс берушінің автомобиль баллондарына айдау арқылы жеткізеді. № пп Көрсеткіштің атауы мәні сынақ әдісі 1 жанудың көлемдік жылуы төмен, ГОСТ 22667 бойынша 31800 кДж/м3 кем емес 2 ауаға салыстырмалы тығыздығы 0,55-0,70 ГОСТ 22667 3 газдың есептік октандық саны (мотор әдісі бойынша), ГОСТ 22387-2 бойынша 5 меркаптан күкіртінің концентрациясы ГОСТ 22387-2 бойынша 0,036 г/м3 артық емес 6 механикалық қоспалардың массасы 1 м3 ГОСТ 22387-4 бойынша 1,0 мг артық емес 7 жанбайтын компоненттердің жиынтық көлемдік үлесі ГОСТ 23781 бойынша 7,0% артық емес 8 оттегінің көлемдік үлесі жоқ ГОСТ 23781 бойынша 1,0% - дан астам 9 су буының концентрациясы ГОСТ 20060 бойынша 9,0 мг/м3 аспайды 2-бөлім Ескертпе: көрсеткіштердің мәні 293 к (200 С) температурада және 0,1013 МПа қысымда белгіленген. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін өнім беруші әрқайсысының өнімділігі сағатына 1050 м3 кем емес көлік құралдарына жанармай құю мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыэлектротранс"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных активов города Алматы"
Номер лота	88181476
Наименование лота:	Газ природный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	062010.200.000001
Наименование товара*:	Газ природный
Единица измерения*:	Метр кубический
Количество(объем)*:	2800000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	137.93
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	386204000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	Согласно технической спецификации
Место поставки*:	г.Алматы, Алмалинский район ул.Ауэзова, 64
Размер авансового платежа*:	0

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.

Наименование закупки: Государственный закуп способом конкурса «Приобретение компримированного природного газа». Наименование лота: Газ природный. Дополнительное описание лота: Компримированный природный газ. Количество: 2 800 000. Единица измерения: Метр кубический. Места поставки: г.Алматы, Алмалинский район ТОО «Алматыэлектротранс», ул.Ауэзова, 64. Срок поставки: с октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Наименование: Государственный закуп товара «Компримированный природный газ». Введение: Данная техническая спецификация определяет технические требования для поставки «Компримированного природного газа» (далее – КППГ) для ТОО «Алматыэлектротранс», а также требуемые технические характеристики и показателей Товара. Общие требования: 1) Качество товара должно быть подтверждено и соответствовать стандартам и требованиям, указанным в нормативно-технической документации и правилам, действующим на территории Республики Казахстан. 2) В целях обеспечения круглосуточного, бесперебойного снабжения автотранспортным топливом оперативных автотранспортных средств Заказчика с целью надлежащего выполнения последним уставных функций, Поставщик должен располагать не менее одного автомобильных газонаполнительных компрессорных станции (далее - АГНКС) находящихся на территории г. Алматы. в Жетысуском районе. 3) Отпуск товара должен осуществляться по ведомостям. В которых указывается дата, борт номер, № маршрута, гос номер, количество заправленного КППГ, фамилия и роспись водителя. Обязательно заполнить в путевых листах количество заправленного КППГ, указать время заправки, остаток КППГ на момент заправки, и подпись заправщика Приложение №1. 4) Поставщик по запросу Заказчика должен в 3-х дневной срок предоставить отчет, о точном количестве отпущенного КППГ. Срок поставки - Товара до 31 декабря 2026 года включительно, поставка Товара осуществляется согласно подаче заявки Заказчика в течение 1-х календарных дней. Характеристика КППГ смесь газов, образовавшаяся в недрах земли при анаэробном разложении органических веществ. Применения КППГ является автомобильная отрасль. Поставляемый КППГ должен соответствовать государственному стандарту ГОСТ 27577-2000. В соответствии с действующим ГОСТ 2939-63 за единицу измерения объема газа принимается один кубический метр газа при температуре 20 градусов по Цельсию и давлении 760 мм ртутного столба. Поставщик поставяет КППГ путем закачки его на АГНКС поставщика в баллоны автомобилей Заказчика. № пп Наименование показателя Значение Метод испытания 1 Объемная теплота сгорания низшая, не менее 31800 кДж/м3 По ГОСТ 22667 2 Относительная плотность к воздуху 0,55-0,70 ГОСТ 22667 3 Расчетное октановое число газа (по моторному методу), не менее 105 4 Концентрация сероводорода не более 0,02 г/м3 По ГОСТ 22387-2 5 Концентрация меркаптановой серы не более 0,036 г/м3 По ГОСТ 22387-2 6 Масса механических примесей в 1 м3 не более 1,0 мг По ГОСТ 22387-4 7 Суммарная объемная доля негорючих компонентов не более 7,0 % По ГОСТ 23781 8 Объемная

	доля кислорода не более 1,0% По ГОСТ 23781 9 Концентрация паров воды не более 9,0 мг/м³ По ГОСТ 20060 раздел 2 Примечание: Значения показателей установлены при температуре 293 К (200 С) и давления 0,1013 Мпа. 5) Для выполнения обязательств по договору, поставщик должен обеспечить возможность заправки транспортных, производительностью каждого не менее 1050 м³/час. 6) Поставщик обязан регулярно проводить профилактические работы, направленные на очистку резервуаров, а также проводить периодическое техническое обслуживание в присутствии ответственного лица Заказчика.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Поставщик по запросу Заказчика должен в 3-х дневной срок предоставить отчет, о точном количестве отпущенного КПГ. Срок поставки - Товара до 31 декабря 2026 года включительно, поставка Товара осуществляется согласно подаче заявки Заказчика в течение 1-х календарных дней. Характеристика КПГ смесь газов, образовавшаяся в недрах земли при анаэробном разложении органических веществ. Применения КПГ является автомобильная отрасль. Поставляемый КПГ должен соответствовать государственному стандарту ГОСТ 27577-2000. В соответствии с действующим ГОСТ 2939-63 за единицу измерения объема газа принимается один кубический метр газа при температуре 20 градусов по Цельсию и давлении 760 мм ртутного столба. Поставщик поставляет КПГ путем закачки его на АГНКС поставщика в баллоны автомобилей Заказчика. № пп Наименование показателя Значение Метод испытания 1 Объемная теплота сгорания низшая, не менее 31800 кДж/м3 По ГОСТ 22667 2 Относительная плотность к воздуху 0,55-0,70 ГОСТ 22667 3 Расчетное октановое число газа (по моторному методу), не менее 105 4 Концентрация сероводорода не более 0,02 г/м3 По ГОСТ 22387-2 5 Концентрация меркаптановой серы не более 0,036 г/м3 По ГОСТ 22387-2 6 Масса механических примесей в 1 м3 не более 1,0 мг По ГОСТ 22387-4 7 Суммарная объемная доля негорючих компонентов не более 7,0 % По ГОСТ 23781 8 Объемная доля кислорода не более 1,0% По ГОСТ 23781 9 Концентрация паров воды не более 9,0 мг/м3 По ГОСТ 20060 раздел 2 Примечание: Значения показателей установлены при температуре 293 К (200 С) и давления 0,1013 Мпа. Для выполнения обязательств по договору, поставщик должен обеспечить возможность заправки транспортных, производительностью каждого не менее 1050 м3/час.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).