

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17776774-1
Сатып алудың атауы:	Ель ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! с елочными игрушками, не менее 50 штук, размером не менее 10*10
Лоттың нөмірі:	№ 88254160-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шырша
Лоттың сипаттауы:	қолдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Міндетті түрде!!! шырша ойыншықтарымен, кемінде 50 дана, өлшемі кемінде 10 * 10 сантиметр Гирлянда - 3 дана Гирлянданың негізгі сипаттамалары: • Ұзындығы: 100 метр. • Жарықдиодтар/шамдар саны: 800-ден 1000 данаға дейін (модельге байланысты). • Тұтыну қуаты: өте төмен, LED-технологиялардың арқасында барлық 100 метрлік желіге орташа 5.4 Вт-дан 7.1 Вт-ға дейін. • Жұмыс кернеуі: стандартты желі 220-240 В (адаптер арқылы немесе тікелей). • Қорғау дәрежесі: көбінесе IP65 (гирлянданың өзі үшін) және IP44 (қуат көзі/контроллер үшін), бұл оны көшеде пайдалануға мүмкіндік береді. • Жұмыс температурасының диапазоны: -40 °С бастап +50 °С дейін (аязға төзімді орындау). • Сым түрі: мөлдір немесе қара силикон/гель-сым, майысуға және суыққа төзімді. • Жарық түсі: жылы ақ, салқын ақ, мультицвет немесе көк. • Жұмыс режимдері: статикалық жарықтандыру (тұрақты жарық) немесе динамикалық режимдер (бақылаушымен 8 бағдарламаға дейін). • Қосылу: бірнеше жинақты бір тізбекке бірізді қосу мүмкіндігі (әдетте бір көзден 2-3 данаға дейін). Шыршаның негізгі параметрлері • Биіктігі: 300 см (3 метр) • Төменгі қабаттың диаметрі (төменгі тармақтардың ауқымы): орта есеппен 2,1-ден 2,25 метрге дейін (нақты модельге және үлкендікке байланысты) • Конструкция: ұңғылы (жиналмалы металл немесе құрама қаңқадан және қабатты бұтақтардан тұрады) • Қолдану саласы: ішкі (кең үй-жайларда, холлдарда, кеңселерде немесе төбесі биік залдарда орнату үшін) Материалдар мен қылқан жапырақтары • Қылқан жапырақтардың түрі: барынша шынайылықты беру үшін құрама (ПВХ-пленка, ағаш) немесе құйылған элементтер (РЕ-резеңке). • Қардың имитациясы (тозаңдату): мақта талшығынан, арнайы флоктан немесе қауіпсіз полимерлік құрамнан орындалады. Сапалы жабын бұтақтарда сенімді бекітілген және жинау және әшекейлеу кезінде ең аз шашырауға есептелген. • Өрт қауіпсіздігі: материалдар әдетте жануға кедергі келтіретін құрамдармен өңделеді және жануды қолдамайды.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Бәсіре, 2
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Міндетті түрде!!! шырша ойыншықтарымен, кемінде 50 дана, өлшемі кемінде 10 * 10 сантиметр Гирлянда - 3 дана Гирлянданың негізгі сипаттамалары: • Ұзындығы: 100 метр. • Жарықдиодтар/шамдар саны: 800-ден 1000 данаға дейін (модельге байланысты). • Тұтыну қуаты: өте төмен, LED-технологиялардың арқасында барлық 100 метрлік желіге орташа 5.4 Вт-дан 7.1 Вт-ға дейін. • Жұмыс кернеуі: стандартты желі 220-240 В (адаптер арқылы немесе тікелей). • Қорғау дәрежесі: көбінесе IP65 (гирлянданың өзі үшін) және IP44 (қуат көзі/контроллер үшін), бұл оны көшеде пайдалануға мүмкіндік береді. • Жұмыс температурасының диапазоны: -40 °С бастап +50 °С дейін (аязға төзімді орындау). • Сым түрі: мөлдір немесе қара силикон/гель-сым, майысуға және суыққа төзімді. • Жарық түсі: жылы ақ, салқын ақ, мультицвет немесе көк. • Жұмыс режимдері: статикалық жарықтандыру (тұрақты жарық) немесе динамикалық режимдер (бақылаушымен 8 бағдарламаға дейін). • Қосылу: бірнеше жинақты бір тізбекке бірізді қосу мүмкіндігі (әдетте бір көзден 2-3 данаға дейін). Шыршаның негізгі параметрлері • Биіктігі: 300 см (3 метр) • Төменгі қабаттың диаметрі (төменгі тармақтардың ауқымы): орта есеппен 2,1-ден 2,25 метрге дейін (нақты модельге және үлкендікке байланысты) • Конструкция: ұңғылы (жиналмалы металл немесе құрама қаңқадан және қабатты бұтақтардан тұрады) • Қолдану саласы: ішкі (кең үй-жайларда, холлдарда, кеңселерде немесе төбесі биік залдарда орнату үшін) Материалдар мен қылқан жапырақтары • Қылқан жапырақтардың түрі: барынша шынайылықты беру үшін құрама (ПВХ-пленка, ағаш) немесе құйылған элементтер (РЕ-резеңке). • Қардың имитациясы (тозаңдату): мақта талшығынан, арнайы флоктан немесе қауіпсіз полимерлік құрамнан орындалады. Сапалы жабын бұтақтарда сенімді бекітілген және жинау және әшекейлеу кезінде ең аз шашырауға есептелген. • Өрт қауіпсіздігі:

материалдар әдетте жануға кедергі келтіретін құрамдармен өңделеді және жануды қолдамайды.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17776774-1
Наименование закупки:	Ель ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! с елочными игрушками, не менее 50 штук, размером не менее 10*10
Номер лота:	№ 88254160-3ЦП1
Наименование лота:	Ель
Описание лота:	искусственная
Дополнительное описание лота:	ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! с елочными игрушками, не менее 50 штук, размером не менее 10*10 сантиметров Гирлянда - 3 штуки Основные характеристики гирлянды: • Длина: 100 метров. • Количество светодиодов / ламп: от 800 до 1000 шт. (в зависимости от модели). • Потребляемая мощность: очень низкая, в среднем от 5.4 Вт до 7.1 Вт на всю 100-метровую линию благодаря LED-технологиям. • Рабочее напряжение: стандартная сеть 220-240 В (через адаптер или напрямую). • Степень защиты: чаще всего IP65 (для самой гирлянды) и IP44 (для блока питания/контроллера), что позволяет использовать её на улице. • Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С (морозостойкое исполнение). • Тип провода: прозрачный или черный силиконовый / гель-провод, устойчивый к перегибам и холоду. • Цвет свечения: теплый белый, холодный белый, мультицвет или синий. • Режимы работы: статичное свечение (постоянный свет) или динамические режимы (до 8 программ с контроллером). • Соединение: возможность последовательного подключения нескольких комплектов в одну цепь (обычно до 2-3 штук от одного источника). Основные параметры ели • Высота: 300 см (3 метра) • Диаметр нижнего яруса (размах нижних веток): в среднем от 2,1 до 2,25 метра (зависит от конкретной модели и пышности) • Конструкция: ствольная (состоит из разборного металлического или комбинированного каркаса и ярусных ветвей) • Область применения: интерьерная (для установки в просторных помещениях, холлах, офисах или залах с высоким потолком) Материалы и хвоя • Тип хвои: комбинированная (ПВХ-пленка, леска) или литые элементы (РЕ-резина) для придания максимальной реалистичности. • Имитация снега (напыление): выполняется из хлопкового волокна, специального флока или безопасного полимерного состава. Качественное покрытие надежно зафиксировано на ветках и рассчитано на минимальное осыпание при сборке и украшении. • Пожаробезопасность: материалы обычно обрабатываются составами, препятствующими возгоранию, и не поддерживают горение.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Бәсіре, 2
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора по 31 декабря 2026 года по Заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! с елочными игрушками, не менее 50 штук, размером не менее 10*10 сантиметров Гирлянда - 3 штуки Основные характеристики гирлянды: • Длина: 100 метров. • Количество светодиодов / ламп: от 800 до 1000 шт. (в зависимости от модели). • Потребляемая мощность: очень низкая, в среднем от 5.4 Вт до 7.1 Вт на всю 100-метровую линию благодаря LED-технологиям. • Рабочее напряжение: стандартная сеть 220-240 В (через адаптер или напрямую). • Степень защиты: чаще всего IP65 (для самой гирлянды) и IP44 (для блока питания/контроллера), что позволяет использовать её на улице. • Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С (морозостойкое исполнение). • Тип провода: прозрачный или черный силиконовый / гель-провод, устойчивый к перегибам и холоду. • Цвет свечения: теплый белый, холодный белый, мультицвет или синий. • Режимы работы: статичное свечение (постоянный свет) или динамические режимы (до 8 программ с контроллером). • Соединение: возможность последовательного подключения нескольких комплектов в одну цепь (обычно до 2-3 штук от одного источника). Основные параметры ели • Высота: 300 см (3 метра) • Диаметр нижнего яруса (размах нижних веток): в среднем от 2,1 до 2,25 метра (зависит от конкретной модели и пышности) • Конструкция: ствольная (состоит из разборного металлического или комбинированного каркаса и ярусных ветвей) • Область применения: интерьерная (для установки в просторных помещениях, холлах, офисах или залах с высоким потолком) Материалы и хвоя • Тип хвои: комбинированная (ПВХ-пленка, леска) или литые элементы (РЕ-резина) для придания максимальной реалистичности. • Имитация снега (напыление): выполняется из хлопкового волокна,

	специального флока или безопасного полимерного состава. Качественное покрытие надежно зафиксировано на ветках и рассчитано на минимальное осыпание при сборке и украшении. • Пожаробезопасность: материалы обычно обрабатываются составами, препятствующими возгоранию, и не поддерживают горение.
--	--