

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17497067-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық байқау бойынша қызметтер
Лоттың нөмірі:	№ 42962105-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы :	ұйымдарға арналған тауарлар
Лоттың сипаттауы:	ұйымдарға арналған тауарлар
Лоттың нөмірі :	87686222
Лоттың атауы :	Жылытқыштың радиаторы
Лоттың сипаттауы:	автобусқа арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Радиатор салон жылытқышы
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Zhongtong LCK 6125 hgan автобусы үшін VIN: LDYGCS3T9K0011191 MEMCT 30593-2015 Үлгі: SR-74HR/02 (СК) Кернеу: DC 24V Өлшемі:100*100*305 Өнім жаңа зауыттық болуы керек дайындау және зауыттық құрастыру, механикалық зақымдалмаған. Тауарды қабылдау сапасы мен саны бойынша қатысуымен нақты болуы Тапсырыс берушінің және әлеуетті өкілдерінің Жеткізуші. Тауарды қатаң түрде беріңіз үлгі. Алдын ала келісу Тапсырыс берушімен тауар міндетті болып табылады Мекен-жайы: Алматы облысы, Іле аудан, Ақсай ауылы, 389-учаске
Лоттың нөмірі :	87686246
Лоттың атауы :	Жылытқыштың радиаторы
Лоттың сипаттауы:	автобусқа арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Радиатор салон жылытқышы
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Zhongtong LCK 6125 hgan автобусы үшін VIN: LDYGCS3T9K0011191 МЕМСТ 30593-2015 Үлгі: SR-5/55 (СК) Кернеу: DC24 V Көлемі:314*245*140 Мат нөмірі: 8140-01-03378 Өнім жаңа зауыттық болуы керек дайындау және зауыттық құрастыру, механикалық зақымдалмаған.Тауарды қабылдау сапасы мен саны бойынша қатысуымен нақты болуы Тапсырыс берушінің және әлеуетті өкілдерінің Жеткізуші. Тауарды қатаң түрде беріңіз үлгі. Алдын ала келісу Тапсырыс берушімен тауар міндетті болып табылады Мекен-жайы: Алматы облысы, Іле аудан, Ақсай ауылы, 389-учаске
Лоттың нөмірі :	87685148
Лоттың атауы :	Жылытқыштың радиаторы
Лоттың сипаттауы:	автобусқа арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Радиатор салон жылытқышы
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Zhongtong LCK 6125 hgan автобусы үшін VIN: LDYGCS3T9K0011191 Үлгі: SR-25C/02 (СК) ГОСТ 30593-2015 Кернеу: DC 24V Көлемі:450*175*155,4 Өнім жаңа зауыттық болуы керек дайындау және зауыттық құрастыру, механикалық зақымдалмаған. Тауарды қабылдау сапасы мен саны бойынша қатысуымен нақты болуы Тапсырыс берушінің және әлеуетті өкілдерінің Жеткізуші. Тауарды қатаң түрде беріңіз үлгі. Алдын ала келісу Тапсырыс берушімен тауар міндетті болып табылады Мекен-жайы: Алматы облысы, Іле аудан, Ақсай ауылы, 389-учаске
Лоттың нөмірі :	87685027
Лоттың атауы :	Жылытқыштың радиаторы
Лоттың сипаттауы:	автобусқа арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Радиатор салон жылытқышы
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ЛиАЗ-529260 автобусына арналған салон жылытқышының радиаторы Тауардың атауы: ЛиАЗ-529260 автобусына арналған салон жылытқышының радиаторы немесе баламасы. ГОСТ 30593-2015 Негізгі техникалық сипаттамалары Параметр қажетті мән Өнім түрі салон жылытқышының радиаторы Мақсаты автобустың жолаушылар салонын тиімді жылыту үшін салқындатқыш сұйықтықтан жылу беру Қолдану Аясы ЛиАЗ Автобусы-529260 Сұйық жылу алмастырғыштың түрі (қозғалтқыштың салқындату жүйесіне қосылған) Радиатор материалы Алюминий немесе мыс-жез қорытпасы Цистерналардың материалы Алюминий немесе ыстыққа төзімді арматураланған пластик (дизайнға байланысты) Жұмыс кернеуі қажет емес (құрамында электр компоненттері жоқ) Салқындатқыштың жұмыс температурасы +110 °С дейін Жұмыс қысымы 0,15 МПа дейін Келте құбырлардың диаметрі 20-25 мм (автобустың штаттық конструкциясына сәйкес) Орнату түрі штаттық, автобустың дизайнына өзгерістер енгізілмейді Герметикалыққа жұмыс қысымы кезінде салқындатқыш сұйықтықтың ағып кетуіне жол берілмейді Үйлесімділік ЛиАЗ-529260 автобус салонының жылыту жүйесімен толық үйлесімді Толықтығы Радиатор орнатуға дайын түрде жеткізілуі керек және мыналарды қамтуы керек: * салон жылытқышының радиаторы; * келте құбырлардың қорғаныш тығындары (зауыттық жиынтықта болған жағдайда); * тығыздағыштар жиынтығы (егер өндіруші қарастырған болса); * өнімнің паспорты немесе техникалық құжаттама (бар болса). Сапаға қойылатын талаптар * бұрын қолданылмаған жаңа өнім; * зауыттық және зауыттық құрастыру; * механикалық зақымданулар, коррозия іздері, деформациялар мен ағып кетулер жоқ; * өндірушінің техникалық талаптарына сәйкестігі; * конструкцияға өзгерістер енгізбестен автобустың штаттық жылыту жүйесімен үйлесімділік; * кепілдік мерзімі кемінде 6 ай. Жеткізу талаптары Өнім жаңа, зауытта жасалған және зауытта құрастырылған болуы керек, механикалық зақымдану мен ылғалдың ізі болмауы керек. Жеткізілген өнім берілген үлгіге қатаң сәйкес келуі керек. Тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісу міндетті болып табылады. Жеткізу мекенжайы: Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай ауылы, 389-учаске
Лоттың нөмірі :	87686237
Лоттың атауы :	Жылытқыштың радиаторы

Лоттың сипаттауы:	автобусқа арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Радиатор салон жылытқышы
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Zhongtong LCK 6125 hgan автобусы үшін VIN: LDYGCS3T9K0011191 Үлгі: SR-4X/129 (CK) ГОСТ 30593-2015 Кернеу: DC 24V Көлемі:387.4*250*150 Өнім жаңа зауыттық болуы керек дайындау және зауыттық құрастыру, механикалық зақымдалмаған. Тауарды қабылдау сапасы мен саны бойынша қатысуымен нақты болуы Тапсырыс берушінің және әлеуетті өкілдерінің Жеткізуші. Тауарды қатаң түрде беріңіз үлгі. Алдын ала келісу Тапсырыс берушімен тауар міндетті болып табылады Мекен-жайы: Алматы облысы, Іле аудан, Ақсай ауылы, 389-учаске
Лоттың нөмірі :	87684953
Лоттың атауы :	Жылытқыштың радиаторы
Лоттың сипаттауы:	автобусқа арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Алдыңғы үрлеу радиаторы шыны
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ЛиАЗ маркалы автобуска арналған әйнектің алдыңғы үрлеу радиаторы 529260 ЛиАЗ-529260 автобусына арналған алдыңғы үрлеу радиаторы Тауардың атауы: ЛиАЗ-529260 автобусына арналған алдыңғы әйнектің алдыңғы үрлеу радиаторы (алдыңғы үрлеу жылытқышының радиаторы). Негізгі техникалық сипаттамалары Параметр қажетті мән Өнім түрі Радиатор жылытқыш алдыңғы үрлеу алдыңғы әйнек Мақсаты жылытуды қамтамасыз ету және алдын алу желдің тұманы мен мұздануы автобус әйнегі Қолдану Аясы ЛиАЗ Автобусы-529260 Сұйық жылу алмастырғыштың түрі (жүйеге қосылу қозғалтқышты салқындату) Радиатор материалы Алюминий немесе мыс-жез қорытпасы Цистерналардың материалы Алюминий немесе ыстыққа төзімді күшейтілген пластик (байланысты құрылымдар) Жұмыс кернеуі қажет емес (жылу алмастырғыш жоқ электр компоненттері) Салқындатқыштың жұмыс температурасы +110 °С дейін Жұмыс қысымы 0,15 МПа дейін Келте құбырлардың диаметрі 20-25 мм (штаттық құбырларға сәйкес автобус дизайны) Орнату түрі Тұрақты, өзгерістер енгізілмейді автобустың құрылысы Герметикалыққа салқындатқыштың ағып кетуіне жол берілмейді жұмыс қысымындағы сұйықтықтар Үйлесімділік толық стандартты үйлесімділік жылыту және үрлеу жүйесімен ЛиАЗ автобусының әйнегі-529260 Толықтығы Радиатор орнатуға дайын түрде жеткізілуі керек және мыналарды қамтуы керек: ГОСТ 30593-2015 • алдыңғы үрлеу радиаторы; * келте құбырлардың қорғаныш тығындары (зауыттық жиынтық болған жағдайда); * тығыздағыштар жиынтығы (егер өндіруші қарастырған болса); * өнімнің паспорты немесе техникалық құжаттама (бар болса). Сапаға қойылатын талаптар * бұрын қолданылмаған жаңа өнім; * зауыттық және зауыттық құрастыру; * механикалық зақымдану, коррозия, деформация және ағу белгілері жоқ; * өндірушінің техникалық талаптарына сәйкестігі; * конструкцияға өзгерістер енгізбестен автобустың штаттық жылыту жүйесімен үйлесімділік; * кем дегенде 6 айға кепілдік. Жеткізу талаптары Өнім жаңа, зауытта жасалған және зауытта құрастырылған болуы керек, механикалық зақымдану мен ылғалдың ізі болмауы керек. Жеткізілген өнім берілген үлгіге қатаң сәйкес келуі керек. Тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісу міндетті болып табылады. Жеткізу мекенжайы: Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай ауылы, 389-учаске
Лоттың нөмірі :	87685099
Лоттың атауы :	Жылытқыштың радиаторы
Лоттың сипаттауы:	автобуска арналған

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Алдыңғы үрлеу радиаторы шыны
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Zhongtong lek 6125 hgan автобусы үшін VIN: LDYGCS3T9K0011191 MEMCT 30593-2015 CS моделі 75/08 СК Кернеу DC 24 V Көлемі: 510,5*183 8*360 Мат нөмірі: 8140-01-03378 Өнім жаңа зауыттық болуы керек дайындау және зауыттық құрастыру, оның механикалық зақымдануы. Тауарды қабылдау сапасы мен саны бойынша қатысуымен нақты болуы Тапсырыс берушінің және әлеуетті өкілдерінің Жеткізуші. Өнімді қатаң түрде үлгі бойынша беріңіз. Тауарды алдын ала келісу Тапсырыс беруші міндетті болып табылады .Мекен-жайы: Алматы облысы, Іле аудан, Ақсай ауылы, 389-учаск

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17497067-1
Наименование закупки:	Услуги по техническому осмотру
Номер лота:	№ 42962105-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	товары для организаций
Описание лота:	товары для организаций
Номер пункта плана:	№ 87686222
Наименование пункта плана:	Радиатор отопителя
Описание пункта плана:	для автобуса
Дополнительное описание пункта плана:	Радиатор отопитель салона
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Для автобуса Zhongtong Lck 6125 hgan VIN: LDYGCS3T9K0011191 ГОСТ 30593-2015 Модель: SR-74HR/02(СК) Напряжение: DC 24V Габарит:100*100*305 Товар должен быть новым заводского изготовления и заводской сборки, механический не поврежден. Прием товара по качеству и количеству производится по фактическому наличию в присутствии представителей Заказчика и потенциального Поставщика. Предоставить товар строго по образцу. Предварительное согласование товара с заказчиком является обязательным Адрес: Алматинская область, Илийский район, с. Аксай участок 389
Номер пункта плана:	№ 87686246
Наименование пункта плана:	Радиатор отопителя
Описание пункта плана:	для автобуса

Дополнительное описание пункта плана:	Радиатор отопитель салона
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Для автобуса Zhongtong Lck 6125 hgan VIN: LDYGCS3T9K0011191 ГОСТ 30593-2015 Модель: SR-5/55 (СК) Напряжение:DC24 V Габарит:314*245*140 Мат номер:8140-01-03378 Товар должен быть новым заводского изготовления и заводской сборки, механический не поврежден.Прием товара по качеству и количеству производится по фактическому наличию в присутствии представителей Заказчика и потенциального Поставщика. Предоставить товар строго по образцу. Предварительное согласование товара с заказчиком является обязательным Адрес: Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Номер пункта плана:	№ 87685148
Наименование пункта плана:	Радиатор отопителя
Описание пункта плана:	для автобуса
Дополнительное описание пункта плана:	Радиатор отопитель салона
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Для автобуса Zhongtong Lck 6125 hgan VIN: LDYGCS3T9K0011191 Модель: SR-25C/02(СК) ГОСТ 30593-2015 Напряжение: DC 24V Габарит:450*175*155,4 Товар должен быть новым заводского изготовления и заводской сборки, механический не поврежден. Прием товара по качеству и количеству производится по фактическому наличию в присутствии представителей Заказчика и потенциального Поставщика. Предоставить товар строго по образцу. Предварительное согласование товара с заказчиком является обязательным Адрес: Алматинская область, Илийский район, с. Аксай участок 389

Номер пункта плана:	№ 87685027
Наименование пункта плана:	Радиатор отопителя
Описание пункта плана:	для автобуса
Дополнительное описание пункта плана:	Радиатор отопитель салона
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Радиатор отопителя салона для автобуса ЛиАЗ-529260 Наименование товара: Радиатор отопителя салона для автобуса ЛиАЗ-529260 или эквивалент. Основные технические характеристики ГОСТ 30593-2015 Параметр Требуемое значение Тип изделия Радиатор отопителя салона Назначение Передача тепла от охлаждающей жидкости для эффективного обогрева пассажирского салона автобуса Применяемость Автобус ЛиАЗ-529260 Тип теплообменника Жидкостный (подключаемый к системе охлаждения двигателя) Материал радиатора Алюминий или медно-латунный сплав Материал бачков Алюминий либо термостойкий армированный пластик (в зависимости от конструкции) Рабочее напряжение Не требуется (не содержит электрических компонентов) Рабочая температура охлаждающей жидкости До +110 °С Рабочее давление До 0,15 МПа Диаметр патрубков 20–25 мм (в соответствии со штатной конструкцией автобуса) Тип установки Штатный, без внесения изменений в конструкцию автобуса Герметичность Не допускается утечка охлаждающей жидкости при рабочем давлении Совместимость Полностью совместим со штатной системой отопления салона автобуса ЛиАЗ-529260 Комплектность Радиатор должен поставляться в готовом к установке виде и включать: • радиатор отопителя салона; • защитные заглушки патрубков (при наличии в заводской комплектации); • комплект уплотнений (если предусмотрен производителем); • паспорт изделия или техническую документацию (при наличии). Требования к качеству • изделие новое, ранее не использовавшееся; • заводского изготовления и заводской сборки; • отсутствие механических повреждений, следов коррозии, деформаций и утечек; • соответствие техническим требованиям производителя; • совместимость со штатной системой отопления автобуса без внесения изменений в конструкцию; • гарантийный срок не менее 6 месяцев. Требования к поставке Товар должен быть новым, заводского изготовления и заводской сборки, не иметь механических повреждений и следов воздействия влаги. Поставляемый товар должен строго соответствовать предоставленному образцу. Предварительное согласование товара с Заказчиком является обязательным. Адрес поставки: Алматинская область, Илийский район, с. Аксай, участок 389
Номер пункта плана:	№ 87686237
Наименование пункта плана:	Радиатор отопителя
Описание пункта плана:	для автобуса

Дополнительное описание пункта плана:	Радиатор отопитель салона
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Для автобуса Zhongtong Lck 6125 hgan VIN: LDYGCS3T9K0011191 Модель: SR-4X/129(СК) ГОСТ 30593-2015 Напряжение: DC 24V Габарит:387.4*250*150 Товар должен быть новым заводского изготовления и заводской сборки, механический не поврежден. Прием товара по качеству и количеству производится по фактическому наличию в присутствии представителей Заказчика и потенциального Поставщика. Предоставить товар строго по образцу. Предварительное согласование товара с заказчиком является обязательным Адрес: Алматинская область, Илийский район, с. Аксай участок 389
Номер пункта плана:	№ 87684953
Наименование пункта плана:	Радиатор отопителя
Описание пункта плана:	для автобуса
Дополнительное описание пункта плана:	Радиатор переднего обдува стекло
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Радиатор переднего обдува стекла для автобуса марки ЛиАЗ 529260 Радиатор переднего обдува ветрового стекла для автобуса ЛиАЗ-529260 Наименование товара: Радиатор переднего обдува ветрового стекла (радиатор отопителя переднего обдува) для автобуса ЛиАЗ-529260 . Основные технические характеристики Параметр Требуемое значение Тип изделия Радиатор отопителя переднего обдува ветрового стекла Назначение Обеспечение обогрева и предотвращение запотевания и обледенения ветрового стекла автобуса Применяемость Автобус ЛиАЗ-529260 Тип теплообменника Жидкостный (подключение к системе охлаждения двигателя) Материал радиатора Алюминий или медно-латунный сплав Материал бачков Алюминий либо термостойкий армированный пластик (в зависимости от конструкции) Рабочее напряжение Не требуется (теплообменник без электрических компонентов) Рабочая температура охлаждающей жидкости До +110 °С Рабочее давление До 0,15 МПа Диаметр патрубков 20–25 мм (в соответствии со штатной конструкцией автобуса) Тип установки Штатный, без внесения изменений в конструкцию автобуса Герметичность Не допускается утечка охлаждающей жидкости при рабочем давлении Совместимость Полная совместимость со штатной системой отопления и обдува ветрового стекла автобуса ЛиАЗ-529260 Комплектность Радиатор должен поставляться в готовом к установке виде и включать: ГОСТ 30593-2015 • радиатор переднего обдува; • защитные заглушки патрубков (при наличии заводской комплектации); • комплект уплотнений (если предусмотрен производителем); • паспорт изделия или техническую документацию (при наличии). Требования к качеству • изделие новое, ранее не использовавшееся; • заводского изготовления и заводской сборки; • отсутствие механических повреждений, следов коррозии, деформаций и течей; • соответствие техническим требованиям производителя; • совместимость со штатной системой отопления автобуса без внесения изменений в конструкцию; • гарантия не менее 6 месяцев. Требования к поставке Товар должен быть новым, заводского изготовления и заводской сборки, не иметь механических повреждений и следов воздействия влаги. Поставляемый товар должен строго соответствовать предоставленному образцу. Предварительное согласование товара с Заказчиком является обязательным. Адрес поставки: Алматинская область, Илийский район, с. Аксай, участок 389
Номер пункта плана:	№ 87685099

Наименование пункта плана:	Радиатор отопителя
Описание пункта плана:	для автобуса
Дополнительное описание пункта плана:	Радиатор переднего обдува стекло
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Для автобуса Zhongtong Lek 6125 hgan VIN: LDYGCS3T9K0011191 ГОСТ 30593-2015 Модель CS 75/08 СК Напряжение DC 24 V Габарит: 510,5*183 8*360 Мат номер:8140-01-03378 Товар должен быть новым заводского изготовления и заводской сборки, механический нее поврежден. Прием товара по качеству и количеству производится по фактическому наличию в присутствии представителей Заказчика и потенциального Поставщика. Предоставить товар строго по образцу. Предварительное согласование товара с заказчиком является обязательным .Адрес: Алматинская область, Илийский район, с. Аксай участок 389