

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17762794-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43554775-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс материалын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Құрылыс материалын сатып алу
Лоттың нөмірі :	88197500
Лоттың атауы :	Жұқа тақтайша
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, еденкемер-соңғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Оракал плотерные кесу
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Қазақстан, Ақмола облысы, Көкшетау қ. 020000, Жамбыла Жабаева көшесі 144
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі осы шартқа қол қойған күннен 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Сипаттама: өздігінен жабысатын винил пленкасынан плоттерді кесу арқылы бояу / эмаль жағуға арналған бір реттік трафарет жасау. 2. Сипаттамалары: - Өлшемі: А1-594 x 841 мм - Негіз материалы: Oracal 641 өздігінен жабысатын винил пленкасы (күңгірт) немесе аналогы, түсі - келісім бойынша (қара/ақ). Тығыздығы кемінде 70 мкм. - Монтаждау: бетіне ауыстыру үшін монтаждау (трансферлік) пленкасын жағу арқылы - Кесу түрі: Тапсырыс берушінің векторлық файлы (CDR, AI, ҚИСЫҚТАРДАҒЫ PDF) бойынша субстратқа (kiss-cut)Плоттер контурын кесу - Іріктеу: қосымша пленка мен ішкі элементтердің (қабаттың) толық үлгісі қызмет құнына кіреді. Субстратта тек трафареттің өзі қалады. - Желім қабаты: орташа адгезия, 24 сағат ішінде тегіс беттерден із қалдырмай жойылады 3. Файлға қойылатын талап: қисықтардағы Тапсырыс берушінің файлы. Макеттегі сызықтардың/секіргіштердің қалыңдығы кемінде 3 мм. 4. Жеткізу: орамға немесе параққа оралған, қыртысты болдырмайтын қаптамада монтаждық пленкасы бар Субстраттағы дайын трафарет.
Лоттың нөмірі :	88195788
Лоттың атауы :	Өлшеуіш
Лоттың сипаттауы:	өлшегіш, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Stabila bm100 рулеткасы 5 метр
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Қазақстан, Ақмола облысы, Көкшетау қ. 020000, Жамбыла Жабаева көшесі 144
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі осы шартқа қол қойған күннен 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Stabila bm100 рулеткасы 5 метр
Лоттың нөмірі :	88195741
Лоттың атауы :	Аллюминий қорытпаларынан жасалған пішін
Лоттың сипаттауы:	престелген, диаметрі 51-75 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Металл ПУ профилі 25*25*2500*0,26. Бұрыш перфорацияланған бұрыштан қорғайтын алюминий немесе мырышталған бұйым беткейлер мен

	қабырғалардың бұрыштарын зақымданудан қорғауға арналған. Ол үй-жайлардың ішінде және сыртында қолданылады, шпаклевкамен немесе сылақпен бекітіледі.
Саны, көлемі:	24
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Қазақстан, Ақмола облысы, Көкшетау қ. 020000, Жамбыла Жабаева көшесі 144
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі осы шартқа қол қойған күннен 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Металл PU профилі 25*25*2500*0,26. Бұрыш перфорацияланған бұрыштан қорғайтын алюминий немесе мырышталған бұйым беткейлер мен қабырғалардың бұрыштарын зақымданудан қорғауға арналған. Ол үй-жайлардың ішінде және сыртында қолданылады, шпаклевкамен немесе сылақпен бекітіледі.
Лоттың нөмірі :	88195659
Лоттың атауы :	Аллюминий қорытпаларынан жасалған пішін
Лоттың сипаттауы:	престелген, диаметрі 51-75 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Профиль бағыттаушы PN 75/40 * 3000, U-тәрізді және тірек профильдері үшін бағыттаушы элементтер ретінде қызмет етеді, сондай-ақ бөлімдер мен қаптамалардың жақтауларында олардың арасындағы секіргіштерді орнату үшін. Ішкі бөлімдердің жақтаулары үшін. Материал-болат
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Қазақстан, Ақмола облысы, Көкшетау қ. 020000, Жамбыла Жабаева көшесі 144
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі осы шартқа қол қойған күннен 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Профиль бағыттаушы PN 75/40 * 3000, U-тәрізді және тірек профильдері үшін бағыттаушы элементтер ретінде қызмет етеді, сондай-ақ бөлімдер мен қаптамалардың жақтауларында олардың арасындағы секіргіштерді орнату үшін. Ішкі бөлімдердің жақтаулары үшін. Материал-болат
Лоттың нөмірі :	88195590
Лоттың атауы :	Аллюминий қорытпаларынан жасалған пішін
Лоттың сипаттауы:	престелген, диаметрі 51-75 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	75/50*3000 тірек профилі (PS) C-тәрізді және әдетте гипсокартон бөлімдері мен қаптамаларын орнатуға арналған тік жақтау тіректері ретінде қызмет етеді. Қимасы 75x50 мм
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Қазақстан, Ақмола облысы, Көкшетау қ. 020000, Жамбыла Жабаева көшесі 144
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі осы шартқа қол қойған күннен 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	75/50*3000 тірек профилі (PS) C-тәрізді және әдетте гипсокартон бөлімдері мен қаптамаларын орнатуға арналған тік жақтау тіректері ретінде қызмет етеді. Қимасы 75x50 мм
Лоттың нөмірі :	88195490
Лоттың атауы :	Гипсті картонды табақ
Лоттың сипаттауы:	маркасы ГКЛО, қалыңдығы 12,5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қалыңдығы 12,5 мм Гипсокартон ені 1200 мм, ұзындығы 2500 мм. сұр қарапайым.
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Парақ

Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Қазақстан, Ақмола облысы, Көкшетау қ. 020000, Жамбыла Жабаева көшесі 144
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі осы шартқа қол қойған күннен 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қалыңдығы 12,5 мм Гипсокартон ені 1200 мм, ұзындығы 2500 мм. сұр қарапайым.
Лоттың нөмірі :	88195423
Лоттың атауы :	Жұқа тақтайша
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, еденкемер-соңғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Есікті имитациялау үшін полиуретанды қалыптау. Негізгі техникалық параметрлер, жоғары сапалы интерьер полиуретаны келесі сипаттамаларға ие. Тығыздығы орташа көрсеткіш 200-300 кг/м құрайды. текше. бұл орнатудың қарапайымдылығы мен ойыққа төзімділік арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз етеді. Ұзындығы 2000 мм (2 метр)
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Қазақстан, Ақмола облысы, Көкшетау қ. 020000, Жамбыла Жабаева көшесі 144
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі осы шартқа қол қойған күннен 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Есікті имитациялау үшін полиуретанды қалыптау. Негізгі техникалық параметрлер, жоғары сапалы интерьер полиуретаны келесі сипаттамаларға ие. Тығыздығы орташа көрсеткіш 200-300 кг/м құрайды. текше. бұл орнатудың қарапайымдылығы мен ойыққа төзімділік арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз етеді. Ұзындығы 2000 мм (2 метр)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17762794-1
Наименование закупки:	Приобретение строительного материала
Номер лота:	№ 43554775-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Приобретение строительного материала
Описание лота:	Приобретение строительного материала
Номер пункта плана:	№ 88197500
Наименование пункта плана:	Планка
Описание пункта плана:	из поливинилхлорида, плитусно- финишная
Дополнительное описание пункта плана:	Оракал плотерная резка
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау 020000, улица Жамбыла Жабаева 144
Срок поставки:	Срок поставки товара в течении 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания настоящего договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Описание: Изготовление одноразового трафарета для нанесения краски/эмали методом плоттерной резки из самоклеящейся виниловой пленки. 2. Характеристики: - Размер: А1 - 594 x 841 мм - Материал основы: Пленка самоклеящаяся виниловая Oracal 641 (матовая) или аналог, цвет - по согласованию (черный/белый). Плотность не менее 70 мкм. - Монтаж: С нанесением монтажной (трансферной) пленки для переноса на поверхность - Тип резки: Плоттерная контурная резка ДО ПОДЛОЖКИ (kiss-cut) по векторному файлу Заказчика (CDR, AI, PDF в кривых) - Выборка: Полная выборка лишней пленки и внутренних элементов (облоя) включена в стоимость услуги. На подложке остается только сам трафарет. - Клеевой слой: Средней адгезии, снимается без следов с гладких поверхностей в течение 24 часов 3. Требование к файлу: Файл заказчика в кривых. Толщина линий/перемычек в макете не менее 3 мм. 4. Поставка: Готовый трафарет на подложке с монтажной пленкой, свернутый в рулон или в листе, в упаковке исключающей заломы.
Номер пункта плана:	№ 88195788
Наименование пункта плана:	Рулетка
Описание пункта плана:	измерительная, стальная
Дополнительное описание пункта плана:	Рулетка Stabila bm100 5 метров
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау 020000, улица Жамбыла Жабаева 144
Срок поставки:	Срок поставки товара в течении 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания настоящего договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Рулетка Stabila bm100 5 метров
Номер пункта плана:	№ 88195741
Наименование пункта плана:	Профиль из алюминиевых сплавов
Описание пункта плана:	прессованный, диаметр 51-75 мм

Дополнительное описание пункта плана:	Профиль металлический ПУ 25*25*2500*0,26. Уголок перфорированный углозащитный алюминиевое или оцинкованное изделие для защиты углов откосов и стен от повреждений. Применяется внутри и снаружи помещений, фиксируется шпатлевкой или штукатуркой.
Количество:	24
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау 020000, улица Жамбыла Жабаева 144
Срок поставки:	Срок поставки товара в течении 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания настоящего договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Профиль металлический ПУ 25*25*2500*0,26. Уголок перфорированный углозащитный алюминиевое или оцинкованное изделие для защиты углов откосов и стен от повреждений. Применяется внутри и снаружи помещений, фиксируется шпатлевкой или штукатуркой.
Номер пункта плана:	№ 88195659
Наименование пункта плана:	Профиль из алюминиевых сплавов
Описание пункта плана:	прессованный, диаметр 51-75 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Профиль направляющий ПН 75/40*3000, имеют П-образную форму и служат в качестве направляющих элементов для стоечных профилей, а так же для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок. Для каркасов межкомнатных перегородок. Материал-сталь
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау 020000, улица Жамбыла Жабаева 144
Срок поставки:	Срок поставки товара в течении 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания настоящего договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Профиль направляющий ПН 75/40*3000, имеют П-образную форму и служат в качестве направляющих элементов для стоечных профилей, а так же для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок. Для каркасов межкомнатных перегородок. Материал-сталь
Номер пункта плана:	№ 88195590
Наименование пункта плана:	Профиль из алюминиевых сплавов
Описание пункта плана:	прессованный, диаметр 51-75 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Профиль стоечный (ПС) 75/50*3000 имеет С-образную форму и служит как правило в качестве вертикальных стоек каркасов для монтажа гипсокартонных перегородок и облицовок. Сечение 75x50 мм
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау 020000, улица Жамбыла Жабаева 144
Срок поставки:	Срок поставки товара в течении 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания настоящего договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Профиль стоечный (ПС) 75/50*3000 имеет С-образную форму и служит как правило в качестве вертикальных стоек каркасов для монтажа гипсокартонных перегородок и облицовок. Сечение 75x50 мм
Номер пункта плана:	№ 88195490
Наименование пункта плана:	Лист гипсокартонный
Описание пункта плана:	марка ГКЛЮ, толщина 12,5 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Гипсокартон толщиной 12,5 мм ширина 1200 мм, длина 2500 мм. серый обычный.
Количество:	40
Единица измерения:	Лист
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау 020000, улица Жамбыла Жабаева 144

Срок поставки:	Срок поставки товара в течении 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания настоящего договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Гипсокартон толщиной 12,5 мм ширина 1200 мм, длина 2500 мм. серый обычный.
Номер пункта плана:	№ 88195423
Наименование пункта плана:	Планка
Описание пункта плана:	из поливинилхлорида, плинтусно- финишная
Дополнительное описание пункта плана:	Молдинг полиуретан для имитации дверного проема. Основные технические параметры, качественный интерьерный полиуретан обладает следующими характеристиками. Плотность средний показатель составляет 200-300 кг/м.куб. Это обеспечивает баланс между легкостью монтажа и устойчивостью к вмятинам. Длина 2000 мм (2 метра)
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау 020000, улица Жамбыла Жабаева 144
Срок поставки:	Срок поставки товара в течении 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания настоящего договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Молдинг полиуретан для имитации дверного проема. Основные технические параметры, качественный интерьерный полиуретан обладает следующими характеристиками. Плотность средний показатель составляет 200-300 кг/м.куб. Это обеспечивает баланс между легкостью монтажа и устойчивостью к вмятинам. Длина 2000 мм (2 метра)