

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17548584-1
Сатып алудың атауы:	Автобөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83031623-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 80 А/ч, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аккумулятор 6ст-80
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434030100, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған к. З.Мусаханов 71
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа отырған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	6СТ-80 автомобильдік стартерлік аккумуляторлық батареясы, жинақталған түрде. Мақсаты: Аккумуляторлық батарея іштен жану қозғалтқышын іске қосуға, автокөліктің электр жабдықтарын қоректендіруге және борттық электр желісін қажетті электр тогымен қамтамасыз етуге арналған. Техникалық сипаттамалары 1 Бұйымның түрі Стартерлік аккумуляторлық батарея 2 Түрі 6СТ-80 3 Номиналды кернеуі 12 В 4 Номиналды сыйымдылығы 80 А·сағ 5 Батареяның түрі Қорғасын-қышқылды, стартерлік 6 Аккумуляторлық элементтер саны 6 7 Корпусы Соққыға төзімді, электролит әсеріне тұрақты 8 Пластиналары Стартерлік жұмыс режиміне арналған қорғасын пластиналары 9 Электролиті Қышқылды электролит 10 Клеммалары Стандартты автомобильдік үлгіде 11 Полярлығы Қолданылуына сәйкес 12 Бекітілуі Штаттық орнату орнына сәйкес 13 Жұмыс режимі Стартерлік 14 Өздігінен разрядталуы Нормативтік талаптарға сәйкес минималды 15 Төзімділігі Дірілге, температура өзгерістеріне және пайдалану жүктемелеріне төзімді 16 Герметикалығы Қалыпты пайдалану кезінде электролиттің ағуына жол берілмейді 17 Үйлесімділігі Тиісті автокөліктің электр жүйесіне сәйкес 18 Жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған 19 Шығарылған күні Жеткізу күніне дейін 6 айдан аспауы тиіс 20 Сапасы Жарықшақтарсыз, деформациясыз, зақымданусыз және электролит ағу іздерінсіз 21 Жиынтықтылығы Жинақталған аккумуляторлық батарея 22 Кепілдігі Жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай Жиынтықтылығы Аккумуляторлық батарея толық жиынтықта жеткізілуі тиіс, оның ішінде: аккумулятор корпусы; 6 аккумуляторлық элемент; қорғасын пластиналары; сепараторлар; қызмет көрсетілетін түрі болған жағдайда электролит; қақпақ; клеммалар; элементтер арасындағы жалғастырғыштар; қызмет көрсетілетін түрі болған жағдайда тығындар; клеммалардың қорғаныс элементтері; конструкцияда болған жағдайда бекіту элементтері; конструкцияда көзделген басқа да элементтер. Аккумуляторлық батарея жаңа, жарамды және пайдалануға дайын күйде болуы тиіс. Корпустың жарықшақтарына, клеммалардың зақымдануына, деформацияға, электролиттің ағуына және басқа да өндірістік ақауларға жол берілмейді. ГОСТ 959-2002 Тауарды жеткізу алдында тапсырыс берушінің өкілімен ақылдасу қажет. Механик М.Альменов - +7 701 112 94 04
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17548584-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 83031623-ЗЦП1
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	стартерный, напряжение 12 В, емкость 80 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание лота:	Аккумулятор 6ст-80
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	434030100, Кызылординская область, Жанакорганский район, п.Жанакорган 3.Мусаханов 71
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Аккумуляторная батарея автомобильная стартерная 6СТ-80, в сборе. Назначение: Аккумуляторная батарея предназначена для запуска двигателя внутреннего сгорания, питания электрического оборудования автомобиля и обеспечения бортовой сети необходимым электрическим током. Технические характеристики 1 Вид изделия Аккумуляторная стартерная батарея 2 Тип 6СТ-80 3 Номинальное напряжение 12 В 4 Номинальная емкость 80 А·ч 5 Тип батареи Свинцово-кислотная, стартерная 6 Количество аккумуляторных элементов 6 7 Корпус Ударопрочный, устойчивый к воздействию электролита 8 Пластины Свинцовые, предназначенные для стартерного режима работы 9 Электролит Кислотный электролит 10 Клеммы Стандартного автомобильного типа 11 Полярность В соответствии с применяемостью 12 Крепление Соответствующее штатному месту установки 13 Рабочий режим Стартерный 14 Саморазряд Минимальный, в соответствии с нормативными требованиями 15 Устойчивость К вибрации, перепадам температуры и эксплуатационным нагрузкам 16 Герметичность Без утечки электролита при нормальной эксплуатации 17 Совместимость С электрической системой соответствующего автомобиля 18 Состояние Новая, ранее не эксплуатировавшаяся 19 Дата выпуска Не более 6 месяцев до даты поставки 20 Качество Без трещин, деформаций, повреждений и следов утечки электролита 21 Комплектность Аккумуляторная батарея в сборе 22 Гарантия Не менее 12 месяцев с даты поставки Комплектность Аккумуляторная батарея должна поставляться в полной комплектации, включая: аккумуляторный корпус; 6 аккумуляторных элементов; свинцовые пластины; сепараторы; электролит — для обслуживаемого типа; крышку; клеммы; межэлементные соединения; пробки — для обслуживаемого типа; защитные элементы клемм; крепежные элементы — при наличии; другие элементы, предусмотренные конструкцией. Аккумуляторная батарея должна быть новой, исправной и готовой к эксплуатации. Не допускаются трещины корпуса, повреждение клемм, деформация, утечка электролита и другие производственные дефекты. ГОСТ 959-2002 Перед поставкой товара согласовать с представителем заказчика. Механик М.Альменов - +7 701 112 94 04
--	---