

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16865340-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (құралдар, жиынтықтауыштар, рация, кабель)
Лоттың нөмірі:	№ 82287614-3ЦП1
Лоттың атауы :	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқарылмайтын, асимметриялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	4 портты қосқыш басқарылмайды
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Домалақ ана көшесі, 11 101010000, Абай облысы, Семей қ. Селевин көшесі, 35 791510000, Шымкент қ., Еңбекші ауданы Әлімбетов көшесі, 182 751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Жароков көшесі, 210 б 471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 7А шағынауданы, 12 үй, НП 4
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың функционалдық сипаттамалары: жергілікті желіні қарапайым кеңейту үшін 4 сымды құрылғыны (ДК, IP камерасы, теледидар) интернетке орнатусыз қосуға мүмкіндік береді Тауардың техникалық сипаттамалары: порттар саны 4 PoE 10/100M RJ45 2 uplink порты 10 / 100M RJ45 порт түрі, толық дуплексті, MDI / MDI-x адаптивті IEEE 802.3 стандарты, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x Коммутация әдісі: аралық сақтаумен тасымалдау Жұмыс режимі: стандартты режим (әдепкі), тасымалдау ауқымын ұлғайту режимі Жоғары басымдықты порттар 1 және 2 порттар Ұзақ қашықтыққа тасымалдау порттары 1-4 порттары MAC мекенжай кестесі - 2 K Коммутация жылдамдығы 1.2 Гбит/с 1,2 Гбит/с пакетті қайта бағыттау жылдамдығы Ішкі кэш 768 Кбит / с PoE бойынша тамақтану PoE стандарты 1-4 порттары: IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at PoE порты 1-4 порттары Максималды порт қуаты 1-4: 30 Вт порттар Қуат бюджеті PoE 35 Вт Ақпаратты алыс қашықтыққа беру порттар 1-4: 300 м дейін. Металл жабыны, салқындатқышсыз дизайн Таза салмағы 0.27 кг Өлшемдері 145 × 68.45 × 25.6 (5.71 × 2.69 × 1.01") Жұмыс температурасы -10-дан +40 °C-қа дейін DC 48V, 0.8 а қуаты Күту режимінде қуат тұтыну 5 Вт тан аз Макс. тұтынылатын Тауардың сапалық сипаттамалары: Жеткізілген өнім жаңа, пайдаланылмаған, сапалы, оралған болуы керек Тауардың пайдалану сипаттамалары: Кепілдік: кем дегенде 12 ай. Тауардың шығу тегі туралы Сертификат Жеткізушіге өзге шарттар: Жоқ Тел. 7 771 345 7554
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16865340-1
Наименование закупки:	Закуп товаров (инструменты, комплектующие, рация, кабель)
Номер лота:	№ 82287614-3ЦП1
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	неуправляемый, асимметричный
Дополнительное описание лота:	Коммутатор 4-портовый неуправляемый
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул.Домалак ана,11 101010000, область Абай, г.Семей ул.Селевина, 35 791510000, г.Шымкент, Енбекшинский район ул. Алимбетова, 182 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул Жарокова, 210 б 471010000, Мангистауская область, г.Актау микрорайон 7А, дом 12, НП 4
Срок поставки:	По заявке заказчика, в течении 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Функциональные характеристики товара: для простого расширения локальной сети, позволяя подключить до 4 проводных устройств (ПК, IP-камеры, ТВ) к интернету без настройки Технические характеристики товара: Количество портов 4 PoE 10/100M RJ45 2 uplink порта 10/100M Тип портов RJ45, полный дуплекс, MDI/MDI-X адаптивные Стандарт IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Метод коммутации: Передача с промежуточным хранением Рабочий режим: Стандартный режим (по умолчанию), режим увеличения дальности передачи Порты с высоким приоритетом Порты 1 и 2 Порты для передачи на большие расстояния Порты 1-4 Таблица MAC-адресов — 2 K Скорость коммутации 1.2 Гбит/с Скорость перенаправления пакетов 1,2 Гбит/с Внутренний кэш 768 Кбит/с Питание по PoE Стандарт PoE Порты 1-4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE-порт Порты 1-4 Макс. мощность порта Порты 1-4: 30 Вт Бюджет мощности PoE 35 Вт Передача информации на большие расстояния Порты 1-4: до 300 м. Покрытие Металл, конструкция без кулера Вес нетто 0.27 кг Размеры 145 × 68.45 × 25.6 (5.71 × 2.69 × 1.01") Рабочая температура От -10 до +40 °C Питание DC 48 В, 0.8 А Потребляемая мощность в режиме ожидания менее 5 Вт Макс. потребляемая мощность 38 Вт Источник питания 38 Вт Качественные характеристики товара: Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным, качественным, упакованным Эксплуатационные характеристики товара: Гарантия: не менее 12 месяцев. Прочие условия к поставщику: Отсутствуют Тел. 7 771 345 7554
--	--