Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17985364-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 43976593-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес қатаң түрде
Лоттың сипаттауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес қатаң түрде
Лоттың нөмірі :	88652180
Лоттың атауы :	Сұйылтқыш
Лоттың сипаттауы:	лактық-сырлық материалдарға арналған, полиуретанды негізде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бояуларды, лактарды, нитроэмальдарды және шпаклевкаларды сұйылтуға арналған әмбебап еріткіш. Беттерді майсыздандыруға және бояу құралдарын тазалауға жарамды. Көлемі: 1 л. Құрылыс, жөндеу және бояу жұмыстары үшін тиімді таңдау. ГОСТ 18188-2020
Саны, көлемі:	180
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. Л.Токбергенов көшесі 6Б ст-е сымтетік 8-725-34-6-52-95
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бояуларды, лактарды, нитроэмальдарды және шпаклевкаларды сұйылтуға арналған әмбебап еріткіш. Беттерді майсыздандыруға және бояу құралдарын тазалауға жарамды. Көлемі: 1 л. Құрылыс, жөндеу және бояу жұмыстары үшін тиімді таңдау. ГОСТ 18188-2020
Лоттың нөмірі :	88652190
Лоттың атауы :	Бояу түсі
Лоттың сипаттауы:	эмульсия
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Түс пастасының түрі Мақсаты - әмбебап Әсер / Жылтыр - Күңгірт Қолдану саласы - ішкі және сыртқы жұмыстар үшін Еріткіш-Су Шығару формасы - Концентрат Ылғалға төзімділік - Иә Жарамдылық мерзімі - 5 жыл Аязға Төзімділік - Иә Шикізат негізі - пигмент Көлемі, л - 0.1 Түс -Тапсырыс берушіні келісу қажет Салмағы, кг - 0.1 Өлшем бірлігі - дана, ГОСТ 28196-89
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. Л.Токбергенов көшесі 6Б ст-е сымтетік 8-725-34-6-52-95
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түс пастасының түрі Мақсаты - әмбебап Әсер / Жылтыр - Күңгірт Қолдану саласы - ішкі және сыртқы жұмыстар үшін Еріткіш-Су Шығару формасы - Концентрат Ылғалға төзімділік - Иә Жарамдылық мерзімі - 5 жыл Аязға Төзімділік - Иә Шикізат негізі - пигмент Көлемі, л - 0.1 Түс -Тапсырыс берушіні келісу қажет Салмағы, кг - 0.1 Өлшем бірлігі - дана, ГОСТ 28196-89
Лоттың нөмірі :	88652222
Лоттың атауы :	Білікше
Лоттың сипаттауы:	сылақ, ВП 200 типтік өлшемі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Білікше түрі: бояу білікшесі; жабын материалы: полиакрил; сабының материалы: пластик; ені: 240 мм; диаметрі: 40 мм; саны: 1; СТ РК 3622-2020
Саны, көлемі:	80
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. Л.Токбергенов көшесі 6Б ст-е сымтетік 8-725-34-6-52-95
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті	Білікше түрі: бояу білікшесі; жабын материалы: полиакрил; сабының материалы: пластик; ені: 240 мм; диаметрі: 40 мм; саны: 1; СТ РК 3622-2020

функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	

Лоттың нөмірі :	88652275
Лоттың атауы :	Щетка
Лоттың сипаттауы:	майлау орны
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Түрі: жалпақ (КР), қыл шоғының пішіні: жалпақ, ені: 75 мм, сабының материалы: пластик, саны: 1 дана, ГОСТ 10597-87
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. Л.Токбергенов көшесі 6Б ст-е сымтетік 8-725-34-6-52-95
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: жалпақ (КР), қыл шоғының пішіні: жалпақ, ені: 75 мм, сабының материалы: пластик, саны: 1 дана, ГОСТ 10597-87

Лоттың нөмірі :	88652082
Лоттың атауы :	Эмаль
Лоттың сипаттауы:	алкидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Alvan Алкидная Prince 3.5 л, бояу түсі тапсырыс берушімен келісіледі. ST RK 3262-2018
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. Л.Токбергенов көшесі 6Б ст-е сымтетік 8-725-34-6-52-95
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Alvan Алкидная Prince 3.5 л, бояу түсі тапсырыс берушімен келісіледі. ST RK 3262-2018

Лоттың нөмірі :	88652136
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	қос компоненттік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қабырғалар мен төбелерге арналған RADUGA 25 VD-VA латекс бояуы, 24 кг, ақ ST RK GOST R 52020-2007
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. Л.Токбергенов көшесі 6Б ст-е сымтетік 8-725-34-6-52-95
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қабырғалар мен төбелерге арналған RADUGA 25 VD-VA латекс бояуы, 24 кг, ақ ST RK GOST R 52020-2007

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17985364-1
Наименование закупки:	согласно тех.спецификации
Номер лота:	№ 43976593-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Строго согласно по тех.характеристику
Описание лота:	Строго согласно по тех.характеристику
Номер пункта плана:	№ 88652180
Наименование пункта плана:	Разбавитель
Описание пункта плана:	для лакокрасочных материалов, на полиуретановой основе
Дополнительное описание пункта плана:	Универсальный растворитель для разбавления лакокрасочных материалов, нитро эмалей, лаков и шпатлёвок. Подходит для обезжиривания поверхностей и очистки малярного инструмента. Объём — 1 л. Практичный вариант для строительных, ремонтных и малярных работ. ГОСТ 18188-2020
Количество:	180
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай улица Л.Токбергенов 6Б ст-е тел 8-725-34-6-52-95
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Универсальный растворитель для разбавления лакокрасочных материалов, нитро эмалей, лаков и шпатлёвок. Подходит для обезжиривания поверхностей и очистки малярного инструмента. Объём — 1 л. Практичный вариант для строительных, ремонтных и малярных работ. ГОСТ 18188-2020
Номер пункта плана:	№ 88652190
Наименование пункта плана:	Колер
Описание пункта плана:	эмульсия
Дополнительное описание пункта плана:	Вид колера - паста Назначение - универсальный Эффект/Блеск - Матовый Область применения - Для внутренних и наружных работ Разбавитель - Вода Форма выпуска - Концентрат Стойкость к влаге - Да Срок годности - 5 лет Морозостойкость - Да Сырьевая основа - пигмент Объем, л - 0.1 Цвет - согласовать заказчика обязательно Вес, кг - 0.1 Единица измерения - Штука (шт), ГОСТ 28196-89
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай улица Л.Токбергенов 6Б ст-е тел 8-725-34-6-52-95
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Вид колера - паста Назначение - универсальный Эффект/Блеск - Матовый Область применения - Для внутренних и наружных работ Разбавитель - Вода Форма выпуска - Концентрат Стойкость к влаге - Да Срок годности - 5 лет Морозостойкость - Да Сырьевая основа - пигмент Объем, л - 0.1 Цвет - согласовать заказчика обязательно Вес, кг - 0.1 Единица измерения - Штука (шт), ГОСТ 28196-89
Номер пункта плана:	№ 88652222
Наименование пункта плана:	Валик
Описание пункта плана:	малярный, типоразмер ВП 200
Дополнительное описание пункта плана:	Тип валика валик малярный, Материал шубки валика полиакрил, Материал ручки пластик, Ширина ролика 240 мм, Диаметр ролика 40 мм, Количество 1, СТ РК 3622-2020
Количество:	80
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай улица Л.Токбергенов 6Б ст-е тел 8-725-34-6-52-95
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание требуемых функциональных,	Тип валика валик малярный, Материал шубки валика полиакрил, Материал ручки пластик, Ширина ролика 240 мм, Диаметр ролика 40 мм, Количество 1,

технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	СТ РК 3622-2020

Номер пункта плана:	№ 88652275
Наименование пункта плана:	Щетка
Описание пункта плана:	малярная
Дополнительное описание пункта плана:	Тип плоская (КП), Форма пучка плоская, Ширина 75 мм, Материал рукоятки пластик, Количество 1 шт ГОСТ 10597-87
Количество:	150
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай улица Л.Токбергенов 6Б ст-е тел 8-725-34-6-52-95
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип плоская (КП), Форма пучка плоская, Ширина 75 мм, Материал рукоятки пластик, Количество 1 шт ГОСТ 10597-87

Номер пункта плана:	№ 88652082
Наименование пункта плана:	Эмаль
Описание пункта плана:	алкидная
Дополнительное описание пункта плана:	Alvan Алкидная Prince 3.5 л цвет краска согласовать заказчика.СТ РК 3262-2018
Количество:	200
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай улица Л.Токбергенов 6Б ст-е тел 8-725-34-6-52-95
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Alvan Алкидная Prince 3.5 л цвет краска согласовать заказчика.СТ РК 3262-2018

Номер пункта плана:	№ 88652136
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	двухкомпонентная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска РАДУГА латексная 25 ВД-ВА для стен и потолков 24 кг, белый, белый цвет СТ РК ГОСТ Р 52020-2007
Количество:	100
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай улица Л.Токбергенов 6Б ст-е тел 8-725-34-6-52-95
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Краска РАДУГА латексная 25 ВД-ВА для стен и потолков 24 кг, белый, белый цвет СТ РК ГОСТ Р 52020-2007