

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17025392-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (Левый КОС)
Лоттың нөмірі:	№ 86794715-3ЦП1
Лоттың атауы :	Щетка
Лоттың сипаттауы:	дискті, металды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сымның диаметрі, мм: 0.5, диаметрі, мм: 100.Макс айналу жылдамдығы, айн / мин: 8500.Сым материалы болат.Екі қатарлы шыныаяқ щеткасының түрі.Электр құралының түрі: УШМ.Сым пішіні: турникетті сым.УШМ 35104-100-2 арналған шыныаяқ щеткасы болаттан жасалған бұйымдардың беттерінен ескі лак-бояу жабындарын, кірленген кірді, тотты, масштабты кетіруге арналған. Болат турникетті сым 2 қатар турникетті байламдар щетканың жоғары ресурсын қамтамасыз етеді. Жинақтау: УШМ үшін шыныаяқ щеткасы-1 дана..Қаптамадағы өлшемдер мен салмақ: ұзындығы: 11 см, ені: 8 см. биіктігі: 11 см.С: 0.46 кг. ГОСТ 3060-86 (Левый КОС)
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер әлеуетті жеткізуші ОТП тіркелімінде болса, тауарды тапсырыс берушінің өтініші бойынша 60 күнтізбелік күн ішінде жеткізу.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сымның диаметрі, мм: 0.5, диаметрі, мм: 100.Макс айналу жылдамдығы, айн / мин: 8500.Сым материалы болат.Екі қатарлы шыныаяқ щеткасының түрі.Электр құралының түрі: УШМ.Сым пішіні: турникетті сым.УШМ 35104-100-2 арналған шыныаяқ щеткасы болаттан жасалған бұйымдардың беттерінен ескі лак-бояу жабындарын, кірленген кірді, тотты, масштабты кетіруге арналған. Болат турникетті сым 2 қатар турникетті байламдар щетканың жоғары ресурсын қамтамасыз етеді. Жинақтау: УШМ үшін шыныаяқ щеткасы-1 дана..Қаптамадағы өлшемдер мен салмақ: ұзындығы: 11 см, ені: 8 см. биіктігі: 11 см.С: 0.46 кг. ГОСТ 3060-86

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17025392-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров (Левый КОС)
Номер лота:	№ 86794715-ЗЦП1
Наименование лота:	Щетка
Описание лота:	дисковая, металлическая
Дополнительное описание лота:	Диаметр проволоки, мм: 0.5, Диаметр, мм: 100.Макс скорость вращения, об/мин: 8500.Материал проволоки сталь.Тип щетки чашечная двухрядная.Тип электроинструмента: УШМ.Форма проволоки: жгутированная проволока.Щетка-крацовка чашечная для УШМ 35104-100-2, предназначена для удаления застарелых лакокрасочных покрытий, въевшейся грязи, ржавчины, окалины с поверхностей изделий из стали. Стальная жгутированная проволока 2 ряда жгутированных пучков обеспечивают повышенный ресурс щетки. Комплектация: Щетка чашечная для УШМ - 1 шт..Габариты и вес в упаковке: Длина: 11 см, Ширина: 8 см.Высота: 11 см. Вес в упак:0.46 кг. ГОСТ 3060-86 (Левый КОС)
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявкам заказчика в течение 30 календарных дней. Если потенциальный поставщик находится в реестре ОТП поставка товара по заявке заказчика в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Диаметр проволоки, мм: 0.5, Диаметр, мм: 100.Макс скорость вращения, об/мин: 8500.Материал проволоки сталь.Тип щетки чашечная двухрядная.Тип электроинструмента: УШМ.Форма проволоки: жгутированная проволока.Щетка-крацовка чашечная для УШМ 35104-100-2, предназначена для удаления застарелых лакокрасочных покрытий, въевшейся грязи, ржавчины, окалины с поверхностей изделий из стали. Стальная жгутированная проволока 2 ряда жгутированных пучков обеспечивают повышенный ресурс щетки. Комплектация: Щетка чашечная для УШМ - 1 шт..Габариты и вес в упаковке: Длина: 11 см, Ширина: 8 см.Высота: 11 см. Вес в упак:0.46 кг. ГОСТ 3060-86
---	---