

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855624-1
Сатып алудың атауы:	Кеңсе техникасына арналған шаңсорғыш
Лоттың нөмірі:	№ 82557450-3ЦП2
Лоттың атауы:	Шаңсорғыш
Лоттың сипаттауы:	құрғақ жинауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пылесос для оргтехники
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қ. Тархан к. 6/1 к/б 10 каб.10.22
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі-шартқа қол қойылған сәттен бастап кемінде 15 (он бес) және 17 (он жеті) күнтізбелік күннен аспайды. Қазақстандық тауар өндірушілер үшін жеткізу мерзімі — шартқа қол қойылған сәттен бастап кемінде 60 (алпыс) және 61 (алпыс бір) күнтізбелік күннен аспайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі: Лот: "кеңсе техникасына/тонерға арналған шаңсорғыш" 1. Тауардың атауы Кеңсе жабдықтарын, компьютерлік жабдықтарды, Перифериялық құрылғыларды, жұмыс орындарын және басқа беттерді шаң мен ұсақ ластанудан тазартуға арналған кеңсе техникасына арналған шаңсорғыш. 2. Мақсаты Өнім жүйелік блоктарды, пернетақталарды, принтерлерді, сканерлерді, көшіру техникасын және басқа жабдықтарды қоса алғанда, кеңсе және компьютерлік техниканың қол жетпейтін жерлерінен шаңды, ұсақ бөлшектерді және ластануды кетіруге арналған. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары № Сипаттама Атауы талап 1 түрі кеңсе / компьютерлік шаңсорғыш/ тонерға 2 мақсаты Кеңсе және компьютерлік техникадан шаң мен ұсақ кірді кетіру 3 220-240 В, 50 Гц электр желісінен және/немесе кіріктірілген аккумулятордан қуат 4 Тұтынылатын қуат кемінде 500 Вт — желіні орындау үшін 5 сору қуаты кемінде 15 кПа немесе шаңды тиімді кетіруді қамтамасыз ететін баламалы көрсеткіш 6 сүзу жүйесі көп сатылы сүзу; жууға болатын немесе ауыстырылатын сүзгінің болуы 7 шаң жинағыштың көлемі 0,5 л кем емес 8 шаң жинағыш түрі тазалау/ауыстыру мүмкіндігі бар Контейнер немесе сөмке 9 саптамалар жинақта жету қиын жерлерді, пернетақтаны, желдеткіш саңылауларды және техниканың беттерін тазалауға арналған саптамалар жеткізілуі тиіс 10 шланг/ұзартқыш икемді шланг және / немесе жету қиын жерлерді оңай тазалау үшін ұзартқыш түтік 11 шу деңгейі 80 дБ аспайды 12 қозғалтқышты қызып кетуден қорғау 13 кеңсе кеңістігінде пайдалануға арналған Конструкам құрылым 14 желілік кабельдің ұзындығы кемінде 2 м — желілік орындау үшін 15 жиынтық шаңсорғыш, саптамалар жиынтығы, сүзгі, шланг / ұзартқыш (конструкциясы бар болса), пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 16 тауардың жай-күйі Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз 17 кепілдік жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай 4. Сапаға қойылатын талаптар Тауар керек: * өндіруші мәлімдеген техникалық сипаттамаларға сәйкес келу; * жаңа және пайдаланылмаған болу; * механикалық зақымданулар, ақаулар және пайдалану белгілері жоқ; * шаң мен ұсақ бөлшектерді тиімді жоюды қамтамасыз ету; * сүзгі элементін қауіпсіз тазалау және / немесе ауыстыру мүмкіндігі; * Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келу. 5. Жеткізу жинағы Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі керек:

1. кеңсе техникасына арналған шаңсорғыш-1 дана.;

2. кеңсе және компьютерлік техниканы тазалауға арналған штаттық саптамалар жиынтығы;

3. сүзгі элементі;

4. желілік кабель / зарядтағыш-орындау түріне байланысты;

5. пайдалану жөніндегі Нұсқаулық орыс және / немесе қазақ тілінде;;

6. кепілдік құжаты.

6. Қаптамаға және таңбалауға қойылатын талаптар
Тауар тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.
Қаптамада немесе тауарда тауардың атауы, өндіруші, модель, негізгі техникалық сипаттамалар және заңнамада көзделген өзге де мәліметтер туралы ақпарат болуға тиіс.

7. Жеткізу талаптары
Жеткізу мекенжайы: Астана қ. Тархан к. 6/1 к/б 10 каб.10.22
Тауарды жеткізу мерзімі-шартқа қол қойылған сәттен бастап кемінде 15 (он бес) және 17 (он жеті) күнтізбелік күннен аспайды. Қазақстандық тауар өндірушілер үшін жеткізу мерзімі — шартқа қол қойылған сәттен бастап кемінде 60 (алпыс) және 61 (алпыс бір) күнтізбелік күннен аспайды.
Егер шарт талаптарында өзгеше көзделмесе, тауарды тасымалдау, тиеу және түсіру өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

8. Жеткізу кезінде ұсынылатын құжаттар
Өнім беруші тауардың сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады, соның ішінде:
* өндірушінің төлқұжаты / техникалық құжаттамасы-болған жағдайда;
* кепілдік құжаты;
* Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі туралы құжаттар — олардың болуы міндетті болып табылатын жағдайларда.

9. Ерекше шарттар
Барлық көрсетілген техникалық сипаттамалар минималды талаптар болып табылады. Осы техникалық ерекшеліктің қалған талаптарына толық сәйкес келген жағдайда жақсартылған сипаттамалары бар тауарды жеткізуге жол беріледі.
Нақты тауар белгісін, өндірушіні немесе модельді көрсету талап етілмейді.
Баламалы тауарларға белгіленген техникалық талаптарға сәйкес келген жағдайда жол беріледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855624-1																																																						
Наименование закупки:	Пылесос для оргтехники (ГО) СС																																																						
Номер лота:	№ 82557450-3ЦП2																																																						
Наименование лота:	Пылесос																																																						
Описание лота:	для сухой уборки																																																						
Дополнительное описание лота:	Пылесос для оргтехники (ГО) СС																																																						
Количество:	1																																																						
Единица измерения:	Штука																																																						
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана ул.Тархана 6/1 под.10 каб.10.22																																																						
Срок поставки:	Срок поставки товара — не менее 15 (пятнадцати) и не более 17 (семнадцати) календарных дней с момента подписания договора. Для казахстанских товаропроизводителей срок поставки — не менее 60 (шестидесяти) и не более 61 (шестидесяти одного) календарного дня с момента подписания договора.																																																						
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Лот: «Пылесос для офисной техники/тонера» 1. Наименование товара Пылесос для офисной техники, предназначенный для очистки оргтехники, компьютерного оборудования, периферийных устройств, рабочих мест и других поверхностей от пыли и мелких загрязнений. 2. Назначение Товар предназначен для удаления пыли, мелких частиц и загрязнений из труднодоступных мест офисной и компьютерной техники, включая системные блоки, клавиатуры, принтеры, сканеры, копировальную технику и иное оборудование. 3. Основные технические характеристики <table><tr><td>№</td><td>Наименование характеристики</td><td>Требование</td></tr><tr><td>1</td><td>Тип</td><td>Пылесос для офисной/компьютерной техники/тонера</td></tr><tr><td>2</td><td>Назначение</td><td>Удаление пыли и мелких загрязнений с офисной и компьютерной техники</td></tr><tr><td>3</td><td>Питание</td><td>От электрической сети 220–240 В, 50 Гц и/или от встроенного аккумулятора</td></tr><tr><td>4</td><td>Потребляемая мощность</td><td>Не менее 500 Вт — для сетевого исполнения</td></tr><tr><td>5</td><td>Мощность всасывания</td><td>Не менее 15 кПа либо эквивалентный показатель, обеспечивающий эффективное удаление пыли</td></tr><tr><td>6</td><td>Система фильтрации</td><td>Многоступенчатая фильтрация; наличие моющегося или сменного фильтра</td></tr><tr><td>7</td><td>Объем пылесборника</td><td>Не менее 0,5 л</td></tr><tr><td>8</td><td>Тип пылесборника</td><td>Контейнер или мешок с возможностью очистки/замены</td></tr><tr><td>9</td><td>Насадки</td><td>В комплекте должны поставляться насадки для очистки труднодоступных мест, клавиатуры, вентиляционных отверстий и поверхностей техники</td></tr><tr><td>10</td><td>Шланг/удлинитель</td><td>Гибкий шланг и/или удлинительная трубка для удобства очистки труднодоступных участков</td></tr><tr><td>11</td><td>Уровень шума</td><td>Не более 80 дБ</td></tr><tr><td>12</td><td>Защита</td><td>Защита двигателя от перегрева</td></tr><tr><td>13</td><td>Конструкция</td><td>Компактная, предназначенная для использования в офисных помещениях</td></tr><tr><td>14</td><td>Длина сетевого кабеля</td><td>Не менее 2 м — для сетевого исполнения</td></tr><tr><td>15</td><td>Комплектация</td><td>Пылесос, комплект насадок, фильтр, шланг/удлинитель (при наличии конструкцией), инструкция по эксплуатации</td></tr><tr><td>16</td><td>Состояние товара</td><td>Новый, ранее не использовавшийся, без механических повреждений</td></tr><tr><td>17</td><td>Гарантия</td><td>Не менее 12 месяцев с даты поставки</td></tr></table> 4. Требования к качеству Товар должен: • соответствовать заявленным производителем техническим характеристикам; • быть новым и не бывшим в эксплуатации; • не иметь механических повреждений, дефектов и следов использования; • обеспечивать эффективное удаление пыли и мелких частиц; • иметь возможность безопасной очистки и/или замены фильтрующего элемента;	№	Наименование характеристики	Требование	1	Тип	Пылесос для офисной/компьютерной техники/тонера	2	Назначение	Удаление пыли и мелких загрязнений с офисной и компьютерной техники	3	Питание	От электрической сети 220–240 В, 50 Гц и/или от встроенного аккумулятора	4	Потребляемая мощность	Не менее 500 Вт — для сетевого исполнения	5	Мощность всасывания	Не менее 15 кПа либо эквивалентный показатель, обеспечивающий эффективное удаление пыли	6	Система фильтрации	Многоступенчатая фильтрация; наличие моющегося или сменного фильтра	7	Объем пылесборника	Не менее 0,5 л	8	Тип пылесборника	Контейнер или мешок с возможностью очистки/замены	9	Насадки	В комплекте должны поставляться насадки для очистки труднодоступных мест, клавиатуры, вентиляционных отверстий и поверхностей техники	10	Шланг/удлинитель	Гибкий шланг и/или удлинительная трубка для удобства очистки труднодоступных участков	11	Уровень шума	Не более 80 дБ	12	Защита	Защита двигателя от перегрева	13	Конструкция	Компактная, предназначенная для использования в офисных помещениях	14	Длина сетевого кабеля	Не менее 2 м — для сетевого исполнения	15	Комплектация	Пылесос, комплект насадок, фильтр, шланг/удлинитель (при наличии конструкцией), инструкция по эксплуатации	16	Состояние товара	Новый, ранее не использовавшийся, без механических повреждений	17	Гарантия	Не менее 12 месяцев с даты поставки
№	Наименование характеристики	Требование																																																					
1	Тип	Пылесос для офисной/компьютерной техники/тонера																																																					
2	Назначение	Удаление пыли и мелких загрязнений с офисной и компьютерной техники																																																					
3	Питание	От электрической сети 220–240 В, 50 Гц и/или от встроенного аккумулятора																																																					
4	Потребляемая мощность	Не менее 500 Вт — для сетевого исполнения																																																					
5	Мощность всасывания	Не менее 15 кПа либо эквивалентный показатель, обеспечивающий эффективное удаление пыли																																																					
6	Система фильтрации	Многоступенчатая фильтрация; наличие моющегося или сменного фильтра																																																					
7	Объем пылесборника	Не менее 0,5 л																																																					
8	Тип пылесборника	Контейнер или мешок с возможностью очистки/замены																																																					
9	Насадки	В комплекте должны поставляться насадки для очистки труднодоступных мест, клавиатуры, вентиляционных отверстий и поверхностей техники																																																					
10	Шланг/удлинитель	Гибкий шланг и/или удлинительная трубка для удобства очистки труднодоступных участков																																																					
11	Уровень шума	Не более 80 дБ																																																					
12	Защита	Защита двигателя от перегрева																																																					
13	Конструкция	Компактная, предназначенная для использования в офисных помещениях																																																					
14	Длина сетевого кабеля	Не менее 2 м — для сетевого исполнения																																																					
15	Комплектация	Пылесос, комплект насадок, фильтр, шланг/удлинитель (при наличии конструкцией), инструкция по эксплуатации																																																					
16	Состояние товара	Новый, ранее не использовавшийся, без механических повреждений																																																					
17	Гарантия	Не менее 12 месяцев с даты поставки																																																					

- соответствовать требованиям электробезопасности, установленным законодательством Республики Казахстан.

5. Комплект поставки

В комплект поставки должны входить:

1. пылесос для офисной техники — 1 шт.;
2. комплект штатных насадок для очистки офисной и компьютерной техники;
3. фильтрующий элемент;
4. сетевой кабель/зарядное устройство — в зависимости от типа исполнения;
5. инструкция по эксплуатации на русском языке и/или казахском языке;
6. гарантийный документ.

6. Требования к упаковке и маркировке

Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении.

На упаковке или товаре должна содержаться информация о наименовании товара, производителе, модели, основных технических характеристиках и иных сведениях, предусмотренных законодательством.

7. Требования к поставке

Место поставки: г. Астана ул.Тархана 6/1 под.10 каб.10.22

Срок поставки: не менее 15 (пятнадцати) и не более 17 (семнадцати) календарных дней с момента подписания договора. Для казахстанских товаропроизводителей срок поставки — не менее 60 (шестидесяти) и не более 61 (шестидесяти одного) календарного дня с момента подписания договора..

Транспортировка, погрузка и разгрузка товара осуществляются за счет Поставщика, если иное не предусмотрено условиями договора.

8. Документы, предоставляемые при поставке

Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество и соответствие товара установленным требованиям, включая:

- паспорт/техническую документацию производителя — при наличии;
- гарантийный документ;
- документы о соответствии требованиям законодательства Республики Казахстан — в случаях, когда их наличие является обязательным.

9. Особые условия

Все указанные технические характеристики являются минимальными требованиями. Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками при условии полного соответствия остальным требованиям настоящей технической спецификации.

Указание конкретного товарного знака, производителя или модели не требуется. Эквивалентные товары допускаются при условии соответствия установленным техническим требованиям.