Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17958902-1
Сатып алудың атауы:	КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
Лоттың нөмірі:	№ 43899819-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Автокөлік шиналары, қысқы
Лоттың сипаттауы:	Автокөлік шиналары, қысқы
Лоттың нөмірі :	88145926
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 16
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шина жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды 195/75 R16C
Саны, көлемі:	21
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРДЫҢ АТАУЫ 195/75 R16C өлшеміндегі қысқы радиалды автомобиль шинасы. 2. ТАУАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 1. Тауардың түрі: автомобиль шинасы. 2. Маусымдылығы: қысқы. 3. Құрылымы: радиалды. 4. Көлік құралының түрі: жеңіл коммерциялық көлік құралдарына, фургондарға және шағын жүк автомобильдеріне арналған. 5. Шинаның өлшемі: 195/75 R16C. 6. Профиль ені: 195 мм. 7. Профиль биіктігі: 75%. 8. Дөңгелек дискісінің отырғызу диаметрі: 16 дюйм. 9. Орындалуы: C (Commercial) – күшейтілген, коммерциялық көлік құралдарына арналған шина. 10. Протектор суреті: қысқы, қарлы және мұзды жолдарда пайдалануға арналған. 11. Шина қысқы жағдайда пайдалануға жарамдылығын растайтын 3PMSF (үш шыңы бар тау мен қар ұшқыны) және M+S таңбаларына ие болуы тиіс. 12. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. 13. Шина Кеден одағының «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» ТР ТС 018/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. 14. Жүктеме индексі мен жылдамдық индексі көлік құралының өндірушісі белгілеген талаптардан төмен болмауы тиіс. 15. Тауардың шығарылған елі тауарға қоса берілетін құжаттарда көрсетілуі тиіс. 3. ҚОЛДАНЫЛАТЫН СТАНДАРТТАР МЕН НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР • ГОСТ 4754-97 – «Жеңіл автомобильдерге, олардың тіркемелеріне, жеңіл жүк автомобильдеріне және ерекше шағын сыйымдылықтағы автобустарға арналған пневматикалық шиналар. Техникалық шарттар». • ТР ТС 018/2011 – «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламент. • Шиналарға қатысты қолданыстағы қауіпсіздік және сәйкестікті бағалау талаптары сақталуы тиіс. 4. ТАУАРДЫҢ САПАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР • Жеткізілетін тауар зауытта шығарылған жаңа өнім болуы тиіс. • Шинада жарықтар, кесілген жерлер, ісінулер, деформациялар және басқа да зақымданулар болмауы тиіс. • Қалпына келтірілген, бұрын пайдаланылған немесе жөнделген шиналарды жеткізуге жол берілмейді. • Тауар мәлімделген техникалық сипаттамаларға және қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. • Шинаның таңбалануы анық және өшпейтін болуы тиіс. 5. СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Өнім беруші жеткізілетін тауардың ТР ТС 018/2011 техникалық регламентіне

	және қолданылатын стандарттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Тауарға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация ұсынылуы тиіс. 6. ЖЕТКІЗУ ТАЛАПТАРЫ МЕН МЕРЗІМІ • Тауарды жеткізу өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. • Тауар тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес шартта көрсетілген көлемде жеткізіледі. • Жеткізу және тиеу-түсіру жұмыстарының барлық шығындары өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. • Тауар жаңа, толық жиынтықта және зауыттық таңбалануымен жеткізілуі тиіс. • Тауардың сапасына кепілдік шарт талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес беріледі. • Тауарды жеткізу мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. • Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, тауарды жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күнге дейін белгіленуі мүмкін.

Лоттың нөмірі :	88145962
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 16
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шина жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды 195/75 R16LT
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Сатып алынатын тауардың атауы 195/75 R16LT өлшеміндегі қысқы радиалды автомобиль шинасы. 2. Тауардың техникалық сипаттамалары 1. Тауардың түрі: автомобиль шинасы. 2. Маусымдылығы: қысқы. 3. Құрылымы: радиалды. 4. Көлік құралының түрі: жеңіл автомобильдерге және жеңіл коммерциялық көлік құралдарына арналған (көлік құралын өндірушінің талаптарына сәйкес). 5. Шинаның өлшемі: 195/75 R16LT. 6. Профиль ені: 195 мм. 7. Профиль биіктігі: 75%. 8. Дөңгелек дискісінің отырғызу диаметрі: 16 дюйм. 9. Орындалуы: LT (Light Truck). 10. Протектор суреті: қысқы, қарлы және мұзды жолдарда пайдалануға арналған. 11. Шина қысқы жағдайда пайдалануға жарамдылығын растайтын 3PMSF (үш шыңы бар тау мен қар ұшқыны) және M+S таңбаларына ие болуы тиіс. 12. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. 13. Шина Кеден одағының «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» ТР ТС 018/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. 14. Жүктеме индексі мен жылдамдық индексі көлік құралын өндіруші белгілеген талаптардан төмен болмауы тиіс. 15. Тауардың шығарылған елі тауарға қоса берілетін құжаттарда көрсетілуі тиіс. 3. Қолданылатын стандарттар мен нормативтік құжаттар • ГОСТ 4754-97 – «Жеңіл автомобильдерге, олардың тіркемелеріне, жеңіл жүк автомобильдеріне және ерекше шағын сыйымдылықтағы автобустарға арналған пневматикалық шиналар. Техникалық шарттар». • ТР ТС 018/2011 – «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенті. • Шиналарға қатысты қолданыстағы қауіпсіздік және сәйкестікті бағалау талаптары сақталуы тиіс. 4. Тауардың сапасына қойылатын талаптар • Жеткізілетін тауар зауытта шығарылған жаңа өнім болуы тиіс. • Шинада жарықтар, кесілген жерлер, ісінулер, деформациялар және басқа да зақымданулар болмауы тиіс. • Қалпына келтірілген, бұрын пайдаланылған немесе жөнделген шиналарды жеткізуге жол берілмейді. • Тауар мәлімделген техникалық сипаттамаларға және қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. • Шинаның таңбалануы анық және өшпейтін болуы тиіс.

	5. Сәйкестікті растайтын құжаттарға қойылатын талаптар Өнім беруші жеткізілетін тауардың ТР ТС 018/2011 техникалық регламентіне және қолданылатын стандарттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Тауарға қатысты заңнамада көзделген сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация ұсынылуы тиіс. 6. ЖЕТКІЗУ ТАЛАПТАРЫ МЕН МЕРЗІМІ • Тауарды жеткізу өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. • Тауар тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес шартта көрсетілген көлемде жеткізіледі. • Жеткізу және тиеу-түсіру жұмыстарының барлық шығындары өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. • Тауар жаңа, толық жиынтықта және зауыттық таңбалануымен жеткізілуі тиіс. • Тауардың сапасына кепілдік шарт талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес беріледі. • Тауарды жеткізу мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. • Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, тауарды жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күнге дейін белгіленуі мүмкін.

Лоттың нөмірі :	88146115
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 17
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шина жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды 235/75 R17.5LT
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРДЫҢ АТАУЫ 235/75 R17.5LT өлшеміндегі қысқы радиалды автомобиль шинасы. 2. ТАУАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 1. Тауардың түрі: автомобиль шинасы. 2. Маусымдылығы: қысқы. 3. Құрылымы: радиалды. 4. Көлік құралының түрі: тиісті көлік құралының өндірушісі белгілеген талаптарға сәйкес жүк автомобильдеріне және коммерциялық көлік құралдарына арналған. 5. Шинаның өлшемі: 235/75 R17.5LT. 6. Профиль ені: 235 мм. 7. Профиль биіктігі: 75%. 8. Дискінің отырғызу диаметрі: 17,5 дюйм. 9. Орындалуы: LT (Light Truck). 10. Протектор суреті: қысқы, қарлы және мұзды жолдарда пайдалануға арналған. 11. Шина қысқы жағдайда пайдалануға жарамдылығын растайтын 3PMSF (үш шыңы бар тау және қар ұшқыны) және M+S таңбаларына ие болуы тиіс. 12. Жүктеме индексі мен жылдамдық индексі көлік құралы өндірушісінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. 13. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. 14. Шина Кеден одағының ТР ТС 018/2011 «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. 15. Қалпына келтірілген, жөнделген немесе бұрын пайдаланылған шиналарды жеткізуге жол берілмейді. 16. Тауардың шығарылған елі ілеспе құжаттарда көрсетілуі тиіс. 3. ҚОЛДАНЫЛАТЫН СТАНДАРТТАР МЕН НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР • ГОСТ 5513-97 – «Жүк автомобильдеріне, олардың тіркемелеріне, автобустар мен троллейбустарға арналған пневматикалық шиналар. Техникалық шарттар». • ТР ТС 018/2011 – «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламент. • Автомобиль шиналарына қатысты қолданыстағы қауіпсіздік және сәйкестікті бағалау талаптары сақталуы тиіс. 4. ТАУАРДЫҢ САПАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР • Жеткізілетін тауар зауытта шығарылған жаңа өнім болуы тиіс. • Шинада жарықтар, кесілген жерлер, ісінулер және деформациялар болмауы тиіс.

	• Өндірістік ақауларға жол берілмейді. • Қалпына келтірілген, жөнделген немесе бұрын пайдаланылған шиналарды жеткізуге жол берілмейді. • Тауар мәлімделген техникалық сипаттамаларға және қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. • Шинаның таңбалануы анық және оқуға жарамды болуы тиіс. 5. СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Өнім беруші жеткізілетін тауардың ТР ТС 018/2011 техникалық регламентіне және қолданылатын стандарттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Тауарға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация ұсынылуы тиіс. 6. ЖЕТКІЗУ ТАЛАПТАРЫ МЕН МЕРЗІМІ • Тауарды жеткізу өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. • Тауар шартта көрсетілген көлемде жеткізіледі. • Жеткізу және тиеу-түсіру жұмыстарының барлық шығындары өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. • Тауар жаңа, зауыттық күйінде және толық жиынтықта жеткізілуі тиіс. • Тауардың сапасына кепілдік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және шарт талаптарына сәйкес беріледі. • Тауарды жеткізу мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. • Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, тауарды жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күнге дейін белгіленуі мүмкін.
Лоттың нөмірі :	88146172
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 18
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шина жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды 235/55 R18
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРДЫҢ АТАУЫ 235/55 R18 өлшеміндегі қысқы радиалды жеңіл автомобиль шинасы. 2. ТАУАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 1. Тауардың түрі: жеңіл автомобиль шинасы. 2. Маусымдылығы: қысқы. 3. Құрылымы: радиалды. 4. Көлік құралының түрі: жеңіл автомобильдерге арналған. 5. Шинаның өлшемі: 235/55 R18. 6. Профиль ені: 235 мм. 7. Профиль биіктігі: 55%. 8. Дискінің отырғызу диаметрі: 18 дюйм. 9. Протектор суреті: қысқы, қарлы және мұзды жолдарда қауіпсіз пайдалануға арналған. 10. Шина қысқы жағдайда пайдалануға жарамдылығын растайтын 3PMSF (үш шыңы бар тау мен қар ұшқыны) және M+S таңбаларына ие болуы тиіс. 11. Жүктеме индексі мен жылдамдық индексі көлік құралын өндірушінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. 12. Шина жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. 13. Шина Кеден одағының ТР ТС 018/2011 «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. 14. Қалпына келтірілген, жөнделген немесе бұрын пайдаланылған шиналарды жеткізуге жол берілмейді. 15. Тауардың шығарылған елі ілеспе құжаттарда көрсетілуі тиіс. 3. ҚОЛДАНЫЛАТЫН СТАНДАРТТАР МЕН НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР • ГОСТ 4754-97 – «Жеңіл автомобильдерге, олардың тіркемелеріне, жеңіл жүк автомобильдеріне және ерекше шағын сыйымдылықтағы автобустарға арналған пневматикалық шиналар. Техникалық шарттар». • ТР ТС 018/2011 – «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламент. • Автомобиль шиналарына қатысты қолданыстағы қауіпсіздік және сәйкестікті бағалау талаптары сақталуы тиіс. 4. ТАУАРДЫҢ САПАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР • Шинада жарықтар, кесілген жерлер, ісінулер және деформациялар болмауы тиіс. • Өндірістік ақауларға жол берілмейді.

	• Қалпына келтірілген, жөнделген немесе бұрын пайдаланылған шиналарды жеткізуге жол берілмейді. • Тауар мәлімделген техникалық сипаттамаларға және қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. • Шинаның таңбалануы анық және оқуға жарамды болуы тиіс. 5. СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Өнім беруші жеткізілетін тауардың ТР ТС 018/2011 техникалық регламентіне және қолданылатын стандарттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Тауарға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация ұсынылуы тиіс. 6. ТАУАРДЫ ЖЕТКІЗУ ТАЛАПТАРЫ МЕН МЕРЗІМІ • Тауарды жеткізу өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. • Тауар шартта көрсетілген көлемде жеткізіледі. • Жеткізу және тиеу-түсіру жұмыстарының барлық шығындары өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. • Тауар жаңа, зауыттық күйінде және толық жиынтықта жеткізілуі тиіс. • Тауардың сапасына кепілдік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және шарт талаптарына сәйкес беріледі. • Тауарды жеткізу мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. • Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, тауарды жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күнге дейін белгіленуі мүмкін.

Лоттың нөмірі :	88146210
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 17
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шина жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды 245/65 R17
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРДЫҢ АТАУЫ 245/65 R17 өлшеміндегі жеңіл автомобильге арналған қысқы радиалды шина. 2. ТАУАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 1. Тауардың түрі: автомобиль шинасы. 2. Маусымдылығы: қысқы. 3. Құрылымы: радиалды. 4. Көлік құралының түрі: жеңіл автомобильдерге арналған. 5. Шинаның өлшемі: 245/65 R17. 6. Профиль ені: 245 мм. 7. Профиль биіктігі: 65%. 8. Дискінің отырғызу диаметрі: 17 дюйм. 9. Протектор суреті: қысқы, қарлы және мұзды жолдарда қауіпсіз пайдалануға арналған. 10. Шина қысқы жағдайда пайдалануға жарамдылығын растайтын 3PMSF (үш шыңы бар тау мен қар ұшқыны) және M+S таңбаларына ие болуы тиіс. 11. Жүктеме индексі мен жылдамдық индексі көлік құралын өндірушінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. 12. Шина жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. 13. Шина Кеден одағының ТР ТС 018/2011 «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. 14. Қалпына келтірілген, жөнделген немесе бұрын пайдаланылған шиналарды жеткізуге жол берілмейді. 15. Тауардың шығарылған елі ілеспе құжаттарда көрсетілуі тиіс. 3. ҚОЛДАНЫЛАТЫН СТАНДАРТТАР МЕН НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР • ГОСТ 4754-97 – «Жеңіл автомобильдерге, олардың тіркемелеріне, жеңіл жүк автомобильдеріне және ерекше шағын сыйымдылықтағы автобустарға арналған пневматикалық шиналар. Техникалық шарттар». • ТР ТС 018/2011 – «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламент. • Автомобиль шиналарына қатысты қолданыстағы қауіпсіздік және сәйкестікті бағалау талаптары сақталуы тиіс. 4. ТАУАРДЫҢ САПАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР • Шинада жарықтар, кесілген жерлер, ісінулер және деформациялар болмауы тиіс. • Өндірістік ақауларға жол берілмейді.

	• Қалпына келтірілген, жөнделген немесе бұрын пайдаланылған шиналарды жеткізуге жол берілмейді. • Тауар мәлімделген техникалық сипаттамаларға және қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. • Шинаның таңбалануы анық және оқуға жарамды болуы тиіс. 5. СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Өнім беруші жеткізілетін тауардың ТР ТС 018/2011 техникалық регламентіне және қолданылатын стандарттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Тауарға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация ұсынылуы тиіс. 6. ТАУАРДЫ ЖЕТКІЗУ ТАЛАПТАРЫ МЕН МЕРЗІМІ • Тауарды жеткізу өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. • Тауар шартта көрсетілген көлемде жеткізіледі. • Жеткізу және тиеу-түсіру жұмыстарының барлық шығындары өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. • Тауар жаңа, зауыттық күйінде және толық жиынтықта жеткізілуі тиіс. • Тауардың сапасына кепілдік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және шарт талаптарына сәйкес беріледі. • Тауарды жеткізу мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. • Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, тауарды жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күнге дейін белгіленуі мүмкін.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17958902-1
Наименование закупки:	Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком./
Номер лота:	№ 43899819-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Шини для автомобиля, зимняя
Описание лота:	Шини для автомобиля, зимняя
Номер пункта плана:	№ 88145926
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 16
Дополнительное описание пункта плана:	Шина для легкового автомобиля, зимняя, радиальная 195/75 R16C
Количество:	21
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА Шина автомобильная зимняя радиальная, размер 195/75 R16C. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА 1. Тип товара: автомобильная шина. 2. Сезонность: зимняя. 3. Конструкция: радиальная. 4. Тип транспортного средства: для легкого коммерческого транспорта, фургонов и малотоннажных грузовых автомобилей. 5. Типоразмер шины: 195/75 R16C. 6. Ширина профиля: 195 мм. 7. Высота профиля: 75%. 8. Посадочный диаметр: 16 дюймов. 9. Исполнение: C (Commercial) – усиленная шина, предназначенная для коммерческого транспорта. 10. Рисунок протектора: зимний, предназначенный для эксплуатации на заснеженных и обледенелых дорогах. 11. Шина должна иметь маркировку 3PMSF (символ в виде трехпиковой горной вершины со снежинкой внутри) и M+S, подтверждающую пригодность для эксплуатации в зимних условиях. 12. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, без механических повреждений и производственных дефектов. 13. Шина должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». 14. Индекс нагрузки и индекс скорости должны быть не ниже значений, предусмотренных изготовителем транспортного средства. 15. Страна происхождения товара должна быть указана в сопроводительных документах. 3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ • ГОСТ 4754-97 – «Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия». • ТР ТС 018/2011 – «О безопасности колесных транспортных средств». • Должны соблюдаться действующие требования безопасности и оценки соответствия, применимые к автомобильным шинам. 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА • Поставляемый товар должен быть заводского изготовления и новым. • Не допускаются трещины, порезы, вздутия, деформации и иные повреждения. • Не допускается поставка восстановленных, бывших в употреблении или ремонтированных шин. • Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям безопасности. • Маркировка шины должна быть четкой и несмываемой. 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ СООТВЕТСТВИЕ

	Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011 и применяемых стандартов. На товар должен быть предоставлен сертификат соответствия либо декларация о соответствии в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 6. ТРЕБОВАНИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ • Поставка товара осуществляется за счет Поставщика. • Товар поставляется в количестве согласно заявке Заказчика и объему, предусмотренному договором. • Все расходы на доставку и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика. • Товар должен поставляться новым, в полной комплектации и с заводской маркировкой. • Гарантия качества предоставляется в соответствии с условиями договора и законодательством Республики Казахстан. • Поставка товара должна быть осуществлена в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня подписания договора о государственных закупках. • В случае если Поставщик включен в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара может составлять до 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

Номер пункта плана:	№ 88145962
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 16
Дополнительное описание пункта плана:	Шина для легкового автомобиля, зимняя, радиальная 195/75 R16LT
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Наименование закупаемого товара Шина автомобильная зимняя радиальная, размер 195/75 R16LT. 2. Технические характеристики товара 1. Тип товара: автомобильная шина. 2. Сезонность: зимняя. 3. Конструкция: радиальная. 4. Тип транспортного средства: легковой автомобиль / легкий коммерческий транспорт, в соответствии с допуском изготовителя автомобиля. 5. Типоразмер шины: 195/75 R16LT. 6. Ширина профиля: 195 мм. 7. Высота профиля: 75%. 8. Посадочный диаметр: 16 дюймов. 9. Исполнение: LT (Light Truck). 10. Рисунок протектора: зимний, предназначенный для эксплуатации на заснеженных и обледенелых дорогах. 11. Шина должна иметь маркировку 3PMSF (символ в виде трехпиковой горной вершины со снежинкой внутри) и M+S, подтверждающую пригодность для эксплуатации в зимних условиях. 12. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, без механических повреждений и производственных дефектов. 13. Шина должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». 14. Индекс нагрузки и индекс скорости должны быть не ниже значений, предусмотренных изготовителем транспортного средства для данного типоразмера. 15. Страна происхождения должна быть указана в сопроводительных документах на товар. 3. Применяемые стандарты и нормативные документы • ГОСТ 4754-97 – «Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия». • ТР ТС 018/2011 – «О безопасности колесных транспортных средств». • Должны соблюдаться действующие требования безопасности и оценки соответствия, применимые к автомобильным шинам. 4. Требования к качеству товара • Поставляемый товар должен быть заводского изготовления и новым. • Не допускаются трещины, порезы, вздутия, деформация и иные повреждения. • Не допускается поставка восстановленных, бывших в употреблении или

	ремонтированных шин. • Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям безопасности. • Маркировка шины должна быть четкой и несмываемой. 5. Требования к документам, подтверждающим соответствие Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011 и применяемых стандартов. На товар должен быть предоставлен сертификат соответствия либо декларация о соответствии в случаях, предусмотренных законодательством. 6. ТРЕБОВАНИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ • Поставка товара осуществляется за счет Поставщика. • Товар поставляется в количестве согласно заявке Заказчика и объему, предусмотренному договором. • Все расходы на доставку и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика. • Товар должен поставляться новым, в полной комплектации и с заводской маркировкой. • Гарантия качества предоставляется в соответствии с условиями договора и законодательством Республики Казахстан. • Поставка товара должна быть осуществлена в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня подписания договора о государственных закупках. • В случае если Поставщик включен в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара может составлять до 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

Номер пункта плана:	№ 88146115
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 17
Дополнительное описание пункта плана:	Шина для легкового автомобиля, зимняя, радиальная 235/75 R17.5LT
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА Шина автомобильная зимняя радиальная 235/75 R17.5LT. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА 1. Тип товара: автомобильная шина. 2. Сезонность: зимняя. 3. Конструкция: радиальная. 4. Тип транспортного средства: для грузовых автомобилей и коммерческого транспорта, при условии соответствия требованиям изготовителя транспортного средства. 5. Типоразмер шины: 235/75 R17.5LT. 6. Ширина профиля: 235 мм. 7. Высота профиля: 75%. 8. Посадочный диаметр: 17,5 дюйма. 9. Исполнение: LT (Light Truck). 10. Рисунок протектора: зимний, предназначенный для эксплуатации на заснеженных и обледенелых дорогах. 11. Шина должна иметь маркировку 3PMSF (символ в виде трехпиковой горной вершины со снежинкой внутри) и M+S, подтверждающую пригодность для эксплуатации в зимних условиях. 12. Индекс нагрузки и индекс скорости должны соответствовать требованиям изготовителя транспортного средства. 13. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, без механических повреждений и производственных дефектов. 14. Шина должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». 15. Не допускается поставка восстановленных, ремонтированных или бывших в употреблении шин. 16. Страна происхождения товара должна быть указана в сопроводительных документах. 3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ • ГОСТ 5513-97 – «Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия». • ТР ТС 018/2011 – «О безопасности колесных транспортных средств». • Должны соблюдаться действующие требования безопасности и оценки соответствия, применимые к автомобильным шинам.

	4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА • Поставляемый товар должен быть заводского изготовления и новым. • Не допускаются трещины, порезы, вздутия и деформации. • Не допускаются производственные дефекты. • Не допускается поставка восстановленных, ремонтированных или бывших в употреблении шин. • Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям безопасности. • Маркировка шины должна быть четкой и читаемой. 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ СООТВЕТСТВИЕ Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011 и применяемых стандартов. На товар должен быть предоставлен сертификат соответствия либо декларация о соответствии в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 6. ТРЕБОВАНИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ • Поставка товара осуществляется за счет Поставщика. • Товар поставляется в количестве, предусмотренном договором. • Все расходы на доставку и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика. • Товар должен поставляться новым, в заводском исполнении и полной комплектации. • Гарантия качества предоставляется в соответствии с условиями договора и законодательством Республики Казахстан. • Поставка товара должна быть осуществлена в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня подписания договора о государственных закупках. • В случае если Поставщик включен в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара может составлять до 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

Номер пункта плана:	№ 88146172
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 18
Дополнительное описание пункта плана:	Шина для легкового автомобиля, зимняя, радиальная 235/55 R18
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА Шина автомобильная зимняя радиальная для легкового автомобиля, размер 235/55 R18. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА 1. Тип товара: автомобильная шина. 2. Сезонность: зимняя. 3. Конструкция: радиальная. 4. Тип транспортного средства: для легковых автомобилей. 5. Типоразмер шины: 235/55 R18. 6. Ширина профиля: 235 мм. 7. Высота профиля: 55%. 8. Посадочный диаметр: 18 дюймов. 9. Рисунок протектора: зимний, предназначенный для безопасной эксплуатации на заснеженных и обледенелых дорогах. 10. Шина должна иметь маркировку 3PMSF (символ в виде трехпиковой горной вершины со снежинкой внутри) и M+S, подтверждающую пригодность для эксплуатации в зимних условиях. 11. Индекс нагрузки и индекс скорости должны соответствовать требованиям изготовителя транспортного средства. 12. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, без механических повреждений и производственных дефектов. 13. Шина должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». 14. Не допускается поставка восстановленных, ремонтированных или бывших в употреблении шин. 15. Страна происхождения товара должна быть указана в сопроводительных документах. 3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ • ГОСТ 4754-97 – «Шины пневматические для легковых автомобилей,

	прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия». • ТР ТС 018/2011 – «О безопасности колесных транспортных средств». • Должны соблюдаться действующие требования безопасности и оценки соответствия, применимые к автомобильным шинам. 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА • Шина не должна иметь трещин, порезов, вздутий и деформаций. • Не допускаются производственные дефекты. • Не допускается поставка восстановленных, ремонтированных или бывших в употреблении шин. • Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям безопасности. • Маркировка шины должна быть четкой и читаемой. 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ СООТВЕТСТВИЕ Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011 и применяемых стандартов. На товар должен быть предоставлен сертификат соответствия либо декларация о соответствии в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 6. ТРЕБОВАНИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ • Доставка товара осуществляется за счет Поставщика. • Количество товара определяется условиями договора. • Все расходы на доставку и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика. • Товар должен поставляться новым, в заводском исполнении и полной комплектации. • Гарантия качества предоставляется в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Республики Казахстан. • Поставка товара должна быть осуществлена в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня подписания договора о государственных закупках. • В случае если Поставщик включен в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара может составлять до 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

Номер пункта плана:	№ 88146210
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 17
Дополнительное описание пункта плана:	Шина для легкового автомобиля, зимняя, радиальная 245/65 R17
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА Шина автомобильная зимняя радиальная для легкового автомобиля, размер 245/65 R17. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА 1. Тип товара: автомобильная шина. 2. Сезонность: зимняя. 3. Конструкция: радиальная. 4. Тип транспортного средства: для легковых автомобилей. 5. Типоразмер шины: 245/65 R17. 6. Ширина профиля: 245 мм. 7. Высота профиля: 65%. 8. Посадочный диаметр: 17 дюймов. 9. Рисунок протектора: зимний, предназначенный для безопасной эксплуатации на заснеженных и обледенелых дорогах. 10. Шина должна иметь маркировку 3PMSF (символ в виде трехпиковой горной вершины со снежинкой внутри) и M+S, подтверждающую пригодность для эксплуатации в зимних условиях. 11. Индекс нагрузки и индекс скорости должны соответствовать требованиям изготовителя транспортного средства. 12. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, без механических повреждений и производственных дефектов. 13. Шина должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». 14. Не допускается поставка восстановленных, ремонтированных или бывших в употреблении шин. 15. Страна происхождения товара должна быть указана в сопроводительных

	документах. 3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ • ГОСТ 4754-97 – «Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия». • ТР ТС 018/2011 – «О безопасности колесных транспортных средств». • Должны соблюдаться действующие требования безопасности и оценки соответствия, применимые к автомобильным шинам. 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА • Шина не должна иметь трещин, порезов, вздутий и деформаций. • Не допускаются производственные дефекты. • Не допускается поставка восстановленных, ремонтированных или бывших в употреблении шин. • Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям безопасности. • Маркировка шины должна быть четкой и читаемой. 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ СООТВЕТСТВИЕ Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011 и применяемых стандартов. На товар должен быть предоставлен сертификат соответствия либо декларация о соответствии в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 6. ТРЕБОВАНИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ • Доставка товара осуществляется за счет Поставщика. • Количество товара определяется условиями договора. • Все расходы на доставку и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика. • Товар должен поставляться новым, в заводском исполнении и полной комплектации. • Гарантия качества предоставляется в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Республики Казахстан. • Поставка товара должна быть осуществлена в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня подписания договора о государственных закупках. • В случае если Поставщик включен в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара может составлять до 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.