

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17230972-1
Сатып алудың атауы:	ПРОЧИЕ (техникалық қызмет)
Лоттың нөмірі:	№ 42370327-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	ПРОЧИЕ
Лоттың сипаттауы:	ПРОЧИЕ
Лоттың нөмірі :	87150369
Лоттың атауы :	Қолғаптар
Лоттың сипаттауы:	бір реттік, нитрилді стерильді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Нитрилді қолғаптар, қаптамада 50 жұп. МЕМСТ 32337-2013
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Нитрилді қолғаптар, қаптамада 50 жұп. МЕМСТ 32337-2013
Лоттың нөмірі :	87152770
Лоттың атауы :	Киіз
Лоттың сипаттауы:	өртке қарсы, асбестік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дәнекерлеу төсеніші, 2 x 2 м. ГОСТ Р 59693-2021
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ

Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Дәнекерлеу төсеніші, 2 x 2 м. ГОСТ Р 59693-2021
Лоттың нөмірі :	87147035
Лоттың атауы :	Паронит
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН-Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д150. МЕМСТ 7338-90
Саны, көлемі:	16
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д150. МЕМСТ 7338-90
Лоттың нөмірі :	87144472
Лоттың атауы :	Паронит
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН-Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д32. МЕМСТ 7338-90.
Саны, көлемі:	36
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д32. МЕМСТ 7338-90.
Лоттың нөмірі :	87146288
Лоттың атауы :	Паронит
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН-Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д40. МЕМСТ 7338-90.
Саны, көлемі:	46
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д40. МЕМСТ 7338-90.
Лоттың нөмірі :	87138473
Лоттың атауы :	Арба
Лоттың сипаттауы:	қолдық, төрт доңғалақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гидравликалық арба, көтеретін салмағы - 2,5т, дөңгелек саны - 2. Салмағы - 67кг. МЕМСТ 12847-67
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Гидравликалық арба, көтеретін салмағы - 2,5т, дөңгелек саны - 2. Салмағы - 67кг. МЕМСТ 12847-67
Лоттың нөмірі :	87137818

Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарықдиодты (светодиодты) фонарь, маңдайға тағатын, қуаты 1 Вт-тан кем емес, жарық ағыны - 250 лм, 7 жарық жарықдиодты элемент, ААА батареялары, сәуле ұзындығы 60см. МЕМСТ 4677-82.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Лоттың нөмірі :	87154202
Лоттың атауы :	Картридж
Лоттың сипаттауы:	суды тазалау жүйесіне арналған, сүзетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сүзгі жүйесіне арналған әмбебап картридждер жиынтығы, 5 дана. (5 микрон полипропилен, түйіршікті белсендірілген көмір, пресстелген көмір, мембрана, пост-сүзгі). Ұлттық және/немесе мемлекетаралық стандартқа сәйкес
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сүзгі жүйесіне арналған әмбебап картридждер жиынтығы, 5 дана. (5 микрон полипропилен, түйіршікті белсендірілген көмір, пресстелген көмір, мембрана, пост-сүзгі). Ұлттық және/немесе мемлекетаралық стандартқа сәйкес
Лоттың нөмірі :	87136327

Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарықдиодты шам, корпус материалы - пластик + алюминий, жарық ағыны-1500 лм, жарық сәулесінің қашықтығы-1000 м, Қуат түрі-4В 6000мАсағ батареясы, 220 В желісінен зарядтау түрі, өлшемдері-220x170 мм, салмағы-1,5 кг. Жұмыс уақыты үнемдеу режимінде 9 сағатқа дейін және максималды 5 сағатқа дейін. Жинақтау: фонарь-прожектор, қуаттау құрылғысы 220В желіден, тасымалдауға арналған бау. MEMCT 4677-82.
Саны, көлемі:	22
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жарықдиодты шам, корпус материалы - пластик + алюминий, жарық ағыны-1500 лм, жарық сәулесінің қашықтығы-1000 м, Қуат түрі-4В 6000мАсағ батареясы, 220 В желісінен зарядтау түрі, өлшемдері-220x170 мм, салмағы-1,5 кг. Жұмыс уақыты үнемдеу режимінде 9 сағатқа дейін және максималды 5 сағатқа дейін. Жинақтау: фонарь-прожектор, қуаттау құрылғысы 220В желіден, тасымалдауға арналған бау. MEMCT 4677-82.
Лоттың нөмірі :	87138416
Лоттың атауы :	Арба
Лоттың сипаттауы:	қолдық, төрт доңғалақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Платформалы арба. Өлшемі: 800x1200мм, жүк көтергіштігі 555кг, салмағы 20кг, доңғалақ түрі: құйылған,резеңкеден, арба түрі: платформа. MEMCT 12847-67
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Платформалы арба. Өлшемі: 800х1200мм, жүк көтергіштігі 555кг, салмағы 20кг, доңғалақ түрі: құйылған,резеңкеден, арба түрі: платформа. МЕМСТ 12847-67
Лоттың нөмірі :	87153797
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	көміртегілі болаттан, суықтай тартылған, диаметрі 1,05-3 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бума сым Ø 1,5 мм, болаттан. МЕМСТ 3282-74.
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бума сым Ø 1,5 мм, болаттан. МЕМСТ 3282-74.
Лоттың нөмірі :	87153768
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	көміртегілі болаттан, суықтай тартылған, диаметрі 1,05-3 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бума сым Ø 1мм, болаттан. МЕМСТ 3282-74.
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бума сым Ø 1мм, болаттан. МЕМСТ 3282-74.
Лоттың нөмірі :	87144111
Лоттың атауы :	Паронит

Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН-Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Паронит парақ, қалыңдығы 2 мм, максималды рұқсат етілген температура + 450°C, тығыздығы 1,7-2,0 г / см ³ . МЕМСТ 7338-90.
Саны, көлемі:	26
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Паронит парақ, қалыңдығы 2 мм, максималды рұқсат етілген температура + 450°C, тығыздығы 1,7-2,0 г / см ³ . МЕМСТ 7338-90.
Лоттың нөмірі :	87138443
Лоттың атауы :	Арба
Лоттың сипаттауы:	қолдық, төрт доңғалақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жүк тасуға арналған арба. Қаңқа көлемі: 200 л. Қаңқа материалы: темір. Салмағы: 17 кг. Максималды жүктеме: 200 кг. Кузов ұзындығы 900 мм, ені 470 мм, биіктігі 220 мм. Дөңгелек саны-төртеу, дөңгелек түрі-пневматикалық. Дөңгелегі-мойын тірекпен. МЕМСТ 12847-67
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жүк тасуға арналған арба. Қаңқа көлемі: 200 л. Қаңқа материалы: темір. Салмағы: 17 кг. Максималды жүктеме: 200 кг. Кузов ұзындығы 900 мм, ені 470 мм, биіктігі 220 мм. Дөңгелек саны-төртеу, дөңгелек түрі-пневматикалық. Дөңгелегі-мойын тірекпен. МЕМСТ 12847-67
Лоттың нөмірі :	87144358
Лоттың атауы :	Паронит
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН-Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Паронит парақ, қалыңдығы 3 мм, максималды рұқсат етілген температура + 450°C, тығыздығы 1,7-2,0 г / см ³ . МЕМСТ 7338-90.

Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Паронит парақ, қалыңдығы 3 мм, максималды рұқсат етілген температура + 450°C, тығыздығы 1,7-2,0 г / см3. МЕМСТ 7338-90.
Лоттың нөмірі :	87144386
Лоттың атауы :	Паронит
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН-Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д15. МЕМСТ 7338-90
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д15. МЕМСТ 7338-90
Лоттың нөмірі :	87147169
Лоттың атауы :	Паронит
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН-Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Алюминий / биметалл радиаторларына арналған паронит төсемі 1".МЕМСТ 7338-90.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Алюминий / биметалл радиаторларына арналған паронит төсемі 1".МЕМСТ 7338-90.
Лоттың нөмірі :	87146712
Лоттың атауы :	Паронит
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН-Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д65. МЕМСТ 7338-90.
Саны, көлемі:	76
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д65. МЕМСТ 7338-90.
Лоттың нөмірі :	87146391
Лоттың атауы :	Паронит
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН-Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д50. МЕМСТ 7338-90.
Саны, көлемі:	76
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д50. МЕМСТ 7338-90.
Лоттың нөмірі :	87146815
Лоттың атауы :	Паронит

Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН-Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д100. МЕМСТ 7338-90
Саны, көлемі:	77
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д100. МЕМСТ 7338-90
Лоттың нөмірі :	87146858
Лоттың атауы :	Паронит
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН-Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д125. МЕМСТ 7338-90
Саны, көлемі:	77
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д125. МЕМСТ 7338-90
Лоттың нөмірі :	87146751
Лоттың атауы :	Паронит
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН-Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д80. МЕМСТ 7338-90
Саны, көлемі:	78
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д80. МЕМСТ 7338-90
Лоттың нөмірі :	87144431
Лоттың атауы :	Паронит
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН-Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д25. МЕМСТ 7338-90.
Саны, көлемі:	56
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д25. МЕМСТ 7338-90.
Лоттың нөмірі :	87153265
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	шаңтұтқыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Полиэстерден жасалған бүктелген сүзгі (Bosch GAS 25 шаңсорғышына арналған қосымша жинақтау). ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Полиэстерден жасалған бүктелген сүзгі (Bosch GAS 25 шаңсорғышына арналған қосымша жинақтау). ҚР СТ МЕМСТ Р 50553-2010
Лоттың нөмірі :	87137518
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фонарь светодиодты, аккумуляторлы, маңдайға, қуаты 3 Вт кем емес, жарық ағыны поток - 160 лм, жарық сәулесінің диапазоны 100 м кем емес, 3 режимде: 100%-50%-строб. МЕМСТ 4677-82.
Саны, көлемі:	22
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Фонарь светодиодты, аккумуляторлы, маңдайға, қуаты 3 Вт кем емес, жарық ағыны поток - 160 лм, жарық сәулесінің диапазоны 100 м кем емес, 3 режимде: 100%-50%-строб. МЕМСТ 4677-82.
Лоттың нөмірі :	87144407
Лоттың атауы :	Паронит
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН-Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д20. МЕМСТ 7338-90.
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д20. МЕМСТ 7338-90.

Лоттың нөмірі :	87147139
Лоттың атауы :	Паронит
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН-Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д200. МЕМСТ 7338-90.
Саны, көлемі:	11
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Паронит төсем қалыңдығы 3 мм (сақина) д200. МЕМСТ 7338-90.
Лоттың нөмірі :	87154062
Лоттың атауы :	Картридж
Лоттың сипаттауы:	суды тазалау жүйесіне арналған, сүзетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ерімейтін қоспалардан (10мкм-ден астам) суық суды механикалық тазартуға арналған картридж, pp10BV сүзгілері үшін. Ұлттық және/немесе мемлекетаралық стандартқа сәйкес
Саны, көлемі:	24
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ерімейтін қоспалардан (10мкм-ден астам) суық суды механикалық тазартуға арналған картридж, pp10BV сүзгілері үшін. Ұлттық және/немесе мемлекетаралық стандартқа сәйкес
Лоттың нөмірі :	87147369
Лоттың атауы :	Суды қыздырғыш
Лоттың сипаттауы:	жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сужылытқыш, көлемі 20л. Қуаты 1,5кВт. жылыту режимдерінің саны -1. Барлық көлемді жылытуға кететін уақыт ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$). кернеу В 220. Ені:414мм, диаметр:330мм. Салмағы 11кг. МЕМСТ 33869-2016
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сужылытқыш, көлемі 20л. Қуаты 1,5кВт. жылыту режимдерінің саны -1. Барлық көлемді жылытуға кететін уақыт ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$). кернеу В 220. Ені:414мм, диаметр:330мм. Салмағы 11кг. МЕМСТ 33869-2016
Лоттың нөмірі :	87153850
Лоттың атауы :	Арқан
Лоттың сипаттауы:	мақта- қағаз жіптен, диаметрі 8-112 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Арқан, диаметрі 12 мм, үзілу жүктемесі 595 кг, жылу мен ультрафиолетке төзімді, антисептикалық қасиеттері бар, аз созылатын, жоғары жүктемелерге төзімді. МЕМСТ 2688-80.
Саны, көлемі:	250
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел, 6 даңғ
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Арқан, диаметрі 12 мм, үзілу жүктемесі 595 кг, жылу мен ультрафиолетке төзімді, антисептикалық қасиеттері бар, аз созылатын, жоғары жүктемелерге төзімді. МЕМСТ 2688-80.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17230972-1
Наименование закупки:	ПРОЧИЕ (техническая служба)
Номер лота:	№ 42370327-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	ПРОЧИЕ
Описание лота:	ПРОЧИЕ
Номер пункта плана:	№ 87150369
Наименование пункта плана:	Перчатки
Описание пункта плана:	одноразовые, нитриловые стерильные
Дополнительное описание пункта плана:	Перчатки нитриловые, 50 пар в упаковке. ГОСТ 32337-2013.
Количество:	3
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Перчатки нитриловые, 50 пар в упаковке. ГОСТ 32337-2013.
Номер пункта плана:	№ 87152770
Наименование пункта плана:	Кошма
Описание пункта плана:	противопожарная, асбестовая
Дополнительное описание пункта плана:	Кошма для сварочных работ, 2х2м. ГОСТ Р 59693-2021
Количество:	1
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кошма для сварочных работ, 2х2м. ГОСТ Р 59693-2021
Номер пункта плана:	№ 87147035
Наименование пункта плана:	Паронит
Описание пункта плана:	марка ПОН-Б
Дополнительное описание пункта плана:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д150. ГОСТ 7338-90.
Количество:	16
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д150. ГОСТ 7338-90.
Номер пункта плана:	№ 87144472
Наименование пункта плана:	Паронит
Описание пункта плана:	марка ПОН-Б
Дополнительное описание пункта плана:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д32. ГОСТ 7338-90.
Количество:	36
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6

Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д32. ГОСТ 7338-90.
Номер пункта плана:	№ 87146288
Наименование пункта плана:	Паронит
Описание пункта плана:	марка ПОН-Б
Дополнительное описание пункта плана:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д40. ГОСТ 7338-90
Количество:	46
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д40. ГОСТ 7338-90
Номер пункта плана:	№ 87138473
Наименование пункта плана:	Тележка
Описание пункта плана:	ручная, четырехколесная
Дополнительное описание пункта плана:	Тележка гидравлическая, грузоподъёмность - 2,5т, количество транспортировочных колес - 2. Вес -67кг. ГОСТ 12847-67
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6

Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тележка гидравлическая, грузоподъёмность - 2,5т, количество транспортировочных колес - 2. Вес -67кг. ГОСТ 12847-67
Номер пункта плана:	№ 87137818
Наименование пункта плана:	Фонарь
Описание пункта плана:	светодиодный
Дополнительное описание пункта плана:	Фонарь светодиодный, налобный, мощностью не менее 1 Вт, световой поток - 250 лм, 7 ярких светодиодных элемента, батарейки AAA, длина луча 60м. ГОСТ 4677-82.
Количество:	3
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Фонарь светодиодный, налобный, мощностью не менее 1 Вт, световой поток - 250 лм, 7 ярких светодиодных элемента, батарейки AAA, длина луча 60м. ГОСТ 4677-82.
Номер пункта плана:	№ 87154202
Наименование пункта плана:	Картридж
Описание пункта плана:	для системы очистки воды, фильтрующий
Дополнительное описание пункта плана:	Набор универсальных картриджей для фильтровальной установки, в наборе 5шт.(полипропиленовый 5мкм, из гранулированного активированного угля, из прессованного угля, мембрана, постфильтр).Согласно Национальному и/или Межгосударственному стандарту
Количество:	6
Единица измерения:	Набор

Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Набор универсальных картриджей для фильтровальной установки, в наборе 5шт.(полипропиленовый 5мкм, из гранулированного активированного угля, из прессованного угля, мембрана, постфильтр).Согласно Национальному и/или Межгосударственному стандарту
Номер пункта плана:	№ 87136327
Наименование пункта плана:	Фонарь
Описание пункта плана:	светодиодный
Дополнительное описание пункта плана:	Светодиодный фонарь, материал корпуса - пластик + алюминий, световой поток - 1500 лм, дальность светового луча 1000 м, тип питания аккумулятор 4В 6000мАч, тип заряда от сети 220В, размеры 220x170 мм, вес 1,5кг. Время работы до 9 часов в экономе режиме и до 5 часов в максимальном. Комплектация: фонарь-прожектор, зарядное устройство от сети 220В, ремешок для переноски. ГОСТ 4677-82.
Количество:	22
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Светодиодный фонарь, материал корпуса - пластик + алюминий, световой поток - 1500 лм, дальность светового луча 1000 м, тип питания аккумулятор 4В 6000мАч, тип заряда от сети 220В, размеры 220x170 мм, вес 1,5кг. Время работы до 9 часов в экономе режиме и до 5 часов в максимальном. Комплектация: фонарь-прожектор, зарядное устройство от сети 220В, ремешок для переноски. ГОСТ 4677-82.
Номер пункта плана:	№ 87138416
Наименование пункта плана:	Тележка

Описание пункта плана:	ручная, четырехколесная
Дополнительное описание пункта плана:	Тележка платформенная. Размеры-800x1200мм, грузоподъемность 555кг, вес 20кг, тип колес : литые резиновые, тип тележки: платформенная. ГОСТ 12847-67
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тележка платформенная. Размеры-800x1200мм, грузоподъемность 555кг, вес 20кг, тип колес : литые резиновые, тип тележки: платформенная. ГОСТ 12847-67
Номер пункта плана:	№ 87153797
Наименование пункта плана:	Проволока
Описание пункта плана:	из углеродистой стали, холодноотянутая, диаметр 1,05-3 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Проволока вязальная Ø 1,5мм, стальная. ГОСТ 3282-74.
Количество:	15
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Проволока вязальная Ø 1,5мм, стальная. ГОСТ 3282-74.
Номер пункта плана:	№ 87153768
Наименование пункта плана:	Проволока

Описание пункта плана:	из углеродистой стали, холодноотянутая, диаметр 1,05-3 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Проволока вязальная Ø 1мм, стальная. ГОСТ 3282-74.
Количество:	12
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Проволока вязальная Ø 1мм, стальная. ГОСТ 3282-74.
Номер пункта плана:	№ 87144111
Наименование пункта плана:	Паронит
Описание пункта плана:	марка ПОН-Б
Дополнительное описание пункта плана:	Паронит листовой, толщина 2 мм, максимально допустимая температура +450°C, плотность 1,7-2,0 г/см3. ГОСТ 7338-90.
Количество:	26
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Паронит листовой, толщина 2 мм, максимально допустимая температура +450°C, плотность 1,7-2,0 г/см3. ГОСТ 7338-90.
Номер пункта плана:	№ 87138443
Наименование пункта плана:	Тележка
Описание пункта плана:	ручная, четырехколесная

Дополнительное описание пункта плана:	Тележка грузовая. Объем кузова: 200 л. Материал кузова: сталь. Вес нетто: 17 кг. Максимальная нагрузка: 200 кг. Длина кузова 900 мм, ширина 470 мм, высота 220 мм. Количество колес- четыре, тип колеса пневматическое. Колеса на подшипнике. ГОСТ 12847-67
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тележка грузовая. Объем кузова: 200 л. Материал кузова: сталь. Вес нетто: 17 кг. Максимальная нагрузка: 200 кг. Длина кузова 900 мм, ширина 470 мм, высота 220 мм. Количество колес- четыре, тип колеса пневматическое. Колеса на подшипнике. ГОСТ 12847-67
Номер пункта плана:	№ 87144358
Наименование пункта плана:	Паронит
Описание пункта плана:	марка ПОН-Б
Дополнительное описание пункта плана:	Паронит листовой толщина 3мм, максимальная температура 450 °С, плотность 1,7-2,0 г/см ³ . ГОСТ 7338-90.
Количество:	25
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Паронит листовой толщина 3мм, максимальная температура 450 °С, плотность 1,7-2,0 г/см ³ . ГОСТ 7338-90.
Номер пункта плана:	№ 87144386
Наименование пункта плана:	Паронит
Описание пункта плана:	марка ПОН-Б

Дополнительное описание пункта плана:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д 15. ГОСТ 7338-90.
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д 15. ГОСТ 7338-90.
Номер пункта плана:	№ 87147169
Наименование пункта плана:	Паронит
Описание пункта плана:	марка ПОН-Б
Дополнительное описание пункта плана:	Прокладка паронитовая, толщина 1мм, для алюминиевых/ биметаллических радиаторов 1" ГОСТ 7338-90.
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прокладка паронитовая, толщина 1мм, для алюминиевых/ биметаллических радиаторов 1" ГОСТ 7338-90.
Номер пункта плана:	№ 87146712
Наименование пункта плана:	Паронит
Описание пункта плана:	марка ПОН-Б
Дополнительное описание пункта плана:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д65. ГОСТ 7338-90.
Количество:	76

Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д65. ГОСТ 7338-90.
Номер пункта плана:	№ 87146391
Наименование пункта плана:	Паронит
Описание пункта плана:	марка ПОН-Б
Дополнительное описание пункта плана:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д50. ГОСТ 7338-90
Количество:	76
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д50. ГОСТ 7338-90
Номер пункта плана:	№ 87146815
Наименование пункта плана:	Паронит
Описание пункта плана:	марка ПОН-Б
Дополнительное описание пункта плана:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д100. ГОСТ 7338-90.
Количество:	77
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6

Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д100. ГОСТ 7338-90.
Номер пункта плана:	№ 87146858
Наименование пункта плана:	Паронит
Описание пункта плана:	марка ПОН-Б
Дополнительное описание пункта плана:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д125. ГОСТ 7338-90
Количество:	77
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д125. ГОСТ 7338-90
Номер пункта плана:	№ 87146751
Наименование пункта плана:	Паронит
Описание пункта плана:	марка ПОН-Б
Дополнительное описание пункта плана:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д80. ГОСТ 7338-90
Количество:	78
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6

Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д80. ГОСТ 7338-90
Номер пункта плана:	№ 87144431
Наименование пункта плана:	Паронит
Описание пункта плана:	марка ПОН-Б
Дополнительное описание пункта плана:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д 25 ГОСТ 7338-90.
Количество:	56
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д 25 ГОСТ 7338-90.
Номер пункта плана:	№ 87153265
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	пылеулавливающий
Дополнительное описание пункта плана:	Фильтр складчатый из полиэстера (доукомплектация пылесоса Bosch GAS 25). СТ РК ГОСТ Р 50553-2010
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6

Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Фильтр складчатый из полиэстера (доукомплектация пылесоса Bosch GAS 25). СТ РК ГОСТ Р 50553-2010
Номер пункта плана:	№ 87137518
Наименование пункта плана:	Фонарь
Описание пункта плана:	светодиодный
Дополнительное описание пункта плана:	Фонарь светодиодный, аккумуляторный, налобный, мощностью не менее 3 Вт, световой поток - 160 лм, дальность светового луча не менее 100 м, 3 режима: 100%-50%-строб. ГОСТ 4677-82.
Количество:	22
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Фонарь светодиодный, аккумуляторный, налобный, мощностью не менее 3 Вт, световой поток - 160 лм, дальность светового луча не менее 100 м, 3 режима: 100%-50%-строб. ГОСТ 4677-82.
Номер пункта плана:	№ 87144407
Наименование пункта плана:	Паронит
Описание пункта плана:	марка ПОН-Б
Дополнительное описание пункта плана:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д 20. ГОСТ 7338-90
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6

Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д 20. ГОСТ 7338-90
Номер пункта плана:	№ 87147139
Наименование пункта плана:	Паронит
Описание пункта плана:	марка ПОН-Б
Дополнительное описание пункта плана:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д200. ГОСТ 7338-90.
Количество:	11
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прокладка паронитовая толщина 3 мм (кольцо) д200. ГОСТ 7338-90.
Номер пункта плана:	№ 87154062
Наименование пункта плана:	Картридж
Описание пункта плана:	для системы очистки воды, фильтрующий
Дополнительное описание пункта плана:	Картридж механической очистки холодной воды от нерастворимых примесей (более 10мкм) для фильтров pp10BV. Согласно Национальному и/или Межгосударственному стандарту.
Количество:	24
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6

Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Картридж механической очистки холодной воды от нерастворимых примесей (более 10мкм) для фильтров pp10BV. Согласно Национальному и/или Межгосударственному стандарту.
Номер пункта плана:	№ 87147369
Наименование пункта плана:	Водонагреватель
Описание пункта плана:	накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительное описание пункта плана:	Водонагреватель, объем 20л. Мощность 1,5кВт, количество режимов нагрева 1шт. Время нагрева всего объема ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$). напряжение 220В. Габаритные размеры: Ширина 414 мм, диаметр 330 мм. Вес 11 кг. ГОСТ 33869-2016
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г. Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Водонагреватель, объем 20л. Мощность 1,5кВт, количество режимов нагрева 1шт. Время нагрева всего объема ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$). напряжение 220В. Габаритные размеры: Ширина 414 мм, диаметр 330 мм. Вес 11 кг. ГОСТ 33869-2016
Номер пункта плана:	№ 87153850
Наименование пункта плана:	Канат
Описание пункта плана:	из хлопчатобумажной пряжи, диаметр 8-112 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Канат веревка диаметром 12 мм, разрывная нагрузка 595кг, обладает устойчивостью к теплу и ультрафиолету, имеет антисептические свойства, мало растяжим, выдерживает высокие нагрузки. ГОСТ 2688-80.
Количество:	250
Единица измерения:	Метр

Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік ел, 6
Срок поставки:	С момента заключения договора в течение 30 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Канат веревка диаметром 12 мм, разрывная нагрузка 595кг, обладает устойчивостью к теплу и ультрафиолету, имеет антисептические свойства, мало растяжим, выдерживает высокие нагрузки. ГОСТ 2688-80.