# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17942554-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Басқа материалдық құндылықтарды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 83153923-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Фара |
| **Лоттың сипаттауы:** | арнайы және мамандандырылған техника үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | 802E 1BL 008 193-011 үшін жақын жарық фарасы |
| **Саны, көлемі:** | 10 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Солтүстік өнеркәсіптік аймақ 258 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Жеткізу Мемлекеттік сатып алу порталында өтінім түскеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде күтіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілер тізіліміне енгізілген болса, жеткізу Мемлекеттік сатып алу порталында өтінім түскеннен кейін 60 күнтізбелік күн ішінде күтіледі. |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | 90 мм галогендік төмен жарық фаралар модулі (Hella 1bl 008 193-011 / 802E). СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ МАҚСАТЫ: диаметрі 90 мм кіріктірілген қысқа жарықты автомобиль фарасының оптикалық модулі (DE-линза) тәуліктің қараңғы уақытында және қолайсыз метеорологиялық жағдайларда қарсы келе жатқан көлік жүргізушілерін соқыр етпестен жол төсемін қауіпсіз жарықтандыруды қамтамасыз ету үшін айқын хиароскуро шекарасы (СТГ) бар нормаланған жарық ағынын қалыптастыруға арналған. Бұйым бас оптикаға коммерциялық жүк автомобильдерін, автобустарды, ауыл шаруашылығы техникасын, жол-құрылыс машиналарын, сондай-ақ арнайы техниканы және 90 мм линзаланған модульдері бар тауашасы бар троллейбустарды/ трамвайларды орнатуға арналған. Қолдану және үйлесімділік: автобустар (MAZ, paz, Nefaz, LIAZ, Yutong, HIGER), жүк көліктері мен арнайы жабдықтар (MAZ, CAMAZ, MAN, DAF, Volvo, Scania, Terex, JCB), троллейбустар мен трамвайлар, сондай-ақ реттелетін және шағын көлемді оптика. Өнімнің каталог нөмірі-Hella 1bl 008 193-011 (1BL008193011, 008193011), халықаралық белгілеу/гомологтау түрі — 802E / E1 1098. Дизайн ерекшеліктері мен материалдары: модуль алюминий қорытпасынан жасалған құйылған ыстыққа төзімді металдандырылған рефлектордан (рефлектордан), жоғары мөлдірлігі мен жарық өткізгіштігі бар оптикалық фокустық шыны линзадан, СТГ металл перделерінен (оң жақ қозғалыс, реттеуге байланысты оң руль / сол руль), болаттан жасалған тот баспайтын болаттан жасалған бекіту сақинасынан және ылғалдан қорғайтын артқы резеңке тығыннан тұрады. Жертөле картриджі діріл жүктемелері кезінде фокустық қашықтықтың жылжуын болдырмай, шамды сенімді бекітуге арналған. Корпус линза блогында конденсацияның пайда болуын болдырмау үшін гидрофобты клапанмен желдету жүйесімен жабдықталған. Техникалық және пайдалану сипаттамалары: қолданылатын шамның түрі-галогендік H7 (PX26d негізі). Номиналды жұмыс кернеуі-12В немесе 24В (Орнатылатын шамның түрімен анықталады H7 12V 55W немесе H7 24V 70W). Линзаның отырғызу диаметрі-90 мм. Жарық тарату түрі-төмен жарық (DE / Ellipsoid system). Құрылымдық түрі-биіктігі мен көкжиегі реттелетін ендірілген модуль. Шаң мен ылғалдан қорғау класы - IP67 (тұрақты тозаңдатқыш орнатылған кезде шаңнан және мәжбүрлі суға батырудан толық қорғаныс). Жалпы өлшемдері (диаметрі х тереңдігі) — 104 х 150 мм.шамсыз Модульдің массасы — 0,55–0,65 кг аспайды. жұмыс температурасының диапазоны -40°С — тан +85°С — қа дейін. Тауардың сапасы мен жай-күйіне қойылатын талаптар: тауар жаңа, түпнұсқа, пайдаланылмаған, сақталмаған, дәнекерлеу іздері, механикалық зақымданулар, линзаның чиптері, рефлектордың шағылысатын қабатының (хром жабынының) бұлттануы немесе қабыршақтануы болмауы тиіс. Барлық бекіту элементтері мен қону тесіктері қосымша өзгертулерсіз қону жақтауына штаттық монтаждау үшін дәл геометриялық пішінге ие болуы керек. Қаптама және құжаттама: жеткізу линза мен корпусты сызаттар мен соққылардан қорғайтын жеке зауыт қорабында жүзеге асырылады. Әрбір партия КО ТР 018/2011 "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы"паспортымен/ сәйкестік сертификатымен сүйемелденеді. Кепілдік мерзімі-пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 12 ай.Өнім беруші сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс. Кепілдік мерзімі: 12 ай Жеткізу кезінде тауар жаңа болуы керек, 2024 жылдан ерте емес. Жеткізу және түсіру |

| | |
|---|---|
| | жеткізушінің күшімен жүзеге асырылуы керек. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші өкілінің болуы міндетті (онсыз тауар қабылданбайды). Сатып алынатын тауардың ағымдағы қажеттілігі өндірістік қажеттілікке байланысты өзгерген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушінің атына осы Шартты орындауға байланысты айыппұл санкциялары мен залалдарын төлемей, тауарды толық көлемде не оның бір бөлігін сатып алу қажеттілігінің жоқтығы туралы хабарлама жібереді. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның 1-тармағының 2-тармағының 5-бабының шеңберінде Тапсырыс беруші Өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін тең мүмкіндіктер береді. Осыған байланысты, Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру сатысында әлеуетті өнім берушілермен консультациялық жұмыс жүргізбейді. |

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17942554-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение прочих материальных ценностей |
| **Номер лота:** | № 83153923-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Фара |
| **Описание лота:** | для специальной и специализированной техники |
| **Дополнительное описание лота:** | Фара ближнего света на 802E 1BL 008 193-011 |
| **Количество:** | 10 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Северная промзона 258 |
| **Срок поставки:** | Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок. |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Модуль фары ближнего света галогеновый 90 мм (Hella 1BL 008 193-011 / 802E). ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ: Встраиваемый оптический модуль автомобильной фары ближнего света (DE-линза) диаметром 90 мм предназначен для формирования нормированного светового потока с четкой светотеневой границей (СТГ) для обеспечения безопасного освещения дорожного полотна в темное время суток и при неблагоприятных метеорологических условиях без ослепления водителей встречного транспорта. Изделие предназначено для установки в головную оптику коммерческих грузовых автомобилей, автобусов, сельхозтехники, дорожно-строительных машин, а также спецтехники и троллейбусов/трамваев с нишей под 90-миллиметровые линзованные модули. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ И СОВМЕСТИМОСТЬ: Автобусы (МАЗ, ПАЗ, НеФАЗ, ЛИАЗ, Yutong, HIGER), грузовые автомобили и спецтехника (МАЗ, КАМАЗ, MAN, DAF, Volvo, Scania, TEREX, JCB), троллейбусы и трамваи, а также кастомная и мелкосерийная оптика. Каталожный номер изделия — Hella 1BL 008 193-011 (1BL008193011, 008193011), международное обозначение/тип омологации — 802E / E1 1098. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ: Модуль состоит из литого термостойкого металлизированного отражателя (рефлектора) из алюминиевого сплава, оптической фокусирующей стеклянной линзы с высокой прозрачностью и светопропусканием, металлический шторки СТГ (правостороннее движение, правый руль / левый руль в зависимости от регулировки), стального нержавеющего крепежного рамочного кольца и влагозащитного заднего резинового пыльника-заглушки. Патрон цоколя рассчитан на надежную фиксацию лампы с предотвращением смещения фокусного расстояния при вибрационных нагрузках. Корпус снабжен системой вентиляции с гидрофобным клапаном для предотвращения образования конденсата внутри линзового блока. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тип применяемой лампы — галогеновая H7 (цоколь PX26d). Номинальное рабочее напряжение — 12 В или 24 В (определяется типом устанавливаемой лампы H7 12V 55W или H7 24V 70W). Посадочный диаметр линзы — 90 мм. Тип светораспределения — ближний свет (DE / Ellipsoid system). Конструктивный тип — встраиваемый модуль с регулировкой по высоте и горизонту. Класс пыле- и влагозащиты — IP67 (полная защита от пыли и принудительного погружения в воду при установленном штатном пыльнике). Габаритные размеры (Диаметр x Глубина) — 104 x 150 мм. Масса модуля без лампы — не более 0,55–0,65 кг. Диапазон рабочих температур — от -40°C до +85°C. Омологация и соответствие нормам — ECE R112 (E-маркировка E1). ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И СОСТОЯНИЮ ТОВАРА: Товар должен быть новым, оригинальным, не бывшим в эксплуатации, не с хранения, без следов пайки, механических повреждений, сколов линзы, помутнения или отслоения отражающего слоя (хром-покрытия) рефлектора. Все элементы крепления и посадочные отверстия должны иметь точную геометрическую форму для штатного монтажа в посадочную рамку без дополнительных переделок. УПАКОВКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ: Поставка осуществляется в индивидуальной заводской коробке, предохраняющей линзу и корпус от царапин и ударов. Каждая партия сопровождается паспортом/ сертификатом соответствия ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.Поставщик в рамках исполнения договора о закупках должен предоставить документы, подтверждающие соответствие |

| | |
|---|---|
| | поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гарантийный период: 12 месяцев Товар при поставке должен быть новым, не ранее 2024 года изготовления. Доставка и разгрузка должна осуществляться силами поставщика. При поставке товара, обязательно присутствие представителя поставщика (без него товар приниматься не будет). В случае изменения текущей потребности приобретаемого товара, в связи с производственной необходимостью, Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление об отсутствии потребности в приобретении товара в полном объеме, либо части, без уплаты штрафных санкций и убытков Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора. В рамках действующей статьи 5 п.п.2 п.1 Закона «О государственных закупках», Заказчик предоставляет Поставщикам равные возможности для участия в государственных закупках. В связи с чем, не ведет консультативную работу с потенциальными Поставщиками на стадии осуществления государственных закупок. |