

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17768068-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение кафель напольный и клей в мешках
Лоттың нөмірі:	№ 87979558-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	сұйық шегелер
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Клей для кафельной плитки в мешках
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	234630100, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы а.
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 30 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Желім ішкі плиткаларды жабыстыруда керамикалық плиткаларды жабыстыруға арналған құрғақ құрылыс қоспасы болуы керек. 2. Қолданылу аясы: Ішкі. 3. Негіз түрі: бетон, цемент сылағы және өндіруші сәйкес желім үшін көрсеткен басқа минералды негіздер. 4. Құрғақ қоспаның түсі: сұр. 5. Желім класы: цемент негізіндегі плитка желімдеріне арналған қолданыстағы стандартқа сәйкес С1-ден төмен емес. 6. Негізге жабысу: С1 класының талаптарына сәйкес 0,5 МПа-дан кем емес. 7. Қоспа өндіруші көрсеткен жұмыс жағдайлары үшін қажетті ылғалға төзімділікке ие болуы керек. 8. Сумен араластырғаннан кейін ерітінді біртекті, пластикалық және кесектер мен бөгде қоспалардан таза болуы керек. 9. Желім өндіруші көрсеткен араластыру коэффициенттері, ерітіндіні жағу уақыты және орнату техникасы сақталған кезде плиткалардың негізге сенімді жабысуын қамтамасыз етуі керек. 10. Құрғақ қоспа өндіруші көрсеткен жарамдылық мерзімі ішінде пайдалануға жарамды болуы керек. 11. Қаптама: 25 кг зауытта жасалған, тығыздалған, жыртылмаған, тесілген, ылғалданған немесе басқа зақымдарсыз қапшық. 12. Қаптамада өнімнің атауы, өндірушісі, салмағы, қолданылуы, дайындау әдісі, жарамдылық мерзімі және сақтау шарттары туралы ақпарат болуы керек. 13. Өнім жаңа, пайдаланылмаған және жарамдылық мерзімі ішінде болуы керек. 14. Қоспа дұрыс емес сақтау жағдайларына немесе зақымдалған қаптамаға байланысты ылғалдану, қатаю немесе кесектер белгілерін көрсетсе, оны беруге болмайды. 2. Әрбір плитканың өлшемі 600 x 600 мм болуы керек. 3. Плитканың қалыңдығы кемінде 8 мм болуы керек. 4. Түсі бежевый, сұр немесе Тапсырыс берушімен келісілген басқа түсті болуы керек. 5. Беті күңгірт болуы керек. 6. Плиткалар еденде пайдалануға арналған және өндірушінің беріктікке, тозуға төзімділікке және пайдалану сипаттамаларына қойылатын талаптарына сәйкес келуі керек. 7. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жөнделмеген және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. 8. Плиткаларда жарықтар, сынықтар, деформациялар, деламациялар, жиектердің зақымдануы және сапасына, сыртқы түріне және орнатуға жарамдылығына әсер ететін басқа да көрінетін ақаулар болмауы керек. 9. Плиткалардың геометриялық өлшемдері өндіруші белгілеген мәлімделген сипаттамалар мен төзімділіктерге және қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес келуі керек. 10. Тауарларды тиеу, тасымалдау және сақтау кезінде олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін түпнұсқа қаптамада оралуы керек. 11. Қаптамада өндіруші, плитка өлшемі, қаптамадағы плиткалар саны және өндіруші көрсеткен басқа да сипаттамалар көрсетілуі тиіс. 12. Жеткізілген мөлшер келісімшарт талаптарына сәйкес келуі тиіс. Зақымдалған немесе ақаулы деп табылған кез келген тауарларды Жеткізуші келісімшартта көрсетілген тәртіпке сәйкес ауыстыруы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17768068-1
Наименование закупки:	Приобретение кафель напольный и клей в мешках
Номер лота:	№ 87979558-ЗЦП4
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	жидкие гвозди
Дополнительное описание лота:	Клей для кафельной плитки в мешках
Количество:	100
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	234630100, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Курмангазы
Срок поставки:	в течение 30 дней с момента действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Клей должен представлять собой сухую строительную смесь, предназначенную для приклеивания керамической плитки при выполнении внутренних облицовочных работ. 2. Область применения — внутренние помещения. 3. Тип основания: бетон, цементная штукатурка и другие минеральные основания, указанные изготовителем для соответствующего клея. 4. Цвет сухой смеси — серый. 5. Класс клея — не ниже С1 по применимому стандарту на цементные клеи для плитки. 6. Адгезия к основанию — не менее 0,5 МПа в соответствии с требованиями к классу С1. 7. Смесь должна обладать влагостойкостью, необходимой для предусмотренных изготовителем условий эксплуатации. 8. После затворения водой раствор должен быть однородным, пластичным, без комков и посторонних включений. 9. Клей должен обеспечивать надежное сцепление плитки с основанием при соблюдении пропорций смешивания, времени использования раствора и технологии укладки, установленных изготовителем. 10. Сухая смесь должна быть пригодна к применению в пределах срока годности, указанного изготовителем. 11. Упаковка — заводской мешок массой 25 кг, герметичный, без разрывов, проколов, следов намокания и иных повреждений. 12. На упаковке должна содержаться информация о наименовании продукции, изготовителе, массе, назначении, способе приготовления, сроке годности и условиях хранения. 13. Товар должен быть новым, неиспользованным, с неистекшим сроком годности. 14. Не допускается поставка смеси с признаками увлажнения, затвердевания, образования комков вследствие нарушения условий хранения или повреждения упаковки.