

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17757702-1
Сатып алудың атауы:	Жапсырмалар шығаратын принтер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88127820-3ЦП1
Лоттың атауы:	Термопринтер
Лоттың сипаттауы:	заттаңбаларды басып шығаруға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жапсырма басып шығаруға арналған принтер
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Әуезов даңғылы, 26
Жеткізу мерзімі:	Шарттық келісім бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Басып шығару принтері. Термопринтер штрих-кодтарды, мәтіндік ақпаратты, графиканы және QR кодтарын басып шығаруға арналған. Ол сауда, логистика, қоймалар, дәріханалар мен тамақтану орындарында тауарларды таңбалау және чектерді басып шығару үшін қолданылады Термопринтер 1D және QR кодтарын басып шығаруды қолдайды, 127 мм/сек жылдамдықпен жұмыс істейді, сапалы 203 dpi жапсырмаларын жасайды. Термопринтер Linux және Windows жүйелерімен үйлесімді. Ерекшеліктері термопринтер : - тікелей жылу тасымалдау әдісімен жапсырмаларды басып шығару; - монохромды жапсырмаларды басып шығару; - жапсырма параметрлерін автоматты түрде анықтауға арналған фотоэлектрлік сенсор; - шығын материалдарын ыңғайлы және жылдам ауыстыру. Техникалық сипаттамасы: Басып шығару: жапсырмаларды басып шығару режимі Ажыратымдылық: дюймге 203 нүкте Басып шығару әдісі: Тікелей термиялық басып шығару Максималды басып шығару жылдамдығы: 127 мм / с Максималды басып шығару ені: 76 мм Материал түрі: орамдағы Термоэтикеткалар Материалдың ені: 20~80 мм Материалдың қалыңдығы: 0.06 ~ 0.19 ММ Орам диаметрі: Макс. 82 мм Жүктеу әдісі: қағазды оңай жүктеу Жедел жады: 4 м Flash жады: 4 м Сенсор: баспа басының температура сенсоры / қағаздың соңы / қақпағы ашық / Саңылау Ақша жәшігі порты: бар Таңбалардың өлшемі: FONT 0 to font 8, K, TST24. BF2, TSS24. BF2 2D штрих-код: PDF417, QRcode, DataMatrix Эмуляция: TSPL Түрі байланыс: USB Баспа басының ресурсы кемінде: 30 км Қуат көзі: 24В тұрақты ток / 2,5а Жұмыс параметрлері: 5 × 45°C ылғалдылық 20 ~ 80% Сақтау параметрлері: -40 × 55 °C ылғалдылық 93-тен аспайды% Саны 4 дана. МЕМСТ 21776-87.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Өнім жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес, пайдаланылмаған, ақаулары жоқ, өндірушілер қарастырған функционалдылықты қамтамасыз етуі керек.2. Жеткізу мерзімі: өтінім бойынша 15 (он бес) күнтізбелік күн. Көрсетілген мерзім жеткізуді, пайдалануға беруді қамтиды. Жүргізілетін іс-қимылдардың әрқайсысына тараптар қол қоятын жеке акт (қабылдау-тапсыру актісі, пайдалануға беру актісі) міндетті түрде жасалады!3. Кепілдік мерзімі: пайдалануға берілгеннен кейін 12 ай (кепілдік талонын ұсыну).4. Жеткізу орны: Өскемен қаласы, Әуезов даңғылы, 26. |
|---|

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17757702-1
Наименование закупки:	Приобретение принтера для печати этикеток
Номер лота:	№ 88127820-ЗЦП1
Наименование лота:	Термопринтер
Описание лота:	для печати этикеток
Дополнительное описание лота:	Принтер для печати этикеток
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск пр.Ауэзова, 26
Срок поставки:	Согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Принтер печати. Термопринтер предназначен для печати штрих-кодов, текстовой информации, графики и QR-кодов. Он используется для маркировки товаров и печати чеков в сфере торговли, логистики, на складах, в аптеках и точках общественного питания. Термопринтер поддерживает печать 1D и QR кодов, работает на скорости до 127 мм/сек, создавая качественные этикетки с разрешением 203 dpi. Термопринтер совместим с системами Linux и Windows. Особенности термопринтера: - печать этикеток методом прямого термопереноса; - монохромная печать этикеток; - фотозлектрический сенсор для автоматического определения параметров этикетки; - удобная и быстрая замена расходников. Технические характеристики: Печать: Режим печати этикеток. Разрешение: 203 точек на дюйм. Метод печати: Прямая термопечать. Максимальная скорость печати: 127 мм/с. Максимальная ширина печати: 76 мм. Тип материала: Термоэтикетки в рулоне. Ширина материала: 20~80 мм. Толщина материала: 0.06 ~ 0.19 мм. Диаметр рулона: макс. 82 мм. Метод загрузки: Легкая загрузка бумаги. Оперативная память: 4 М. Flash память: 4 М. Сенсор: Датчик температуры печатающей головки / Конец бумаги / Крышка открыта / Зазор. Порт денежного ящика: есть. Размер символов: FONT 0 to FONT 8, K, TST24.BF2, TSS24.BF2. 2D штрих-код: PDF417 QRCODE DataMatrix. Эмуляция: TSPL. Тип соединение: USB. Ресурс печатающей головки не менее: 30 км. Блок питания: 24 В постоянного тока / 2,5 А. Рабочие параметры: 545°C Влажность 20 ~ 80%. Параметры хранения: -4055 °C Влажность не более 93%. Количество 4 шт. ГОСТ 21776-87. 1. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года, не бывшим в использовании, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренную производителями функциональность. 2. Срок поставки: 15 (пятнадцать) календарных дней по заявке. Указанный срок включает поставку, ввод в эксплуатацию. На каждое из производимых действий составляется отдельный акт, подписываемый сторонами (акт приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию) ОБЯЗАТЕЛЬНО! 3. Гарантийный срок: 12 месяцев после ввода в эксплуатацию (предоставить гарантийный талон). 4. Место поставки: г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова, 26.

