

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17785420-1
Сатып алудың атауы:	Спорттық-ойын гимнастикалық кешені сатып алу техникалық ерекшелік сәйкес (шведкая стенка)
Лоттың нөмірі:	№ 87543860-ОИ2
Лоттың атауы:	Швед қабырғасы
Лоттың сипаттауы:	балалар спорт және ойын алаңына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрмелеуге арналған торы, қолжүргісі (рукоход), маты және орнату қызметтері бар спорттық-ойын гимнастикалық кешені (Швед қабырғасы).
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	274857100, Батыс Қазақстан облысы, Казталовка ауданы, Қошанкөл а. ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Казталовка ауданы, Қошанкөл а.,
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Сатып алынатын тауардың атауы: Өрмелеуге арналған торы, қолжүргісі (рукоход), маты және орнату қызметтері бар спорттық-ойын гимнастикалық кешені (Швед қабырғасы). 1. Нормативтік-құқықтық, техникалық және санитарлық база • Қауіпсіздік стандарттарына сәйкестік: Тауар ЕАЭО 042/2017 «Балалар ойын алаңдарына арналған жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Техникалық регламентінің, МЕМСТ (ГОСТ) Р 52169-2012 және МЕМСТ (ГОСТ) Р 56435-2015 (Швед қабырғаларының қауіпсіздік талаптары мен сынақ әдістері) талаптарына қатаң сәйкес келуі тиіс. • Санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік: Кешенді өндіруде пайдаланылатын барлық материалдар (металл, қорғаныш-декоративтік полимерлік жабын, массаждық баспалдақтардың пластигі, мат қаптамасының ПВХ/винилилі былғарысы, маттың толтырғышы) экологиялық қауіпсіз, гипоаллергенді және мектепке дейінгі балалар мекемелерінде пайдалануға рұқсат етілген болуы тиіс. • Сертификаттау: Өнім беруші тауарды тапсыру кезінде жабдықтың жеткізілетін сериялық моделіне қолданыстағы сәйкестік сертификатын / ЕАЭО декларациясын ұсынуға міндетті. • Конструкцияның қауіпсіздігі: Өнім жарақаттанудан қауіпсіз болуы керек. Қосылыс орындары мен құбырлардың ұштары дөңгелектелген пластикалық бітеуіштермен (заглушка) қорғалуы тиіс. Өткір жиектердің, сынықтардың немесе қылқандардың болуына жол берілмейді. 2. Техникалық және конструкциялық сипаттамалары Жеткізілетін тауар келесі параметрлерге сәйкес келуі немесе олардан асып түсуі тиіс: - Кешен түрі: Балалардың спорттық-ойын кешені, құрамалы-жиналмалы, модульдік типті. - Мақсаты: Мектепке дейінгі ұйымдар мен бөбекжай-бақшалардың ойын бөлмелері мен спорт залдарына арналған. - Орналастырылуы: Ғимарат ішінде (жабық контур). - Бекіту түрі: Қабырғалық (ғимараттың көтергіш қабырғасына шығарылатын кронштейндермен бекітіледі). - Қаңқаның негізгі материалы: Жоғары берік металл (полимерлі-ұнтақты жабыны бар болат профиль және құбырлар). - Баспалдақ түрі: Металл, арнайы пластикалық бедерлі сырғанауға қарсы жабыны бар (моториканы дамытуға арналған массаждық баспалдақтар). - Кешеннің биіктігі: 2180 мм-ден 2220 мм-ге дейін. - Кешеннің ені: 840 мм-ден 880 мм-ге дейін. - Кешеннің ұзындығы (тереңдігі): 1490 мм-ден 1550 мм-ге дейін (қолжүргісі мен тордың шығуын ескере отырып). - Кешеннің салмағы (матсыз): 32 кг-нан кем емес және 35 кг-нан асып кетпейді. - Максималды жүктеме: Металл конструкциясына: 100 кг-нан кем емес (200 кг-ға дейінгі жүктемемен сыналған); аспалы элементтерге: 50 кг-нан кем емес. - Турникті реттеу: Стационарлы, бекітілген (бекіту биіктігі өзгермейді), турникті ұстау — кең.

- Түстік орындалуы: Бейтарап/пастельді түстер (қаңқаның негізгі түсі — сұр/ашық сұр).

3. Лоттың жиынтықталуы (кешеннің құрамы)

Кешен бір жиынтықпен келесі құрамда жеткізілуі тиіс:

1. Швед қабырғасы (саты): Массаждық баспалдақтары бар металл қаңқа.

2. Қолжүргісі (рукоход): Швед қабырғасына қатты қосылған жоғарғы көлденең қаңқа.

3. Қозғалмайтын турник: Тартылуға арналған, кең ұстағышы және эргономикалық тұтқалары бар.

4. Өрмелеуге арналған тор (арқанды лаз): Созылуға төзімді, берік көп талшықты капрон/полиамид шнурдан жасалған.

5. Гимнастикалық сақиналар: 1 жұп (биіктігі реттелетін арқандардағы соққыға төзімді пластик).

6. Арқан (канат): 1 дана, табиғи мақта-матадан жасалған, диаметрі 26 мм-ден кем емес, төменгі шеті қорғалған.

7. Гимнастикалық трапеция: 1 дана, реттелетін аспалардағы ағаш немесе пластик көлденең ағаш.

8. Гимнастикалық мат (жиынтықта):

- Өлшемдері: ұзындығы 150 см (± 2 см), ені 100 см (± 2 см), қалыңдығы 6 см (± 0.5 см).

- Қаптама материалы: тозуға төзімді винилискожа/тент матасы (дезинфекциялауға және жууға оңай беріледі).

- Толтырғыш: тығыздығы жоғары көбік полиуретан (поролон) немесе пенополиэтилен.

- Түсі: сұр (кешеннің түсіне сәйкес).

9. Бекіту элементтері: Толық монтаждау жиынтығы (метиздер, анкерлер, дюбельдер, қабырғаға сенімді бекітуге арналған кронштейндер).

4. Жинау және монтаждау талаптары (Өнім берушінің күшімен орнату)

- Өнім берушінің міндеттері: Өнім беруші Тапсырыс берушінің объектісінде спорттық кешенді жеткізуді, түсіруді, қабатқа көтеруді, толық жинауды және стационарлық монтаждауды (бекітуді) жүзеге асырады.

- Монтаждауға қойылатын талаптар: Монтаждау дайындаушы зауыттың нұсқаулығына сәйкес, сертификатталған анкерлік бекіткіштерді қолдана отырып жүргізілуі тиіс. Конструкция қабырға мен еденге қатты бекітілуі керек, кішігірім бос орындарға (люфт), теңселуге немесе саңылауларға жол берілмейді.

- Жұмыстардың қауіпсіздігі: Жинау-монтаждау жұмыстарын Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен қауіпсіздік техникасы нормаларын сақтай отырып, Өнім берушінің білікті қызметкерлері орындайды. Монтаждау аяқталғаннан кейін Өнім беруші құрылыс қоқыстарын (қаптама гофрокартонды, үлдір кесінділерін) жинауды және шығаруды жүзеге асыруға міндетті.

5. Жеткізу, қаптау және қабылдау талаптары (Құжаттама)

- Тауардың күйі: Тауар жаңа, пайдалануда болмаған, қалпына келтірілмеген, зауытта өндірілген, 2025/2026 жылдан ерте шығарылмаған болуы тиіс.

- Қаптамасы: Тығыз бес қабатты гофрокартоннан жасалған түпнұсқа зауыттық қорап. Конструкцияның әрбір элементі тасымалдау кезінде полимерлік жабынның зақымдануын болдырмау үшін қорғаныш үлдірге (пленка) қапталуы тиіс.

- Жеткізу кезіндегі міндетті құжаттар: Тауарды тапсыру және қабылдау-тапсыру актісіне қол қою кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге келесі құжаттарды ұсынуға міндетті:

1. Орыс және мемлекеттік тілдердегі пайдалану және жинау жөніндегі нұсқаулығы бар бұйымның паспорты.

2. Кепілдік талоны.

3. Сәйкестік сертификаты / ЕАЭО декларациясы.

4. Материалдардың қауіпсіздігін және олардың мектепке дейінгі ұйымдарға арналған санитарлық нормаларға сәйкестігін растайтын халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті органның қолданыстағы Санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы (немесе Сараптамалық қорытындысы). Санитарлық құжаттар ұсынылмаған жағдайда тауар қабылданбайды.

- Кепілдік: Өнім беруші қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай бойы тауардың сапасына және монтаждау қосылыстарының сенімділігіне кепілдік береді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17785420-1
Наименование закупки:	Приобретение спортивно-игрового гимнастического комплекса (шведской стенки) в соответствии с техническими характеристиками.
Номер лота:	№ 87543860-ОИ2
Наименование лота:	Стенка шведская
Описание лота:	для детской спортивной и игровой площадки
Дополнительное описание лота:	Комплекс спортивно-игровой гимнастический (Шведская стенка) с сеткой для лазания, рукоходом, матом и услугами по установке.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274857100, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Кошанколь КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Кошанколь,
Срок поставки:	в течение 15 дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование закупаемого товара: Комплекс спортивно-игровой гимнастический (Шведская стенка) с сеткой для лазания, рукоходом, матом и услугами по установке. 1. Нормативно-правовая, техническая и санитарная база • Соответствие стандартам безопасности: Товар должен строго соответствовать требованиям Технического регламента ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ Р 56435-2015 (Требования безопасности и методы испытаний шведских стенок). • Санитарно-эпидемиологическая безопасность: Все материалы, используемые при производстве комплекса (металл, защитно-декоративное полимерное покрытие, plastic массажных ступеней, ПВХ/винилискожа чехла мата, наполнитель мата), должны быть экологически безопасными, гипоаллергенными и разрешенными для использования в детских дошкольных учреждениях. • Сертификация: Поставщик обязан предоставить действующий сертификат соответствия / декларацию ЕАС на поставляемую серийную модель оборудования. • Безопасность конструкции: Изделие должно быть травмобезопасным. Места соединений и торцы труб должны быть защищены округлыми пластиковыми заглушками. Наличие острых кромок, сколов или заусенцев не допускается. 2. Технические и конструктивные характеристики Поставляемый товар должен соответствовать или превосходить следующие параметры: - Тип комплекса: Детский спортивно-игровой комплекс, сборно-разборный, модульного типа. - Назначение: Для игровых комнат, спортивных залов дошкольных организаций и яслей-садов. - Размещение: Внутри помещений (закрытый контур). - Тип крепления: Пристенный (фиксируется к несущей стене здания выносными кронштейнами). - Основной материал каркаса: Высокопрочный металл (стальной профиль и трубы с полимерно-порошковым покрытием). - Тип ступеней: Металлические, со специальным пластиковым рельефным противоскользящим покрытием (массажные ступени для развития моторики). - Высота комплекса: От 2180 мм до 2220 мм. - Ширина комплекса: От 840 мм до 880 мм. - Длина комплекса (глубина): От 1490 мм до 1550 мм (с учетом вылета рукохода и сетки). - Вес комплекса (без мата): Не менее 32 кг и не более 35 кг. - Максимальная нагрузка: На металлическую конструкцию: не менее 100 кг (испытано нагрузкой до 200 кг); на навесные элементы: не менее 50 кг. - Регулировка турника: Стационарный, фиксированный (без изменения высоты крепления), хват турника — широкий. - Цветовое исполнение: Нейтральные/пастельные тона (основной цвет каркаса — серый/светло-серый).

3. Комплектация лота (состав комплекса)

Комплекс должен поставляться единым набором в следующей комплектации:

1. Шведская стенка (лестница): Металлическая рама с массажными ступенями.
2. Рукоход: Верхняя горизонтальная рама, жестко соединенная со шведской стенкой.
3. Турник неподвижный: Для подтягиваний, с широким хватом и эргономичными ручками.
4. Сетка для лазания (веревочный лаз): Изготовлена из прочного многожильного капронового/полиамидного шнура, устойчивого к растяжению.
5. Гимнастические кольца: 1 пара (ударопрочный пластик на регулируемых по высоте канатах).
6. Канат: 1 шт., натуральный хлопчатобумажный, диаметром не менее 26 мм, с защитой нижнего края.
7. Трапеция гимнастическая: 1 шт., деревянная или пластиковая перекладина на регулируемых подвесах.
8. Мат гимнастический (в комплекте):
 - Размеры: длина 150 см (± 2 см), ширина 100 см (± 2 см), толщина 6 см (± 0.5 см).
 - Материал чехла: износостойкая винилискожа/тентовая ткань (легко поддается дезинфекции и мытью).
 - Наполнитель: пенополиуретан (поролон повышенной плотности) или пенополиэтилен.
 - Цвет: серый (под тон комплекса).
9. Крепежные элементы: Полный монтажный комплект (метизы, анкеры, дюбели, кронштейны для надежной фиксации к стене).

4. Требования к сборке и монтажу (Установка силами Поставщика)

- Обязанности поставщика: Поставщик осуществляет доставку, разгрузку, подъем на этаж, полную сборку и стационарный монтаж (крепление) спортивного комплекса на объекте Заказчика.
- Требования к монтажу: Монтаж должен осуществляться строго в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, с использованием сертифицированного анкерного крепежа. Конструкция должна быть жестко зафиксирована к стене и полу, исключая малейшие люфты, качания или зазоры.
- Безопасность работ: Сборочно-монтажные работы выполняются квалифицированным персоналом Поставщика с соблюдением норм техники безопасности в присутствии представителя Заказчика. После завершения монтажа Поставщик обязан провести уборку и вынос строительного мусора (упаковочного гофрокартона, обрезков плёнки).

5. Требования к поставке, упаковке и приемке (Документация)

- Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, заводского производства, выпущенным не ранее 2025/2026 года.
- Упаковка: Оригинальная заводская коробка из плотного пятислойного гофрокартона. Каждый элемент конструкции должен быть упакован в защитную пленку для исключения повреждения полимерного покрытия при транспортировке.
- Обязательные документы при поставке: При передаче товара и подписании акта приема-передачи Поставщик обязан предоставить Заказчику:
 1. Паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации и сборке на русском и государственном языках.
 2. Гарантийный талон.
 3. Сертификат соответствия / Декларацию ЕАС.
 4. Действующее Санитарно-эпидемиологическое заключение (или Экспертное заключение уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения), подтверждающее безопасность материалов и их соответствие санитарным нормам для дошкольных организаций. Товар без предоставления санитарных документов приемке не подлежит.
- Гарантия: Поставщик гарантирует качество товара и надежность монтажных соединений в течение не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.