

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16568623-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық мақсаттағы тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 84262502-3ЦП1
Лоттың атауы :	Каска
Лоттың сипаттауы:	пластмассадан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құрылыс шлемі. Қорғаныш каскасы — басты механикалық зақымданулардан және ылғалдан қорғауға арналған. Тоқыма амортизаторы бар әмбебап модель құрылыс алаңында, өндірісте және бас жарақаты қаупі бар басқа да орындарда қолдануға жарамды. ГОСТ EN 397-2012, ГОСТ 12.4.207-99, ТР ТС 019/2011 Артықшылықтары: Сенімділік — каска соққыға төзімді және кең температуралық диапазонға (-20°С-тан +50°С-қа дейін) шыдамды пластмассадан (ПНД) жасалған Арнайы козырек — көзге түсетін ашық күн сәулесінің әсерін азайтады Реттелетін бас бауы — касканы 52-ден 62-ге дейінгі бас өлшеміне сай реттеуге болады, бұл оның басынан түспеуін қамтамасыз етеді Әмбебап бекіту ойықтары — қажет болған жағдайда құрылысқа арналған құлаққаптар мен қорғаныш қалқандарын бекітуге мүмкіндік береді Желдету тесіктері — жұмыс барысында бастың желдетілуін қамтамасыз етеді Жиынтықтама: Қорғаныш каскасы — 1 дана.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрылыс шлемі. Қорғаныш каскасы — басты механикалық зақымданулардан және ылғалдан қорғауға арналған. Тоқыма амортизаторы бар әмбебап модель құрылыс алаңында, өндірісте және бас жарақаты қаупі бар басқа да орындарда қолдануға жарамды. ГОСТ EN 397-2012, ГОСТ 12.4.207-99, ТР ТС 019/2011 Артықшылықтары: Сенімділік — каска соққыға төзімді және кең температуралық диапазонға (-20°С-тан +50°С-қа дейін) шыдамды пластмассада (ПНД) жасалған Арнайы козырек — көзге түсетін ашық күн сәулесінің әсерін азайтады Реттелетін бас бауы — касканы 52-ден 62-ге дейінгі бас өлшеміне сай реттеуге болады, бұл оның басынан түспеуін қамтамасыз етеді Әмбебап бекіту ойықтары — қажет болған жағдайда құрылысқа арналған құлаққаптар мен қорғаныш қалқандарын бекітуге мүмкіндік береді Желдету тесіктері — жұмыс барысында бастың желдетілуін қамтамасыз етеді Жиынтықтама: Қорғаныш каскасы — 1 дана.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16568623-1
Наименование закупки:	Товары хозяйственного назначения
Номер лота:	№ 84262502-ЗЦП1
Наименование лота:	Каска
Описание лота:	из пластмассы
Дополнительное описание лота:	Каска строительная. Каска защитная - предназначена для защиты головы от механических повреждений и влаги. Универсальная модель с текстильным амортизатором может использоваться на строительной площадке, производстве и других местах, где существует риск травмирования головы. Преимущества: Надежность — каска из пластмассы (ПНД), устойчивой к ударным воздействиям и широкому диапазону температур (от -20 до + 50 градусов Цельсия) Специальный козырек — головной убор снижает воздействие яркого солнечного света на глаза Регулируемое оголовье — каску можно отрегулировать под размер головы (с 52 по 62), чтобы она не спадала Универсальные слоты — при необходимости можно прикрепить строительные наушники и защитные щитки Вентиляционные отверстия — каска обеспечивает проветривание головы во время работы Комплектация: Каска 1 шт. ГОСТ EN 397-2012, ГОСТ 12.4.207-99, ТР ТС 019/2011
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакос, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Каска строительная. Каска защитная - предназначена для защиты головы от механических повреждений и влаги. Универсальная модель с текстильным амортизатором может использоваться на строительной площадке, производстве и других местах, где существует риск травмирования головы. Преимущества: Надежность — каска из пластмассы (ПНД), устойчивой к ударным воздействиям и широкому диапазону температур (от -20 до + 50 градусов Цельсия) Специальный козырек — головной убор снижает воздействие яркого солнечного света на глаза Регулируемое оголовье — каску можно отрегулировать под размер головы (с 52 по 62), чтобы она не спадала Универсальные слоты — при необходимости можно прикрепить строительные наушники и защитные щитки Вентиляционные отверстия — каска обеспечивает проветривание головы во время работы Комплектация: Каска 1 шт. ГОСТ EN 397-2012, ГОСТ 12.4.207-99, ТР ТС 019/2011
--	---