

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17332976-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу -Техникалық сипаттамаға мұқият назар аудару
Лоттың нөмірі:	№ 83270536-3ЦП1
Лоттың атауы :	Рөл ұштығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Рөл ұштығы газельға
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194039300, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Ақтоғай а. Х.Абдуллина 10
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама: ГАЗель автокөлігіне арналған көлденең рульдік тартқыштың рулдік ұшы Атауы: ГАЗель автокөлігіне арналған көлденең рульдік тартқыштың рулдік ұшы. Сипаттамасы: Көлденең рульдік тартқыштың рулдік ұшы ГАЗель автокөлігінің рульдік басқару жүйесінің бөлшегі болып табылады және рульдік механизмнен дөңгелектердің бұрылу жұдырықшаларына күш беру, көлік құралын басқару дәлдігін және рульдік басқару жүйесінің сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін арналған. Техникалық сипаттамалары: Қосалқы бөлшек түрі: көлденең рульдік тартқыштың рулдік ұшы; Қолданылу мақсаты: ГАЗель автокөлігінің рульдік басқару жүйесі үшін; Қолданылуы: ГАЗель автокөліктерінің тиісті үлгісі мен модификациясына сәйкес; Орындау түрі: сол және/немесе оң жақ рулдік ұшы (қажеттілігіне қарай); Құрылымы: шарлы топсалы механизм; Корпус материалы: жоғары берікті болат; Шарлы саусақ: шыңдалған болаттан жасалған; Қорғаныс элементі: ылғалға, шаңға және техникалық сұйықтықтардың әсеріне төзімді резеңке шаңнан қорғайтын қаптама (пыльник); Бұрандалы қосылыс: көлік құралы өндірушісінің зауыттық параметрлеріне сәйкес; Рульдік басқару элементтерінің сенімді бекітілуін, люфттердің болмауын және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Сапа талаптары: Жеткізілетін қосалқы бөлшек жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, механикалық зақымдары, жарықтары, деформациялары және пайдалану іздері болмауы тиіс. Өнім автокөлік өндірушісінің техникалық талаптарына сәйкес келуі және ГАЗель автокөлігінің тиісті модификациясымен толық үйлесімді болуы қажет. Жеткізу жиынтығы: Көлденең рульдік тартқыштың рулдік ұшы өндірушінің таңбасы бар зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Қосымша талап: Қосалқы бөлшектің сәйкестігі көлік құралының VIN-кодымен тексеру қажет.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17332976-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для предприятия (ВНИМАНИЕ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ)
Номер лота:	№ 83270536-ЗЦП1
Наименование лота:	Наконечник рулевой
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Наконечник рулевой на газель
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194039300, Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Актогай Х.Абдуллина 10
Срок поставки:	Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Рулевой наконечник поперечной рулевой тяги для автомобиля ГАЗель. Описание: Рулевой наконечник поперечной рулевой тяги предназначен для соединения элементов рулевого управления автомобиля ГАЗель, передачи усилия от рулевого механизма к поворотным кулакам колес, обеспечения точности управления и надежности работы рулевого управления. Технические характеристики: Вид запасной части: рулевой наконечник поперечной рулевой тяги; Назначение: система рулевого управления автомобиля ГАЗель; Применяемость: автомобили семейства ГАЗель (в соответствии с моделью и модификацией транспортного средства); Исполнение: левый и правый наконечник (в комплекте при необходимости); Тип соединения: шарнирное; Материал корпуса: высокопрочная сталь; Шаровой палец: закаленная сталь; Защитный элемент: резиновый пыльник, устойчивый к износу, влаге и воздействию технических жидкостей; Резьбовое соединение: согласно заводским параметрам производителя автомобиля; Должен обеспечивать надежную фиксацию элементов рулевого управления, отсутствие люфтов и безопасную эксплуатацию транспортного средства. Требования к качеству: Поставляемая запасная часть должна быть новой, ранее не использованной, не восстановленной, без механических повреждений, трещин, деформаций и следов эксплуатации. Изделие должно соответствовать техническим требованиям производителя автомобиля и обеспечивать полную совместимость с автомобилями ГАЗель соответствующей модификации. Комплект поставки: Рулевой наконечник поперечной рулевой тяги в заводской упаковке с маркировкой производителя.
--	---