

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17001141-1
Сатып алудың атауы:	МАЗ-500 КС-3577 қосалқы бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86289166-3ЦП1
Лоттың атауы :	Тұтасу
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сцепление в сборе на МАЗ-500. Түрі: қос дискілі, фрикционды, құрғақ. Қолданылуы: МАЗ-500 көліктері. Жетекші дискінің диаметрі: 400 мм (үйкеліс төсемдері). Қысым серіппесі түрі: диафрагма (немесе ескі үлгілерде орамды серіппелер). Ілініс жинағының құрамы (себет): Жетекші диск (қысым): Шойын, дискілерге қысымды қамтамасыз етеді. Жетекші дискілер: екі дана, фрикционды төсемдері бар. Муфтаның корпусы: Корпус, маховикке бекітілген. Қысым серіппесі: Диафрагма түрі. Муфтаны босатыңыз: подшипникті босатыңыз. ГОСТ 236-1005120-Д.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. Қонаев қ., Жұлдыз шағын ауданы, 1-ғимарат (Қонаев АПБ қоймасы)
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сцепление в сборе на МАЗ-500. Түрі: қос дискілі, фрикционды, құрғақ. Қолданылуы: МАЗ-500 көліктері. Жетекші дискінің диаметрі: 400 мм (үйкеліс төсемдері). Қысым серіппесі түрі: диафрагма (немесе ескі үлгілерде орамды серіппелер). Ілініс жинағының құрамы (себет): Жетекші диск (қысым): Шойын, дискілерге қысымды қамтамасыз етеді. Жетекші дискілер: екі дана, фрикционды төсемдері бар. Муфтаның корпусы: Корпус, маховикке бекітілген. Қысым серіппесі: Диафрагма түрі. Муфтаны босатыңыз: подшипникті босатыңыз. ГОСТ 236-1005120-Д. Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар: Кез келген жеткізілген тауарлар жаңа, пайдаланылмаған және пайдаланылмаған болуы керек. Тауарды жеткізгенге дейін тауар мен уақыт Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Тапсырыс берушінің қоймасына тауарларды түсіруді Жеткізуші жүзеге асырады.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17001141-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей на МАЗ-500 КС-3577
Номер лота:	№ 86289166-3ЦП1
Наименование лота:	Сцепление
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Сцепление в сборе на МАЗ-500. Тип: Двухдисковое, фрикционное, сухое. Применяемость: Автомобили МАЗ-500, 503, 504. Диаметр ведомых дисков: 400 мм (фрикционные накладки). Тип нажимной пружины: Диафрагменная (или цилиндрические пружины в старых модификациях). Состав сцепления в сборе (корзина): Ведущий диск (нажимной): Чугунный, обеспечивает прижим дисков. Ведомые диски: Две штуки, с фрикционными накладками. Кожух сцепления: Корпус, закрепляемый на маховике. Нажимная пружина: Диафрагменного типа. Муфта выключения: Выжимной подшипник. ГОСТ 236-1005120-Д.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев г. Қонаев, мкр. Жулдыз, строение 1 (склад РЭЧ г. Қонаев)
Срок поставки:	20 календарных дней со дня действия договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сцепление в сборе на МАЗ-500. Тип: Двухдисковое, фрикционное, сухое. Применяемость: Автомобили МАЗ-500, 503, 504. Диаметр ведомых дисков: 400 мм (фрикционные накладки). Тип нажимной пружины: Диафрагменная (или цилиндрические пружины в старых модификациях). Состав сцепления в сборе (корзина): Ведущий диск (нажимной): Чугунный, обеспечивает прижим дисков. Ведомые диски: Две штуки, с фрикционными накладками. Кожух сцепления: Корпус, закрепляемый на маховике. Нажимная пружина: Диафрагменного типа. Муфта выключения: Выжимной подшипник. ГОСТ 236-1005120-Д. Требования к Потенциальному поставщику: Любой поставляемый товар должен быть новым, не использованным, не бывший в употреблений. Перед поставкой товара, товар и время необходимо согласовать с Заказчиком. Разгрузка товара на складе Заказчика производится силами Поставщика.
--	--