

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17155810-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес электр тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 42194775-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	Техникалық сипаттамаға сәйкес электр тауарлар сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес электр тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі :	84574651
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Маңдай шам
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы ТОО «Институт геологических наук им.К.И.Сатпаева» 050010 г.Алматы, ул.Кабанбай батыра,уг.Валиханова 69/94
Жеткізу мерзімі:	Келісім- шартқа қол қойғанан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: қолшам (фонарь).Тұрпаты (түрі): маңдайға тағатын (налобный).Корпус материалы: ABSпластик.Шамның түрі: жарықдиод (светодиод).Жарықдиодтар саны: 2 дана.Жарықдиод моделі: COB, LED.Жарық ағыны: 300 лм-ден кем емес.Жарық сәулесінің қашықтығы: 50 м-ден кем емес.Қуаты: 3 Вт, 10 Вт-тан кем емес.Жарық түсі: ақ, қызыл.Жұмыс режимдерінің саны: 6 данадан көп емес.Қорек көзі: кірістірілген аккумуляторлық батарея (АКБ).Қорек элементтерінің пішін-факторы (формфакторы): Li-pol.Қорек элементтерінің саны: 1 дана.Автономды жұмыс уақыты: 4 сағаттан кем емес.Заряд деңгейінің индикаторы: бар.Аккумулятор сыйымдылығы: 1200 мА·сағ-тан кем емес.Аккумуляторды зарядтау уақыты: 2 сағаттан кем емес.Қосылуы: батырма (кнопка), сенсор.Ілуге арналған бекіткіштер: маңдайға бекіту таспасы.Зарядтау қосқышының (разъёмының) түрі: USB Type-C.Жинақталуы: аккумулятор, құжаттама, USB Type-C кабелі.Қосымша: еңкіштік бұрышын реттеу.Салмағы: 60 г-нан аспайды.
Лоттың нөмірі :	87018450
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Маңдай шамы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Кабанбай батырак-сі, Валиханова қиылысы 69/94
Жеткізу мерзімі:	Келісім- шартқа қол қойғанан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: қолшам (фонарь).Тұрпаты (түрі): маңдайға тағатын (налобный).Корпус материалы: ABSпластик.Шамның түрі: жарықдиод (светодиод).Жарықдиодтар саны: 2 дана.Жарықдиод моделі: COB, LED.Жарық ағыны: 300 лм-ден кем емес.Жарық сәулесінің қашықтығы: 50 м-ден кем емес.Қуаты: 3 Вт, 10 Вт-тан кем емес.Жарық түсі: ақ, қызыл.Жұмыс режимдерінің саны: 6 данадан көп емес.Қорек көзі: кірістірілген аккумуляторлық батарея (АКБ).Қорек элементтерінің пішін-факторы (формфакторы): Li-pol.Қорек элементтерінің саны: 1 дана.Автономды жұмыс уақыты: 4 сағаттан кем емес.Заряд деңгейінің индикаторы: бар.Аккумулятор сыйымдылығы: 1200 мА·сағ-тан кем емес.Аккумуляторды зарядтау уақыты: 2 сағаттан кем емес.Қосылуы: батырма (кнопка), сенсор.Ілуге арналған бекіткіштер: маңдайға бекіту таспасы.Зарядтау қосқышының (разъёмының) түрі: USB Type-C.Жинақталуы: аккумулятор, құжаттама, USB Type-C кабелі.Қосымша: еңкіштік бұрышын реттеу.Салмағы: 60 г-нан аспайды.
Лоттың нөмірі :	87018761
Лоттың атауы :	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Төбе шамшырақ
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Кабанбай батырак-сі, Валиханова қиылысы 69/94
Жеткізу мерзімі:	Келісім- шартқа қол қойғанан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Светодиодты (LED) төбе шамдалы (светильник)Шамдалдың түрі: светодиодты (LED), төбеге арналған.Тұтынатын қуаты: 55 Вт.Номиналды кернеуі: 220-240 В / 50 Гц.Жарық ағыны: 4200 Лм-ден кем емес.Түс температурасы: 4000 К - 4500 К (бейтарап ақ жарық).Бүлкілдеу (пульсация) коэффициенті: 1%-дан аз (жыпылықтаусыз).Түс беру индексі (CRI): Ra ≥ 80.Шашыратқыш түрі: күңгірт (опал) / поликарбонат, жарықтың біркелкі таралуын қамтамасыз етеді.Қорғаныс дәрежесі: IP20 / IP40 (құрғақ ішкі үй-жайларға арналған).Монтаждау тәсілі: сыртқа орнатуға (үстеме) арналған.Габариттік өлшемдері: 595 x 595 мм (стандарт 600x600).Корпус материалы: жұқа табақты болат / алюминий, түсі ақ/металлик.Светодиодтардың қызмет ету мерзімі: 30 000 - 50 000 сағаттан кем емес.

Лоттың нөмірі :	87018469
Лоттың атауы :	Изолента
Лоттың сипаттауы:	мақталы-маталы, біржақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жабысқақ таспа
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Кабанбай батырак-сі, Валиханова қиылысы 69/94
Жеткізу мерзімі:	Келісім- шартқа қол қойғанан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Оқшаулағыш таспа (изолента)Орамның ұзындығы: 10 метрден кем емес.Ені: 18 мм.Материалы: поливинилхлорид ПВХ.Түсі: ақ.
Лоттың нөмірі :	87005989
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГнг(А)-LS, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	3 ядролы мыс кәбілі
Саны, көлемі:	250
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Кабанбай батырак-сі, Валиханова қиылысы 69/94
Жеткізу мерзімі:	Келісім- шартқа қол қойғанан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	3 желілі монолитті мыс кабелі, қимасы 2,5 мм ² -ден кем емес (бағдар: ВВГ немесе баламасы)Тауар түрі: ПВХоқшаулағыштағы бір сымды (монолитті) мыс күштік кабелі.Сапа стандарты: МЕМСТ (ГОСТ) 31996-2012 және КО ТР 004/2011 (ТР ТС 004/2011) регламентіне қатаң сәйкестігі.Сипаттамалары: желілер (жила) саны — 3; желінің көлденең қимасы — 2,5 мм ² -ден кем емес.Кернеуі: номиналды жұмыс кернеуі — 660 В-тан кем емес (50 Гц).Талаптар: тауар мүлдем жаңа, пайдаланылмаған және оқшаулағышының ақаулары жоқ болуы тиіс.
Лоттың нөмірі :	87006092
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГнг(А)-LS, кернеуі 1 000 В-тан артық емес

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мыс кабелі 3 өзекті қимасы 1,5 мм ²
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Кабанбай батырак-сі, Валиханова қиылысы 69/94
Жеткізу мерзімі:	Келісім- шартқа қол қойғанан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	3 желілі монолитті мыс кабелі, қимасы 1,5 мм ² -ден кем емесТауар түрі: ПВХ-оқшаулағыштағы бір сымды (монолитті) мыс күштік кабелі.Сапа стандарты: МЕМСТ (ГОСТ) 31996-2012 және КО ТР 004/2011 регламентіне қатаң сәйкестігі.Сипаттамалары: желілер саны — 3; желінің көлденең қимасы — 1,5 мм ² -ден кем емес.Кернеуі: номиналды жұмыс кернеуі — 660 В-тан кем емес (50 Гц).Талаптар: тауар мүлдем жаңа, пайдаланылмаған және оқшаулағышының ақаулары жоқ болуы тиіс.
Лоттың нөмірі :	87006159
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы ШВВП, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сым
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Кабанбай батырак-сі, Валиханова қиылысы 69/94
Жеткізу мерзімі:	Келісім- шартқа қол қойғанан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2 желілі иілгіш мыс кабелі (сымы), қимасы 0,75 мм ² -ден кем емес (бағдар: ШВВП / ПВХ немесе баламасы)Тауардың сипаттамасы: электрлік аспаптар мен жабдықтарды айнымалы ток желілеріне қосуға арналған мыс желілі иілгіш күштік кабель.Регламенттеуші стандарт: МЕМСТ (ГОСТ) 31945-2012 немесе МЕМСТ (ГОСТ) 7399-97 талаптарына қатаң сәйкестігі.Ток өткізгіш желілердің материалы: жоғары сапалы мыс, көп сымды, иілгіштіктің жоғарылатылған класы (5-кластан төмен емес).Оқшаулағыш және қабықша материалы: жалғыз төсегенде жануды таратпайтын поливинилхлоридті пластикат (ПВХ).Номиналды жұмыс кернеуі: 380 В-тан кем емес.Талаптар: тауар мүлдем жаңа, пайдаланылмаған және сыртқы оқшаулағышының зақымданулары жоқ болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17155810-1
Наименование закупки:	Закуп электротоваров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 42194775-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Закуп электротоваров согласно технической спецификации
Описание лота:	Закуп электротоваров согласно технической спецификации
Номер пункта плана:	№ 84574651
Наименование пункта плана:	Фонарь
Описание пункта плана:	светодиодный
Дополнительное описание пункта плана:	Фонарь налобный
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район ТОО «Институт геологических наук им.К.И.Сатпаева» 050010 г.Алматы, ул.Кабанбай батыра,уг.Валиханова 69/94
Срок поставки:	со дня Заключения договора в течении 15 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Переносной аккумуляторный светодиодный налобный фонарь. Регламентирующие стандарты: Соответствие требованиям безопасности по ГОСТ IEC 62471-2013, ГОСТ 12.2.007.0-75 и ТР ТС 020/2011. Источник света и конфигурация: Светодиоды высокой яркости: основной белый свет (СОВ и/или ХРЕ) для направленного/панорамного освещения и дополнительные сигнальные светодиоды красного свечения. Световой поток: В максимальном режиме — не менее 100 Люмен, в экономичном режиме — не менее 50 Люмен. Режимы работы: Не менее 3 режимов (максимальный, экономичный, мигающий/сигнальный). Электропитание и зарядка: Перезаряжаемый Li-ion аккумулятор (встроенный или съемный 18650), зарядка через порт USB Type-C или micro-USB от источника питания 5В. Материал и конструкция корпуса: Ударопрочный ABS-пластик или анодированный алюминиевый сплав; наличие поворотного механизма головной части для регулировки угла наклона луча не менее чем на 60 градусов. Способ фиксации: Регулируемый эластичный тканевый наголовный ремень для фиксации на голове или строительной каске. Степень защиты: Не ниже IP20. Вес устройства: Не более 0.15 кг. Комплект поставки: Фонарь — 1 шт., регулируемый наголовный ремень — 1 шт., аккумуляторная батарея — 1 шт., зарядный кабель USB — 1 шт., индивидуальная упаковка, руководство по эксплуатации. Требования к качеству: Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов линзы, корпуса и контактов. Аккумулятор должен удерживать номинальный заряд.
Номер пункта плана:	№ 87018450
Наименование пункта плана:	Фонарь
Описание пункта плана:	светодиодный
Дополнительное описание пункта плана:	Фонарик налобный
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район ул.Кабанбай батыра, уг.Валиханова 69/94
Срок поставки:	со дня Заключения договора в течении 15 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип фонарь • Вид налобный • Материал корпуса ABSпластик • Тип лампы светодиод • Количество светодиодов 2 шт • Модель светодиода COB, LED • Световой поток не менее 300 лм • Дальность светового луча не менее 50 м • Мощность не менее 3 Вт, 10 Вт • Цвет свечения белый, красный • Количество режимов работы не более 6 шт • Источник питания встроенная АКБ • Форм-фактор элементов питания Li-pol • Количество элементов питания 1 шт • Время автономной работы не менее 4 ч • Индикатор уровня заряда есть • Емкость аккумулятора не менее 1200 мА*ч • Время зарядки аккумулятора не менее 2 ч • Включение кнопка, сенсор • Крепления для подвешивания налобное крепление • Тип разъема зарядки USB Type-C • Комплектация аккумулятор, документация, кабель USB Type-C • Дополнительно регулировка угла наклона Вес не более 60 г
Номер пункта плана:	№ 87018761
Наименование пункта плана:	Светильник
Описание пункта плана:	потолочный
Дополнительное описание пункта плана:	Светильник потолочный
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район ул.Кабанбай батыра, уг.Валиханова 69/94
Срок поставки:	со дня Заключения договора в течении 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип светильника, Светодиодный (LED), потолочный, Потребляемая мощность 55 Вт Номинальное напряжение 220-240 В / 50 Гц, Световой поток Не менее 4200 Лм, Цветовая температура 4000 К - 4500 К (Нейтральный белый свет), Коэффициент пульсации Менее 1% (без мерцания), Индекс цветопередачи (CRI) Ra ≥ 80, Тип рассеивателя Матовый (опал) / поликарбонат, обеспечивает равномерное распределение света, Степень защиты IP20 / IP40 (для сухих внутренних помещений), Способ монтажа для наружной установки, Габаритные размеры 595 x 595 мм (стандарт 600x600), Материал корпуса, Тонколистовая сталь / алюминий, цвет белый/металлик, Срок службы светодиодов, Не менее 30 000 - 50 000 часов
Номер пункта плана:	№ 87018469
Наименование пункта плана:	Изолента

Описание пункта плана:	хлопчатобумажная, односторонняя
Дополнительное описание пункта плана:	Изолента ПВХ белая
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район ул.Кабанбай батыра,уг.Валиханова 69/94
Срок поставки:	со дня Заключения договора в течении 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Длина рулона: Не менее 10 метров Ширина: 18 мм Материал: Поливинилхлорид ПВХ Цвет: Белый
Номер пункта плана:	№ 87005989
Наименование пункта плана:	Кабель
Описание пункта плана:	марка ВВГнг(А)-LS, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание пункта плана:	Кабель медный 3-х жильный сечение 2,5мм2
Количество:	250
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район ул.Кабанбай батыра,уг.Валиханова 69/94
Срок поставки:	со дня Заключения договора в течении 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кабель медный 3-х жильный монолитный, сечением не менее 2,5 мм ² (ориентир: ВВГ или эквивалент) • Тип товара: Кабель силовой медный однопроволочный (монолитный) в ПВХ-изоляции. • Стандарт качества: Строгое соответствие ГОСТ 31996-2012 и регламенту ТР ТС 004/2011. • Характеристики: Количество жил — 3; поперечное сечение жилы — не менее 2,5 мм ² . • Напряжение: Номинальное рабочее напряжение — не менее 660 В (50 Гц). • Требования: Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, без дефектов изоляции.
Номер пункта плана:	№ 87006092
Наименование пункта плана:	Кабель
Описание пункта плана:	марка ВВГнг(А)-LS, напряжение не более 1 000 В

Дополнительное описание пункта плана:	Кабель медный 3-х жильный сечение 1,5 мм ²
Количество:	200
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район ул.Кабанбай батыра,уг.Валиханова 69/94
Срок поставки:	со дня Заключения договора в течении 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кабель медный 3-х жильный монолитный, сечением не менее 1,5 мм ² Тип товара: Кабель силовой медный однопроволочный (монолитный) в ПВХ-изоляции. Стандарт качества: Строгое соответствие ГОСТ 31996-2012 и регламенту ТР ТС 004/2011.Характеристики: Количество жил — 3; поперечное сечение жилы — не менее 1,5 мм ² .Напряжение: Номинальное рабочее напряжение — не менее 660 В (50 Гц).Требования: Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, без дефектов изоляции.
Номер пункта плана:	№ 87006159
Наименование пункта плана:	Провод
Описание пункта плана:	марка ШВВП, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание пункта плана:	Провод
Количество:	200
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район ул.Кабанбай батыра,уг.Валиханова 69/94
Срок поставки:	со дня Заключения договора в течении 15 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кабель (провод) медный 2-х жильный гибкий, сечением не менее 0,75 мм² (ориентир: ШВВП / ПВС или эквивалент). Характеристики товара: Кабель силовой гибкий с медными жилами для подключения электрических приборов и оборудования к сетям переменного тока. Регламентирующий стандарт: Строгое соответствие требованиям ГОСТ 31945-2012 или ГОСТ 7399-97. Материал токопроводящих жил: высококачественная медь, многопроволочная, повышенного класса гибкости (не ниже 5 класса). Материал изоляции и оболочки: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), не распространяющий горение при одиночной прокладке. Номинальное рабочее напряжение: не менее 380 В. Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, без повреждений внешней изоляции.
--	--