

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778923-1
Сатып алудың атауы:	ЖШС Балқаш СУ 87713534282 материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 81294216-ОИЗ
Лоттың атауы:	Костюм
Лоттың сипаттауы:	ерлер, балқыған металдың шоқтары мен шашырауыннан қорғау үшін, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	САИ-250 дәнекерлеу инверторы. Ток - 10-нан 250 А дейін. Электрмен жабдықтау кернеуі, V: 140-260. Қуат беру жиілігі, Гц: 50. Ток шығыны, А: 38,4. ММА дәнекерлеу кезінде тұтынылатын қуат, кВт: 9,5. ММА дәнекерлеу кезіндегі максималды дәнекерлеу тогы, А: 250. ММА дәнекерлеу кезіндегі жұмыс кернеуі, V: 10,4-30. ММА дәнекерлеу кезіндегі ашық тізбектің кернеуі: 85. Салыстырмалы ылғалдылық (40°C): 70%. Қуат коэффициенті: 0,7. Тиімділігі: 80%.Қорғаныс класы IP 21 Өлшемдері, мм 310*133*184 Салмағы 4,4 кг Антистик иә Ыстық бастау иә Реттелетін доға күші Иә Оқшауланған дәнекерлеу костюмі-суық мезгілде дәнекерлеу және газ кесу жұмыстары кезінде қызметкерді қорғауға арналған арнайы киім. Ұшқындардан, балқытылған металдың шашырауынан, жоғары температурадан, ластанудан және төмен температурадан қорғауға арналған.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. Қарағанды облысы, Балқаш қ. ә., Балқаш қ., ЗЛИХИ Сабитова ықшам ауданы, 18Б
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА **Дәнекерлеушілерге арналған жылытылған арнайы киім жиынтығын сатып алуға** **1. Тауардың атауы:** дәнекерлеушілерге арналған жылытылған арнайы киім жиынтығы. **2. Мақсаты:** дәнекерлеу, монтаждау және жөндеу жұмыстарын орындау кезінде жұмысшыларды ұшқындардан, балқыған металдың шашырауынан, жоғары температурадан, жалпы өндірістік ластанудан және суықтан қорғауға арналған. **3. Жиынтық құрамы:** - жылытылған күртеше — 1 дана; - жылытылған шалбар — 1 дана. Шалбардың орнына жылытылған жартылай комбинезин жеткізуге жол беріледі. **4. Материалы:** сыртқы мата берік, тозуға төзімді және ұшқындар мен балқыған металдың шашырауынан қорғауға арналған отқа төзімді қасиеттері болуы тиіс. Ішкі қабаты суық мезгілде жұмыс істеуге арналған жылытқыштан және астардан тұруы тиіс. **5. Қорғаныс класы:** ГОСТ 12.4.250-2019 талаптарына сәйкес ұшқындар мен балқыған металдың шашырауынан қорғаудың 2-сыныбы. Төмен температурадан қорғау ГОСТ 12.4.303-2016 талаптарына сәйкес болуы және өндірушінің құжаттарымен расталуы тиіс. **6. Күртешеге қойылатын талаптар:** - жылытылған, ұзын жеңді болуы тиіс; - жағасы және қорғаныш жапқышымен жабылатын бекіткіші болуы тиіс; - тігістері берік, ұшқындар мен балқыған металдың шашырауы көбірек әсер ететін жерлері күшейтілген болуы тиіс; - жұмыс кезінде еркін қозғалуға мүмкіндік беруі тиіс. **7. Шалбарға немесе жартылай комбинезонға қойылатын талаптар:** - суық мезгілде пайдалануға арналған жылытылған болуы тиіс; - тігістері берік, материалы тозуға төзімді болуы тиіс; - дәнекерлеу және монтаждау жұмыстарын орындауға ыңғайлы болуы тиіс. **8. Өлшемдік қатары:** кеуде шеңбері бойынша шамамен 88-92-ден 128-132-

ге дейін және бойы бойынша 158-164-тен 194-200-ге дейін немесе өндірушінің өлшемдер кестесіне сәйкес. Нақты өлшемдер мен әр өлшем бойынша саны Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес анықталады.

****9. Сапасына қойылатын талаптар:**** тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаусыз және зақымданбаған болуы тиіс. Материалдары, тігістері, бекіткіштері және жылытқыш қабаты сенімді әрі ұзақ мерзімді пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.

****10. Растайтын құжаттар:**** Жеткізуші тауардың қауіпсіздік талаптарына және мәлімделген қорғаныс қасиеттеріне сәйкестігін растайтын өндірушінің паспорты немесе өзге де тиісті құжаттарды ұсынуы тиіс.

****11. Кепілдік:**** өндірушінің осы өнім түріне белгіленген кепілдік шарттарына сәйкес.

****12. Жеткізу шарттары:**** тауарды жеткізу Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайға, оның өтініміне сәйкес мерзімде және мөлшерде жүзеге асырылады.

****13. Өлшем бірлігі:**** жиынтық.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778923-1
Наименование закупки:	Материалы для ТОО Балхаш СУ 87713534282
Номер лота:	№ 81294216-ОИЗ
Наименование лота:	Костюм
Описание лота:	мужской, для защиты от искр и брызг расплавленного металла, из ткани
Дополнительное описание лота:	Костюм сварочный утеплённый — специальная одежда для защиты работника при сварочных и газорезательных работах в холодное время года. Предназначен для защиты от искр, брызг расплавленного металла, повышенных температур, загрязнений и пониженных температур.
Количество:	5
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Микрорайон ЗЛИХИ САБИТОВОЙ, 18Б
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ **На приобретение костюма утеплённого для сварщика** **1. Наименование товара:** костюм утеплённый для сварщика. **2. Назначение:** для защиты работников при выполнении сварочных, монтажных и ремонтных работ от искр, брызг расплавленного металла, повышенных температур, общих производственных загрязнений и пониженных температур в холодное время года. **3. Комплектность:** - куртка утеплённая — 1 шт.; - брюки утеплённые — 1 шт. Допускается комплектация курткой и утеплённым полукombineзоном. **4. Материал:** верхняя ткань должна быть прочной, износостойкой, с огнезащитными свойствами, предназначенной для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Внутренний слой должен включать утеплитель и подкладку для сохранения тепла при работе в холодное время года. **5. Класс защиты:** 2-й класс защиты от искр и брызг расплавленного металла согласно ГОСТ 12.4.250-2019. Защита от пониженных температур должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.303-2016 и подтверждаться документацией производителя. **6. Требования к куртке:** - утеплённая, с длинными рукавами; - с воротником и застёжкой, закрытой защитной планкой; - с прочными швами и усиленными участками в зонах повышенного воздействия искр и брызг металла; - конструкция должна обеспечивать удобство и свободу движений при выполнении работ. **7. Требования к брюкам или полукombineзону:** - утеплённые, предназначенные для эксплуатации в холодное время года; - с прочными швами и износостойким материалом; - конструкция должна обеспечивать удобство при выполнении сварочных и монтажных работ. **8. Размерный ряд:** ориентировочно от 88-92 до 128-132 по обхвату груди и от 158-164 до 194-200 по росту либо в соответствии с размерной сеткой производителя. Конкретные размеры и количество изделий определяются согласно заявке Заказчика. **9. Требования к качеству:** товар должен быть новым, ранее не использованным, без дефектов, повреждений и производственного брака. Материалы, швы, застёжки и утепляющий слой должны обеспечивать надёжность и длительность эксплуатации. **10. Подтверждающие документы:** Поставщик предоставляет паспорт или

документ производителя, а также документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям безопасности и заявленным защитным свойствам.

****11. Гарантия:**** гарантийные обязательства производителя — в соответствии с установленными условиями на данный вид продукции.

****12. Условия поставки:**** доставка осуществляется силами и за счёт Поставщика по адресу, указанному Заказчиком, в сроки и количестве согласно заявке Заказчика.

****13. Единица измерения:**** комплект.