

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17782302-1
Сатып алудың атауы:	Электрондық құлыпты сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88174901-ОИ2
Лоттың атауы:	Құлып
Лоттың сипаттауы:	есіктерге арналған, электронды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электрондық құлып S940MAX
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Абай көшесі 53/3
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық параметрлер: 1. Қолдану: Пәтер, Үй, қонақ үй, кеңсе; 2. Есік түрі: ағаш есік, Болат есік, тот баспайтын болаттан жасалған есік, алюминий есік; 3. Есіктің қалыңдығы: 40-120мм; 4. Тууа Smart WiFi деректерін сақтау: бұлтты сақтау; 5. Материал: алюминий қорытпасы, Болат; 6. Құлыпты ашу әдісі: 3D Face ID / IPP Tuуа Smart WIFI / саусақ ізі / пароль / карта / кілт; 7. Белсенді бейне есік қоңырауы (интерком); 8. Өлшемдері сыртқы панель: 450 x 70 x 60 мм; 9. Өлшемдері ішкі панель: 435 x 80 x 80 мм; 10. Стандартты: есік қоңырауы, дабыл, камера; 11. Батарея: 7,4 в литий-ионды қайта зарядталатын батарея, 5000 мАч; 12. Стандартты құлып: 6068 x 240 x 24 мм; 13. Қаптаманың өлшемі: 500 x 210 x 135 мм; 14. Төтенше қуат: USB-Type C порты; 15. Дауыстық спикер: 9 тілде (орыс тілі); 16. Сертификаттау: СЕ. S940max биометриялық электронды есік құлпы, заманауи дизайнымен және жоғары сенімділігімен. Бұл құлып кез-келген есікке, кез-келген ашылу түріне, оңға да, солға да жарайды. Бұл құлыпты орнату үшін қосымша сымдар қажет емес, құлып толығымен дербес және қайта зарядталатын батареямен жұмыс істейді. Құлып қатал жағдайларда пайдалануға дайын. Оптикалық саусақ ізі сенсоры, герметикалық, сынбайтын, қолайсыз жұмыс жағдайларына (су, кір, сызаттар) төзімді, ұзақ қызмет ету мерзімі бар. Әр түрлі жұмыс жағдайында саусақ іздерін жақсы таниды. Электрондық құлыпты толтыру сенімді және төтенше жағдайда ашылу механизмі бар кілт тесігі бар. Орташа алғанда, құлып 30000 ашылуға арналған. Батарея заряды таусылған кезде құлып оны зарядтау туралы дыбыстық және жарық сигналымен хабарлайды. Орташа алғанда, құлыптың бір зарядта жұмыс істеу ұзақтығы алты айға дейін. Құлып өз әрекеттері туралы жеңіл және дыбыстық ескертумен жабдықталған. Биометриялық сканер мен сандық парольді теру панелінің жұмсақ жарықдиодты шамы. Сыртқы жағынан құлып үш камерамен жабдықталған, ол есікке қоңырау шалған кезде келушінің суретін ішкі жарықдиодты экранға, смартфон экранына жібереді. 3D бетті тану жүйесі де қол жетімді (тіпті аз жарықта, көзілдірікте, макияжда және бас киімде). Құлыпты ашудың алты әдісі бар: - 3D бетті тану арқылы; - биометриялық саусақ ізі сканерінің көмегімен; - сандық кодтың сенсорлық тақтасында теру арқылы; - механикалық кілттің көмегімен; - RFID карталарын қолдану. Ашудың әртүрлі тәсілдері. Құлып қажеттілікке байланысты алып тастауға болатын 100 саусақ ізіне арналған. Заманауи және жетілдірілген сканер секундтың бірнеше бөлігінде саусақ ізін сканерлейді және бөлмеге қол жеткізеді. Ашылу дыбыстық және жарық сигналымен бірге жүреді. Сондай - ақ, құлыпта сандық кодты пайдалану жүйесі, кодтардың саны-100 IP, бұл жүйе құлыптың функционалдығын және оның жұмысын жақсартады. Бұзуға қарсы механизмі бар арнайы жасалған шыңдалған болат ригель бұл құлыпты стандартты алдыңғы есіктерге орнатуға мүмкіндік береді. Құлыпты орнату арнайы дағдылар мен оқытуды қажет етпейді, барлығы кәдімгі құлыпты

орнатудың әдеттегі схемасы бойынша жүзеге асырылады. Құлыпты қалыңдығы 38-ден 110 мм-ге дейінгі есіктерге орнатуға болады. бұл құлыптың сапалы орындалуы және қазіргі заманғы техникалық құрылғылардың артықшылықтарының бірі ретінде пайдалану ыңғайлылығы. 6-дан 8-ге дейінгі сандық кодты қолдана отырып ашу бұл құлыпты кез-келген жағдайда қолдануға мүмкіндік береді, пайдаланушыларды өзіңізге ыңғайлы уақытта қосуға және жоюға болады. Қажет болса, 16 ерікті цифрға дейін енгізу арқылы парольді қорғау функциясы бар. Құлып батареяның заряды туралы алдын-ала ескертеді, егер батарея толығымен таусылған болса, оны қайта зарядтауға немесе құлыпты механикалық кілтпен ашуға болады. Өтінім берер алдында тауарды Тапсырыс берушімен 87025849994 телефон нөмірі бойынша келісу қажет. Тауарды жеткізу кезінде: сәйкестігін растайтын құжаттар жеткізілетін белгіленген талаптарға сәйкес тауарларды регламенттермен, стандарттар ережелерімен немесе өзге де заңнамаға сәйкес құжаттармен Қазақстан Республикасы. Жеткізуші тауарды Теміртау қаласы, көшесі мекен-жайына жеткізеді Чайковский 22 қамаудағының шарттарына сәйкес шарт. Тауарды жеткізу мына күштермен жүзеге асырылады Тікелей тапсырыс берушінің қоймасына ғимарат ішінде, сағат 8-ден 16-ға дейін. Тарапынан Тапсырыс берушілер берілмейді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17782302-1
Наименование закупки:	Приобретение электронного замка
Номер лота:	№ 88174901-ОИ2
Наименование лота:	Замок
Описание лота:	для дверей, электронный
Дополнительное описание лота:	Электронный замок S940MAX
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау ул. Абая 53/3
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические параметры: 1. Применение: квартира, дом, отель, офис; 2. Тип дверей: деревянная дверь, стальная дверь, дверь из нержавеющей стали, алюминиевая дверь; 3. Толщина двери: 40-120мм; 4. Хранение данных TuYa Smart WIFI: облачное хранение; 5. Материал: алюминиевый сплав, сталь; 6. Метод разблокировки: 3D Face ID/IPP TuYa Smart WIFI/отпечаток пальца/пароль/карта/ключ; 7. Активный видеодомофон (интерком); 8. Габариты внешняя панель: 450 x 70 x 60мм; 9. Габариты внутренняя панель: 435 x 80 x 80мм; 10. Стандартные: дверной звонок, сигнализация, камера; 11. Батарея: литий-ионная аккумуляторная батарея 7,4В, 5000мАч; 12. Стандартный врезной замок: 6068 x 240 x 24мм; 13. Размер упаковки: 500 x 210 x 135мм; 14. Аварийное питание: USB-Type C порт; 15. Голосовой спикер: на 9 языках (русский язык); 16. Сертификация: CE. Биометрический электронный дверной замок S940MAX, с современным дизайном и высокой надёжностью. Данный замок подойдёт на любую дверь с любым типом открывания, как правая, так и левая. Для установки данного замка нет необходимости в дополнительных проводах, замок полностью автономен и работает от подзаряжаемого аккумулятора. Замок подготовлен для использования в суровых условиях. Оптический сенсор отпечатка пальца, герметичный, небьющийся, устойчивый к неблагоприятным условиям эксплуатации (вода, грязь, царапины), имеющий длительный срок эксплуатации. Отлично распознает отпечатки пальцев в различных условиях работы. Электронная начинка замка надёжна и в случае экстренной ситуации имеется замочная скважина с механизмом для открывания. В среднем замок рассчитан на 30000 открываний. При разряде аккумулятора замок оповещает звуковым и световым сигналом о его зарядке. В среднем продолжительность работы замка на одном заряде составляет до полугода. Замок оснащен световым и звуковым оповещением о своих действиях. Мягкая светодиодная подсветка биометрического сканера и панели набора цифрового пароля. Замок с наружной части оснащен тремя камерами, которая при звонке в дверь, передаёт изображение посетителя на внутренний LED экран, на экран смартфона. Также доступна система 3D распознавания лица (даже при слабом освещении, очках, макияже и головных уборах). Открывание замка возможно осуществить шестью способами: - при помощи 3D распознавания лица; - при помощи биометрического сканера отпечатка пальца; - при помощи набора на сенсорной панели цифрового кода; - при помощи механического ключа; - при помощи RFID- карт. Различные способы открытия. Замок рассчитан на 100 отпечатков пальцев, которые можно удалять в зависимости от надобности. Современный и продвинутый сканер в считанные доли секунды сканирует отпечаток пальца и осуществляет доступ к помещению. Открытие сопровождается звуковым и световым сигналом. В замке также предусмотрена система использования цифрового кода, количество кодов- 100 IP, данная система повышает функциональность замка и его эксплуатацию. Специально разработанный

ригель из закалённой стали с механизмом от взлома позволяет устанавливать данный замок на стандартные входные двери. Установка замка не требует специальных навыков и обучения, все проводится по обычной схеме установки обычного замка.

Замок можно устанавливать на двери толщиной от 38 до 110 мм. Качественное исполнение и удобство использования данного замка как одно из преимуществ современных технических устройств.

Открытие при помощи цифрового кода от 6 до 8 цифр, позволяет использовать данный замок практически в любых ситуациях, вы можете добавлять и удалять пользователей в удобное для вас время. В случае необходимости есть функция защиты пароля путем ввода до 16 произвольных цифр. Замок заблаговременно оповещает о разряде аккумулятора, в случае полного разряда аккумулятора есть возможность его подзарядки или открытия замка механическим ключом. Перед подачей

заявки Товар согласовать с Заказчиком по номеру телефона 87025849994. При поставке товара предоставление документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Поставщик поставляет товар по адресу: город Темиртау, улица Чайковского 22 в соответствии с условиями заключенного договора. Доставка товара осуществляется силами Поставщика непосредственно на склад Заказчика, который находится внутри здания, с 8 до 16 часов. Со стороны Заказчика грузчики не предоставляются.