

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17297417-1
Сатып алудың атауы:	Шипажай үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82441177-3ЦП5
Лоттың атауы :	Реактив
Лоттың сипаттауы:	судың рН төмендету үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	судың рН деңгейін төмендету үшін
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әлмерек 1/1 көшесі
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес 2026 жылдың соңына дейін

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің атауы АҚ «ОҚ –Жетпес » Алматы . Тауардың атауы 37% PH реттегіші күкірт қышқылы 30л / 38 кг Тауарды жеткізу орны АҚ «ОҚ –Жетпес » Алматы. Алматы қаласы Бостандық ауданы көшесі Әлмерек 1/1 Тауарды жеткізуді орындау мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу. Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы PH деңгейін төмендетуге арналған құрал. Құрамы: күкірт қышқылының сулы ерітіндісі. Белсенді заттың концентрациясы: 30-40%. Сұйықтық мөлдір немесе сәл бұлыңғыр болуы керек, ешқандай қоспасыз. Автоматты дозалауға арналған. Контейнер: химиялық төзімді ~30 литрлік канистр Жеткізу кезінде тауардың қалдық жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 80% - % құрауы тиіс Тауарды жеткізген кезде Өнім беруші мынадай құжаттардың түпнұсқаларын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін ұсынады: ЕАЭО-ны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік; Химиялық өнімнің қауіпсіздік паспорты (MSDS); Сертификат / сәйкестік туралы декларация; Жеткізілетін партияға дайындаушы зауыттың сапа паспорты; Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі Нұсқаулық. Көрсетілген құжаттарды ұсынбау тауарды техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін ретінде қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады". Тапсырыс беруші нөмірлерді тексеруді ЕАЭО мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті база арқылы қамтамасыз етеді . Саны: 40 Өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт жасалған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өнімнің тәжірибелік үлгілерін (әрбір атаудың 1 бірлігінен) олардың техникалық ерекшелікте мәлімделген сипаттамаларға сәйкестігін тексеру үшін үлгілер толық таңбаланған зауыттық қаптамада болуға тиіс.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17297417-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для Санатории
Номер лота:	№ 82441177-ЗЦП5
Наименование лота:	Реактив
Описание лота:	для снижения рН воды
Дополнительное описание лота:	Средство для понижения РН
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г. Алматы, Бостандыкский район, улица Альмерек 1/1
Срок поставки:	согласно технической спецификации до конца 2026 года

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация закупаемого товара Наименование Заказчика АО «ЛОК»ОК-Жетпес» «Алматы» Наименование товара 37 % регулятор рН сернокислый 30л/38 кг Место поставки товара АО «ЛОК» «ОК-Жетпес «Алматы» .гАлматы Бостанык р/н ул Альмерек 1/1 Срок выполнения поставки товара Поставка по заявке заказчика в течение 15 календарных дней. Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных; Средство для понижения уровня рН. Состав: водный раствор серной кислоты. Концентрация активного вещества: 30-40%. Жидкость должна быть прозрачной или слегка мутноватой, без посторонних примесей. Предназначена для автоматического дозирования. Тара: химически стойкая канистра объемом ~30 л. На момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем При поставке товара Поставщик предоставляет оригиналы или нотариально заверенные копии следующих документов: Свидетельство о государственной регистрации ЕАЭС; Паспорт безопасности химической продукции (MSDS); Сертификат/декларация о соответствии; Паспорт качества завода-изготовителя на поставляемую партию; Инструкция по применению на казахском и русском языках. Непредоставление указанных документов является основанием для отказа в приемке товара как несоответствующего технической спецификации». Заказчик обеспечивает проверку номеров Свидетельство о государственной регистрации ЕАЭСчерез базу . Количество: 40 Поставщик, по требованию Заказчика в течение 5(пять) рабочих дней с момента заключения договора, предоставляет опытные образцы продукции (по 1 единице каждого наименования) для проверки их соответствия заявленным характеристикам в технической спецификации Образцы должны быть в заводской упаковке с полной маркировкой.
--	---