

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17790452-1
Сатып алудың атауы:	Жүк көліктері үшін ауа сүзгілері мен отын жүйесінің сүзгілерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88094426-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	отындық, жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	JAC N90 үшін өрескел отын сүзгісі
Саны, көлемі:	52
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Рысқұлов даңғылы 101 г
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жалпы мәліметтер • Тауардың атауы: өрескел отын сүзгісі. ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010 * Қолдану мүмкіндігі: дизельді қозғалтқышы бар SHACMAN sx5188gss8j451 жүк көлігі. * Шығарылған жылы: 2023ж. • Мақсаты: дизель отынын механикалық қоспалар мен судан алдын-ала тазарту, отынды жұқа сүзгіге және отын жабдықтарына жібермес бұрын. Параметр Талап Өнім түрі сүзгі отын өрескел тазалау Мақсаты Дизель отынын механикалық қоспалардан және судан алдын ала тазарту үшін Қолдану мүмкіндігі Дизельді қозғалтқышы бар Shacman sx5188gss8j451 көлігі Сүзу түрі механикалық, алдын ала Сүзу дәрежесі 30-100 мкм-ден кем емес Орындау Автомобильдің штаттық конструкциясына сәйкес оралатын (Spin-on) немесе картриджді Сүзгі элементінің материалы Целлюлоза, синтетикалық талшық немесе баламасы Су бөлу функциясының болуы міндетті Дренаждық клапанның болуы міндетті (штаттық құрылымда болған жағдайда) Жұмыс қысымы Автокөліктің штаттық қуат жүйесінің талаптарына сәйкес келеді Пайдаланудың температуралық диапазоны -40 °С-тан +120 °С-қа дейін Корпус материалы Дизель отыны мен отын қоспаларының әсеріне төзімді металл немесе күшейтілген полимер Тығыздау Пайдалану кезінде отынның ағып кетуіне жол берілмейді Үйлесімділік

Shacman көлігінің стандартты қуат жүйесімен толық үйлесімді
Толықтығы

Сүзгі, тығыздағыш элементтер (бар болса), өнімнің паспорты немесе
өндірушінің құжаты
Жеткізу шарттары:

тауарды жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу
және түсіру.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17790452-1
Наименование закупки:	Приобретение воздушных фильтров и фильтров топливной системы для грузовых автомобилей
Номер лота:	№ 88094426-3ЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	топливный, для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Фильтр топливный грубой очистки для JAC N90
Количество:	52
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район пр. Рыскулова 101 г
Срок поставки:	60 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Общие сведения • Наименование товара: Фильтр топливный грубой очистки. СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 • Применяемость: грузовой автомобиль Shacman SX5188GSS8J451 с дизельным двигателем. • Год выпуска: 2023г. • Назначение: предварительная очистка дизельного топлива от механических примесей и воды перед подачей топлива к фильтру тонкой очистки и топливной аппаратуре. Параметр Требование Тип изделия Фильтр топливный грубой очистки Назначение Для предварительной очистки дизельного топлива от механических примесей и воды Применяемость Автомобиль Shacman SX5188GSS8J451 с дизельным двигателем Тип фильтрации Механическая, предварительная Степень фильтрации Не хуже 30-100 мкм Исполнение Накручиваемый (Spin-on) либо картриджный, соответствующий штатной конструкции автомобиля Материал фильтрующего элемента Целлюлоза, синтетическое волокно или эквивалент Наличие функции водоотделения Обязательно Наличие дренажного клапана Обязательно (при наличии в штатной конструкции) Рабочее давление Соответствует требованиям штатной системы питания автомобиля Температурный диапазон эксплуатации Не менее от -40 °С до +120 °С Материал корпуса Металлический либо усиленный полимер, устойчивый к воздействию дизельного топлива и топливных присадок Герметичность

Не допускается утечка топлива при эксплуатации

Совместимость

Полностью совместим со штатной системой питания автомобиля Shacman

Комплектность

Фильтр, уплотнительные элементы (при наличии), паспорт изделия или документ производителя

Условия поставки:

доставка и выгрузка товара до склада Заказчика за счет Поставщика.