

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17096162-1
Сатып алудың атауы:	Жер бедерінің макетін дайындайтын аспаптар мен құралдарды сатып алу (шпатель, түкті білікше, техникалық пышақ, қолғаптар және т.б.)
Лоттың нөмірі:	№ 86958486-3ЦП1
Лоттың атауы :	Бұлғауыш
Лоттың сипаттауы:	электрлік бұрғы үшін, малярлық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұрғылауға арналған саптама-араластырғыш, мырышталған, "венчик" типті (бояулар мен жеңіл қоспалар үшін), себеттің диаметрі 60-80 мм, жалпы ұзындығы 350-400 мм, алты қырлы сапты
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	353220100, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ. 353220100, ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ., Степная көш., 5 үй, индекс 100101
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дрельге арналған себетінің диаметрі 80 мм, жалпы ұзындығы 400 мм, алты қырлы хвостовигі бар, мырышталған «венчик» типті миксер-саптама жер бедерінің ландшафтық макеттерін қабаттап қалыптастыру, модельдеу және фиништік әдіптеу кезінде қолданылатын бояу-лак материалдарын, грунтовокаларды, желімдік ерітінділерді, сондай-ақ жеңіл гипс пен шпатлевка құрылыс-модельдік қоспаларын жылдам, сапалы және біркелкі араластыруға арналған. Венчиктің конструкциясы сұйықтықтың шашырауынсыз және ерітіндіге артық ауаның кіруінсіз компоненттерді төменнен жоғары қарай тиімді араластыруды қамтамасыз етеді, бұл кесектерсіз біртекті масса алуға кепілдік береді. Жоғары сапалы мырыш жабыны құрылыс химиясының агрессивті ылғалды ортасымен тұрақты жанасу кезінде құралдың металл бетін коррозиядан және мерзімінен бұрын тозудан сенімді қорғайды. Стандартты алты қырлы хвостовик миксер-саптаманың электрлі дрельдің немесе шуруповерттің патронында сенімді бекітілуін қамтамасыз етіп, тіпті жоғары жүктемелер кезінде де құралдың сырғып кетуін толық болдырмайды. Бұйымның беріктік сипаттамалары мен геометриясы ұзақ әрі қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеуі тиіс.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17096162-1
Наименование закупки:	Приобретение инструментов для изготовления макета местности (шпатель, валик меховой, технический нож, перчатки и т. д.)
Номер лота:	№ 86958486-ЗЦП1
Наименование лота:	Миксер
Описание лота:	для дрели электрической, малярный
Дополнительное описание лота:	Насадка-миксер для дрели, оцинкованная, тип «венчик» (для красок и легких смесей), диаметр корзины 60–80 мм, общая длина 350–400 мм, с шестигранным хвостовиком
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	353220100, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай 353220100, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ул. Степная, д. 5, индекс 100101
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней со дня вступления договора в силу

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насадка-миксер для дрели оцинкованная типа «венчик» диаметром корзины 80 мм и общей длиной 400 мм с шестигранным хвостовиком предназначена для быстрого, качественного и однородного перемешивания лакокрасочных материалов, грунтовок, клеевых растворов, а также легких гипсовых и шпатлевочных строительно-модельных смесей, применяемых при послойном формировании, моделировании и финишной отделке рельефа ландшафтных макетов местности. Конструкция венчика обеспечивает эффективное перемешивание компонентов снизу вверх без разбрызгивания жидкости и избыточного вовлечения воздуха в раствор, что гарантирует получение однородной массы без комков. Высококачественное цинковое покрытие надежно защищает металлическую поверхность инструмента от коррозии и преждевременного износа при постоянном контакте с агрессивной влажной средой строительной химии. Стандартный шестигранный хвостовик обеспечивает надежную фиксацию насадки в патроне электрической дрели или шуруповерта, полностью исключая проскальзывание инструмента даже при повышенных нагрузках. Прочностные характеристики и геометрия изделия должны обеспечивать длительную безопасную эксплуатацию.
--	---