

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17140575-1
Сатып алудың атауы:	Жер бедерінің макетін дайындайтын аспаптар мен құралдарды сатып алу (шпатель, түкті білікше, техникалық пышақ, қолғаптар және т.б.)
Лоттың нөмірі:	№ 86958952-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарықдиодты маңдайшалы фонарь ("шахтер" типті), басына серпімді бекіткіші, реттелетін еңкею бұрышы, кіріктірілген аккумуляторы және зарядтау құрылғысы бар
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	353220100, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ. 353220100, ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ., Степная көш., 5 үй, индекс 100101
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Басқа тағатын жарықдиодты шам («шахтерлік» типті), басқа бекітілетін серпімді бекіткіші, реттелетін еңіс бұрышы, кірістірілген аккумуляторы және зарядтау құрылғысы бар, сыртқы жарықтандыру жеткіліксіз немесе мүлдем жоқ жағдайларда монтаждау, жөндеу, макеттеу, безендіру және іздестіру жұмыстарын жүргізу кезінде жұмыс аймағын жеке бағытталған жарықпен қамтамасыз етуге арналған. Жарықдиодты жарық көзі (LED) ұзақ үздіксіз пайдалану кезінде қуатты жарық ағынын, жоғары жарықтықты және энергия тиімділігін қамтамасыз етеді. Жұмсақ реттелетін таспалардан жасалған серпімді бас бекіткіші қарқынды қозғалыстар кезінде қыспай және сырғып кетпей, шамның тікелей басқа немесе қорғаныс каскасына сенімді бекітілуіне кепілдік береді. Еңіс бұрышын реттеу механизмі белгілі бір жұмыс аймағын немесе объектіні жарықтандыруды оңтайландыра отырып, жарық сәулесін тік жазықтықта дәл бағыттауға мүмкіндік береді. Сыйымдылығы жоғары кірістірілген аккумулятор ұзақ уақыт бойы автономды жұмысты қамтамасыз етеді, ал жиынтыққа кіретін зарядтау құрылғысы (немесе қуат кабелі) стандартты электр желісінен немесе USB портынан зарядты жылдам қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Шамның корпусы механикалық зақымдануларға және қатал пайдалану жағдайларына төзімді, соққыға төзімді, шаң мен ылғалдан қорғалған пластиктен жасалған. Аспаптың техникалық сипаттамалары мен қауіпсіздік параметрлері MEMСТ ІЕС 60598-1-2013 және MEMСТ ІЕС 62471-2013 (фотобиологиялық қауіпсіздік) талаптарына толық сәйкес келуі тиіс. Тауар тасымалдау кезінде зақымданудан қорғайтын ақаусыз зауыттық қаптамада (қорапта), бас бекіткішімен, зарядтау құрылғысымен, пайдалану құжаттамасымен жиынтықта жеткізілуі тиіс.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17140575-1
Наименование закупки:	Приобретение инструментов для изготовления макета местности (шпатель, валик меховой, технический нож, перчатки и т. д.)
Номер лота:	№ 86958952-3ЦПЗ
Наименование лота:	Фонарь
Описание лота:	светодиодный
Дополнительное описание лота:	Фонарь налобный светодиодный (тип «шахтерский»), с эластичным креплением на голову, регулируемым углом наклона, встроенным аккумулятором и зарядным устройством
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	353220100, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай 353220100, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ул. Степная, д. 5, индекс 100101
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней со дня вступления договора в силу

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фонарь налобный светодиодный (тип «шахтерский») с эластичным креплением на голову, регулируемым углом наклона, встроенным аккумулятором и зарядным устройством предназначен для обеспечения индивидуального направленного освещения рабочей зоны в условиях недостаточной видимости или полного отсутствия внешнего источника света при проведении монтажных, ремонтных, макетных, оформительских и поисковых работ. Светодиодный источник света (LED) обеспечивает мощный световой поток, высокую яркость и энергоэффективность при длительной непрерывной эксплуатации. Эластичное наголовное крепление из мягких регулируемых лент гарантирует надежную фиксацию фонаря непосредственно на голове или на защитной каске без сдавливания и сползания при интенсивных движениях. Механизм регулировки угла наклона позволяет точно ориентировать световой луч в вертикальной плоскости, оптимизируя освещение конкретной рабочей области или объекта. Встроенный аккумулятор высокой емкости обеспечивает длительное время автономной работы, а входящее в комплект зарядное устройство (или кабель питания) позволяет быстро восстанавливать заряд от стандартной электрической сети или USB-порта. Корпус фонаря выполнен из ударопрочного, пыле- и влагозащищенного пластика, устойчивого к механическим повреждениям и суровым условиям эксплуатации. Технические характеристики и параметры безопасности прибора должны полностью соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2013 и ГОСТ IEC 62471-2013 (фотобиологическая безопасность). Товар поставляется в исправной заводской упаковке (коробке), защищающей изделие от повреждений при транспортировке, в комплекте с наголовным креплением, зарядным устройством, эксплуатационной документацией.
--	---