

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17771921-1
Сатып алудың атауы:	Балет цехы үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43572664-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Балет цехы үшін тауарлар сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Балет цехы үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі :	88217409
Лоттың атауы :	Кеторолак
Лоттың сипаттауы:	таблеткалар
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кетонал таблетки
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Кабан батыр, 110
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кетонал таблеткалары Кетонал (таблетка түрінде және капсулада) — бұл стероидты емес қабынуға қарсы препарат (NSAIDS), айқын анальгетикалық, қабынуға қарсы және антипиретикалық әсері бар. Негізгі сипаттамалары мен құрамы (мысалда Кетонал 100 мг / Кетонал Форте) * Белсенді ингредиент: кетопрофен-бір таблеткада 100 мг. * АТС коды: M01AE03. * Ядроның қосалқы заттары: лактоза (60 мг), жүгері крахмалы (44,2 мг), тальк (8 мг), повидон (5 мг), магний стеараты (1,6 мг), кремний коллоидты диоксиді (1,2 мг). * Фармакологиялық әсер: простагландиндер синтезін тежеу арқылы циклооксигеназа ферменттерін (COX-1 және COX-2) тежейді. * Көрсеткіштер: ревматоидты артрит, остеоартрит, анкилозды спондилит, тендинит, бурсит, миалгия, невралгия және жарақаттар мен операциялардан кейінгі ауырсыну мен қабынудың симптоматикалық терапиясы. • Қарсы көрсеткіштер: NSAID-ге жоғары сезімталдық, асқину сатысында асқазан мен он екі елі ішектің ойық жарасы, асқазан-ішектен қан кету, ауыр бүйрек немесе бауыр жеткіліксіздігі, жүктіліктің III триместрі, емшек сүтімен емізу кезеңі, 15 жасқа дейін. * Сақтау шарттары: Жарықтан қорғалған жерде 2°C-тан 25°C-қа дейінгі температурада.
Лоттың нөмірі :	88216584
Лоттың атауы :	Диклофенак
Лоттың сипаттауы:	гель
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диклофенак гелі
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Кабан батыр, 110
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Диклофенак гелі 1. Негізгі сипаттамалары мен құрамы * Халықаралық патенттелмеген атауы (МНН): Диклофенак (Diclofenac). [1] * Анатомиялық-терапиялық-химиялық классификация (АТХ): M02AA15. [1] * Белсенді ингредиент: натрий Диклофенак(немесе диклофенак диэтиламин натрий диклофенак ретінде). [1, 2] * Белсенді заттың концентрациясы: o 5% * Химиялық атауы: бензол сірке қышқылының 2-[(2, 6-дихлорфенил)Амин] натрий тұзы. * Жалпы формула: $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{Cl}_2\text{NNaO}_2$. * Молекулалық салмағы: 318,13 г / моль. 2. Органолептикалық және физика-химиялық параметрлер • Сыртқы түрі: ерекше иісі бар біртекті, мөлдір немесе ақ/ақшыл гель (мысалы,

	изопропил спирті). * Шынайылық (сәйкестендіру): диклофенакты жұқа қабатты хроматография (TSH / TLC) немесе жоғары тиімді сұйық хроматография (HPLC / HPLC) арқылы сапалы анықтау. * Сутегі көрсеткіші (pH): 6,5 – 8,0 аралығында (негіздің тұрақтылығы мен терінің үйлесімділігі үшін оңтайлы). * Тұтқырлық және құрылымдық-механикалық қасиеттер: өтімділік көрсеткіші (сдысу беріктігі шегі) және таралу сынағы (spreadability) бойынша нормаланады. * Бөлшектердің мөлшері (суспензия гельдері үшін): 50-100 мкм-ден аспайды (микроскопиялық бақыланады). 3. Негіз компоненттері (қосалқы заттар) Өндірушіге байланысты (Teva, Синтез және т. б.) спецификацияға мыналар кіреді: • Гель түзгіштер: Карбомерлер (Carbopol), гидроксипропилцеллюлоза. * Еріткіштер/еріткіштер: Изопропанол, пропиленгликоль, тазартылған су. * Бейтараптандырғыштар / буферлер: Диэтиламин, триэтаноламин, Сулы аммиак (карбомерді тұрақтандыру үшін). * Консерванттар (әрдайым емес): Хлорокрезол, бензил спирті. 4. Микробиологиялық тазалық көрсеткіштері Препарат сыртқы қолдануға арналған стерильді емес препараттарға жатады (РН бойынша 3А санаты. Eur. / МФ): * Аэробты микроорганизмдердің жалпы саны (ТАМС): ≤ 102 CFU/г. * Ашытқы мен көгерудің жалпы саны (ТҮМС): ≤ 101 CFU/G. * 1 г препаратта Staphylococcus aureus және Pseudomonas aeruginosa бактерияларының болмауы. 5. Орау, сақтау және тұрақтылық * Бастапқы қаптама: алюминий немесе ламинат (түтіктер) 30, 40, 50 немесе 100 г, бірінші аутопсияны бақылау. * Сақтау шарттары: 15 °C-тан 25 °C-қа дейінгі температурада (мұздатуға жол бермеңіз). * Жарамдылық мерзімі: әдетте герметикалық болған кезде 2-3 жыл
Лоттың нөмірі :	88216119
Лоттың атауы :	Дәке
Лоттың сипаттауы:	икемді, мақталы қағаз жіптен тоқылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зарарсыздандырылған бинттер
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Кабан батыр, 110
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Стерильді таңғыштар Негізгі параметрлер мен сипаттамалар * Атауы: медициналық стерильді дәке таңғыш * Материалдың құрамы: 100% мақта медициналық ағартылған дәке (МЕМСТ 9412-93 бойынша) * Дәке тығыздығы: 27,0-ден 36,0 г/м2-ге дейін * Стандартты өлшемдер: - o ұзындығы: 7 м - o ені: 14 см * Таңғыштың шеті: тігіссіз және кесілген жиегі бар (ішкі ұшында ұзындығы 0,5 м аспайтын жиек рұқсат етіледі) * Стерильді таңғыштардың ақтығы: кем дегенде 70% * Гигроскопиялық: жоғары (ылғалды тез сіңіру қабілеті және жараның бөлінуі) Зарарсыздандыру және орау * Зарарсыздандыру: зауыттық (бу немесе радиация) * Тапсырыс бойынша орау: герметикалық қаптама (көбінесе полипропиленнен, пергаменттен немесе пленкадан жасалған, таңбалау мен сәйкестік белгілері бар) * Жарамдылық мерзімі: әдетте өндірілген күннен бастап 3 жылдан 5 жылға дейін • Мақсаты: алғашқы медициналық көмек көрсету, жараларды таңу, таңғыштарды бекіту және инфекциялардан тосқауыл қою
Лоттың нөмірі :	88216079
Лоттың атауы :	Сергітетін құрал
Лоттың сипаттауы:	теріге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Теріні өңдеуге арналған антисептик
Саны, көлемі:	3

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Кабан батыр, 110
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Дәріхана сутегі асқын тотығы * Шоғырлану: 3% • Сыртқы түрі: иіссіз немесе әлсіз ерекше иісі бар түссіз мөлдір сұйықтық. • Мақсаты: сыртқы қолдануға, жараларды жууға, тамақ пен ауыз қуысын шаюға, ұсақ капиллярлық қан кетуді тоқтатуға арналған антисептикалық агент. * Тазалық пен қоспалар: қатаң фармацевтикалық бақылаудан өтеді, ауыр металдар мен қауіпті техникалық қоспалардан тазартылады
Лоттың нөмірі :	88215770
Лоттың атауы :	Лейкопластырь
Лоттың сипаттауы:	стерильденбеген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Медициналық тейп
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Кабан батыр, 110
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Медициналық таспа Медициналық таспа (кинезио таспа) — бұлшықеттерді қолдау, ауырсынуды азайту және микроциркуляцияны жақсарту үшін қолданылатын серпімді жабысқақ таспа. Техникалық сипаттамасы (негізгі сипаттамалары) * Негіз құрамы: икемділік пен ылғалға төзімділікті арттыру үшін 100% мақта, сонымен қатар синтетикалық материалдар (нейлон, полиэстер, спандекс). * Серпімділік (созылу): 130% - дан 140% - ға дейін (адам терісінің серпімділігіне жақын). • Желім қабаты: акрил негізіндегі гипоаллергенді медициналық желім (дене қызуынан белсендірілген), құрамында латекс жоқ. * Стандартты орам өлшемдері: o ені: 5 см (ең көп таралған нұсқа), сирек кездеседі 2.5 см, 7.5 см немесе 10 см. o ұзындығы: 5 метр (клиникалар үшін 30 м орамдар да бар). * Ауа және ылғал өткізгіштігі: микрокеукті құрылым терінің тыныс алуына мүмкіндік береді. • Үздіксіз кию уақыты: 3-тен 5 күнге дейін (материал душқа, бассейнге және спорттық жаттығуларға төтеп бере алады).
Лоттың нөмірі :	88215184
Лоттың атауы :	Дәке
Лоттың сипаттауы:	икемді, мақталы қағаз жіптен тоқылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Рулонды медициналық пластырь
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Кабан батыр, 110
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Роликті медициналық патч 1. Мақсаты және қолдану саласы • Мақсаты: науқастың терісіне медициналық таңғыштарды, тампондарды, компресстерді, сондай-ақ түтіктерді, катетерлерді, канюляларды, зондтар мен датчиктерді бекіту. * Стерильділік: стерильді емес (стерильді таңғыштардың үстіне бекітуге арналған, Ашық жарамен тікелей жанасуға жол берілмейді). 2. Негізгі түрлері мен материалдары негіздері Матаның түріне байланысты патч келесі нұсқаларға бөлінеді: * Мата негізі (мақта / вискоза): o сипаттамалары: Жоғары созылу беріктігі, қатты бекіту, ұзаққа созылмайды, ауыр жүктемелерге төтеп береді (шиналар, дренаждар, ауыр таңғыштар). 3. Жабысқақ (желім) қабаты * Желім түрі: гипоаллергенді полиакрилат немесе синтетикалық каучук (қысымға сезімтал — қысым-сезімталдық). Акрил желімі сезімтал және нәресте терісі үшін жақсырақ, өйткені ол ұзақ уақыт тозған кезде тітіркену мен қышуды сирек тудырады.

	* Адгезия (жабысу беріктігі): стандарт нормаларына сәйкес келеді (түріне байланысты 10-1000 н/м диапазонында қабыршақтану күші). Ол құрғақ теріге мықтап ұсталады, эпидермистің қатты жарақатынсыз жойылады. 4. Физика-техникалық параметрлер (ГОСТ Р 53498-2019 стандарты бойынша) * Бу өткізгіштігі: $\geq 1.5 \text{ мг / см}^2 \text{ / сағ}$ (патч астындағы теріні желдетуді қамтамасыз етеді). * Ауа өткізгіштігі: $\geq 5 \text{ см}^3 \text{ / см}^2\text{-с}$ (тоқыма емес және матадан жасалған түрлер үшін). * Сорбциялық қабілеті: $\geq 0.05 \text{ см}^3 \text{ / см}^2$ (қолданылатын жерде). * Микробиологиялық тазалық: медициналық бұйымдар үшін қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді (200 КО/см² артық емес). * Өлшемдердің ауытқуы: $\leq \pm 10\%$ шегінде ені мен ұзындығы бойынша рұқсат етілген ауытқу. 5. Геометриялық өлшемдер (стандартты өнімділік) • Орам ені: 2,5 см; * Орамдағы таспаның ұзындығы: 5 м немесе 500 см * Форма факторы: пластмассадан немесе картоннан жасалған жеңге оралған, бүйірлік қорғанысы бар немесе кескіш жиегі бар / онсыз жеке картон қорапқа оралған қорғаныш тығыздағышы жоқ таспа. 6. Сақтау талаптары және жарамдылық мерзімі * Жарамдылық мерзімі: әдетте өндірілген күннен бастап 3 жылдан 5 жылға дейін (қаптамада көрсетілген). * Сақтау шарттары: құрғақ, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде +5 °C-тан +25 °C-қа дейінгі температурада
Лоттың нөмірі :	88215066
Лоттың атауы :	Дәке
Лоттың сипаттауы:	икемді, мақталы қағаз жіптен тоқылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Иілгіш бинттер
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Кабан батыр, 110
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Серпімді медициналық таңғыштар Негізгі техникалық параметрлер мен сипаттамалар * Материалдардың құрамы: мақта Иірілген жіп, латекс (эластомерлік) жіптер, сондай-ақ беріктік пен созылу үшін полиамид немесе синтетикалық жіптер. * Созылу дәрежесі: - o төмен созылу (ұзындықтың кіші мөлшерге ұлғаюы, жоғары жұмыс қысымы). - o орташа созылу (буындар мен тамырларды бекітудің әмбебап түрі). - o жоғары созылу (жұмсақ бекіту, алдын алу). * Өлшемдері (ені мен ұзындығы): - o ені: 120 мм - o ұзындығы: 5 м * Жиекті бекіту түрі: бекіткіштердің болуы (металл қыстырғыштар, Velcro немесе жіксіз/өңделген жиек тоқу). * Қауіпсіздік пен сапаға қойылатын талаптар: өнім гипоаллергенді болуы керек, бірнеше рет жуудан және санитарлық өңдеуден кейін серпімді қасиеттерін сақтауы керек.
Лоттың нөмірі :	88214997
Лоттың атауы :	Спрей
Лоттың сипаттауы:	аэрозольді, салқындатқыш, салқындатқыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Спрей заморозка
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Кабан батыр, 110
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Салқындатқыш Спрей Негізгі сипаттамалары * Өнім түрі: жергілікті анестетикалық әсері бар спорттық мұздату / аэрозольді салқындатқыш спрей. * Шығару формалары / сызғыш: жарық (Аяз жарығы), Стандарт (Аяз стандарты), күшті (аяз күшті). * Көлемі: 400 мл. * Жарамдылық мерзімі: 36 ай. * Әсер ету уақыты: бұрқудан кейін 15 секундтан кейін.

* Әрекет ету ұзақтығы: шамамен 30 минут.

Құрамы

* Отындар мен салқындатқыштар: Бутан, изобутан, пропан, метилал (Метилал — тез салқындатуды қамтамасыз етеді), ментол (ментол — терінің тітіркенуін азайтады және азайтады).

Мақсаты мен көрсеткіштері

* Тері мен бұлшықет тіндерінің бетін лезде салқындату.

* Жедел жарақаттар кезінде ауырсынуды уақытша жеңілдету және сезімталдықты төмендету: жұмсақ тіндердің көгеруі, созылу, дислокация, бұлшықеттің шамадан тыс жұмыс істеуі.

* Көгерудің пайда болуына жол бермейді, қан тамырларын тарылту арқылы гематомалардың ісінуі мен таралуын азайтады.

Қолдану жөніндегі Нұсқаулық

* Цилиндр температурасы: +15 °C төмен емес.

* Қолдану әдісі: терінің зақымдалған аймағына кем дегенде 10 см қашықтықтан 3-4 секундқа шашыратыңыз.

* Маңызды: зақымдалған теріге, ашық жараларға, шырышты қабаттарға немесе терең сызаттар болған кезде шашыратпаңыз.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17771921-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для балетного цеха
Номер лота:	№ 43572664-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Приобретение товаров для балетного цеха
Описание лота:	Приобретение товаров для балетного цеха
Номер пункта плана:	№ 88217409
Наименование пункта плана:	Кеторолак
Описание пункта плана:	таблетки
Дополнительное описание пункта плана:	Кетонал таблеткалары
Количество:	2
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Кабанбай батыра, 110
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	7. Кетонал таблетки Кетонал (в таблетированных формах и капсулах) — это нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) с выраженным обезболивающим, противовоспалительным и жаропонижающим действием. Основные характеристики и состав (на примере Кетонал 100 мг / Кетонал Форте) • Действующее вещество: кетопрофен — 100 мг в одной таблетке. • Код АТХ: M01AE03. • Вспомогательные вещества ядра: лактоза (60 мг), крахмал кукурузный (44,2 мг), тальк (8 мг), повидон (5 мг), магния стеарат (1,6 мг), кремния диоксид коллоидный (1,2 мг). • Фармакологическое действие: ингибирует ферменты циклооксигеназу (ЦОГ-1 и ЦОГ-2), подавляя синтез простагландинов. • Показания: симптоматическая терапия боли и воспаления при ревматоидном артрите, остеоартрозе, анкилозирующем спондилите, тендините, бурсите, миалгии, невралгии, а также после травм и операций. • Противопоказания: гиперчувствительность к НПВП, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, желудочно-кишечные кровотечения, тяжелая почечная или печеночная недостаточность, III триместр беременности, период грудного вскармливания, возраст до 15 лет. • Условия хранения: при температуре от 2°С до 25°С в защищенном от света месте.
Номер пункта плана:	№ 88216584
Наименование пункта плана:	Диклофенак
Описание пункта плана:	гель
Дополнительное описание пункта плана:	Диклофенак гель
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Кабанбай батыра, 110
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	6. Диклофенак гель 1. Основные характеристики и состав • Международное непатентованное наименование (МНН): Диклофенак (Diclofenac). [1] • Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ): M02AA15. [1] • Действующее вещество: Диклофенак натрия (или диклофенак диэтиламин в пересчете на диклофенак натрия). [1, 2] • Концентрация активного вещества: - o 5% • Химическое наименование: Натриевая соль 2-[(2, 6-дихлорфенил)амино]

	бензолуксусной кислоты. • Брутто-формула: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂. • Молекулярная масса: 318,13 г/моль. 2. Органолептические и физико-химические параметры • Внешний вид: Однородный, полупрозрачный или белый/беловатый гель со специфическим запахом (например, изопропилового спирта). • Подлинность (Идентификация): Качественное определение диклофенака методом тонкослойной хроматографии (ТСХ / TLC) или высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ / HPLC). • Водородный показатель (pH): В пределах 6,5 – 8,0 (оптимально для стабильности основы и совместимости с кожей). • Вязкость и структурно-механические свойства: Нормируется по показателю текучести (предел прочности на сдвиг) и тесту на намазываемость (spreadability). • Размер частиц (для суспензионных гелей): Не более 50-100 мкм (контролируется микроскопически). 3. Компоненты основы (вспомогательные вещества) В зависимости от производителя (Teva, Синтез и др.) в состав спецификации входят: • Гелеобразователи: Карбомеры (Carbopol), гидроксипропилцеллюлоза. • Растворители/сорастворители: Изопропанол, пропиленгликоль, вода очищенная. • Нейтрализаторы/Буферы: Диэтиламин, триэтаноламин, аммиак водный (для стабилизации карбомера). • Консерванты (не всегда): Хлорокрезол, бензиловый спирт. 4. Показатели микробиологической чистоты Препарат относится к нестерильным лекарственным средствам для наружного применения (Категория 3А по Ph. Eur. / ГФ): • Общее число аэробных микроорганизмов (ТАМС): ≤ 10² КОЕ/г. • Общее число дрожжевых и плесневых грибов (ТУМС): ≤ 10¹ КОЕ/г. • Отсутствие бактерий Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa в 1 г препарата. 5. Упаковка, хранение и стабильность • Первичная упаковка: Алюминиевые или ламинатные (тубы) по 30, 40, 50 или 100 г с контролем первого вскрытия. • Условия хранения: При температуре от 15 °С до 25 °С (не допускать замораживания). • Срок годности: Обычно составляет 2–3 года при соблюдении герметичности
Номер пункта плана:	№ 88216119
Наименование пункта плана:	Бинт
Описание пункта плана:	эластичный, вязанный из хлопчатобумажной нити
Дополнительное описание пункта плана:	Бинты стерильные
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Кабанбай батыра, 110
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	5. Стерильные бинты Основные параметры и характеристики • Наименование: Бинт марлевый медицинский стерильный • Состав материала: 100% хлопчатобумажная медицинская отбеленная марля (по ГОСТ 9412-93) • Плотность марли: от 27,0 до 36,0 г/м² • Стандартные размеры: - о Длина: 7 м - о Ширина: 14 см • Кромка бинта: Без швов и с обрезанной кромкой (допускается бахрама на внутреннем конце длиной не более 0,5 м) • Белизна стерильных бинтов: Не менее 70% • Гигроскопичность: Высокая (способность быстро впитывать влагу и раневое отделяемое) Стерилизация и упаковка • Стерилизация: Заводская (паровая или радиационная) • Индивидуальная упаковка: Герметичная упаковка (часто из полипропилена, пергамента или пленочной оболочки с нанесением маркировки и знаков соответствия) • Срок годности: Обычно составляет от 3 до 5 лет с даты производства • Назначение: Оказание первой медицинской помощи, перевязка ран, фиксация повязок и создание барьерной защиты от инфекций

Номер пункта плана:	№ 88216079
Наименование пункта плана:	Средство тонизирующее
Описание пункта плана:	для кожи
Дополнительное описание пункта плана:	Антисептик для обработки кожи
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Кабанбай батыра, 110
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	8. Аптечная перекись водорода • Концентрация: 3% • Внешний вид: Бесцветная прозрачная жидкость без запаха или со слабым специфическим запахом. • Назначение: Антисептическое средство для наружного применения, промывания ран, полоскания горла и полости рта, остановки мелких капиллярных кровотечений. • Чистота и примеси: Проходит строгий фармацевтический контроль, очищена от тяжелых металлов и опасных технических примесей
Номер пункта плана:	№ 88215770
Наименование пункта плана:	Лейкопластырь
Описание пункта плана:	нестерильный
Дополнительное описание пункта плана:	Медицинский тейп
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Кабанбай батыра, 110
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Медицинский тейп (кинезиотейп) — это эластичная клейкая лента, используемая для поддержки мышц, снижения боли и улучшения микроциркуляции. Техническая спецификация (основные характеристики) • Состав основы: 100% хлопок, а также синтетические материалы (нейлон, полиэстер, спандекс) для повышения эластичности и влагостойкости. • Эластичность (растяжимость): от 130% до 140% (приблизена к эластичности человеческой кожи). • Клеевой слой: гипоаллергенный медицинский клей на акриловой основе (активируется от тепла тела), не содержит латекса. • Стандартные размеры рулона: - o Ширина: 5 см (самый распространенный вариант), реже встречаются 2.5 см, 7.5 см или 10 см. - o Длина: 5 метров (встречаются также рулоны по 30 м для клиник). • Воздухо- и влагопроницаемость: микропористая структура позволяет коже дышать. • Время непрерывного ношения: от 3 до 5 дней (материал выдерживает принятие душа, бассейн и спортивные тренировки).
Номер пункта плана:	№ 88215184
Наименование пункта плана:	Бинт
Описание пункта плана:	эластичный, вязанный из хлопчатобумажной нити
Дополнительное описание пункта плана:	Рулонный медицинский пластырь
Количество:	5
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Кабанбай батыра, 110
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	4. Рулонный медицинский пластырь 1. Назначение и область применения • Назначение: Фиксация медицинских повязок, тампонов, компрессов, а также трубок, катетеров, канюль, зондов и датчиков на коже пациента. • Стерильность: Нестерильный (предназначен для фиксации поверх стерильных повязок, непосредственный контакт с открытой раной не допускается).

	2. Основные виды и материалы основы В зависимости от типа ткани пластырь делится на следующие исполнения: • Тканевая основа (хлопок / вискоза): - о Характеристики: Высокая прочность на разрыв, жесткая фиксация, не тянется вдоль, выдерживает серьезные нагрузки (крепление шин, дренажей, тяжелых повязок). 3. Адгезивный (клеевой) слой • Тип клея: Гипоаллергенный полиакрилатный или синтетический каучук (чувствительный к давлению — pressure-sensitive). Акриловый клей предпочтительнее для чувствительной и детской кожи, так как реже вызывает раздражение и зуд при длительном ношении. • Адгезия (прочность прилипания): Соответствует нормам стандарта (усилие отслаивания в диапазоне 10–1000 Н/м в зависимости от типа). Надежно держится на сухой коже, удаляется без сильной травматизации эпидермиса. 4. Физико-технические параметры (по стандарту ГОСТ Р 53498-2019) • Паропроницаемость: ≥ 1.5 мг/см²/час (обеспечивает вентиляцию кожи под пластырем). • Воздухопроницаемость: ≥ 5 см³/см²·с (для нетканых и тканевых видов). • Сорбционная способность: ≥ 0.05 см³/см² (где применимо). • Микробиологическая чистота: Соответствует требованиям безопасности для медицинских изделий (не более 200 КОЕ/см²). • Отклонение размеров: Допустимое отклонение по ширине и длине в пределах $\leq \pm 10\%$. 5. Геометрические размеры (стандартные исполнения) • Ширина рулона: 2,5 см; • Длина ленты в рулоне: 5 м или 500 см • Форм-фактор: Лента без защитной прокладки, свернутая в рулон на пластиковой или картонной втулке, с боковой защитой или в индивидуальной картонной коробочке с режущим краем / без него. 6. Требования к хранению и сроку годности • Срок годности: Обычно составляет от 3 до 5 лет с даты производства (указывается на упаковке). • Условия хранения: В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5 °C до +25 °C
Номер пункта плана:	№ 88215066
Наименование пункта плана:	Бинт
Описание пункта плана:	эластичный, вязанный из хлопчатобумажной нити
Дополнительное описание пункта плана:	Бинты эластичный
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Кабанбай батыра, 110
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	2. Эластичные медицинские бинты Основные технические параметры и характеристики • Состав материалов: Хлопчатобумажная пряжа, латексные (эластомерные) нити, а также полиамидные или синтетические нити для придания прочности и растяжимости. • Степень растяжимости: - о Малая растяжимость (увеличение длины на меньшую величину, высокое рабочее давление). - о Средняя растяжимость (универсальный тип для фиксации суставов и вен). - о Высокая растяжимость (мягкая фиксация, профилактика). • Размеры (ширина и длина): - о Ширина: 120 мм - о Длина: 5 м • Тип фиксации края: Наличие застёжек (металлические клипсы, липучки или бесшовное/обработанное краевое плетение). • Требования к безопасности и качеству: Изделие должно быть гипоаллергенным, сохранять эластичные свойства после многократной стирки и санитарной обработки.
Номер пункта плана:	№ 88214997
Наименование пункта плана:	Спрей
Описание пункта плана:	аэрозольный, охлаждающий, охлаждающий
Дополнительное описание	Мұздату спрейі

пункта плана:	
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Кабанбай батыра, 110
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Спрей Охлаждающий Основные характеристики • Тип продукта: Спортивная заморозка / аэрозольный охлаждающий спрей с местноанестезирующим действием. • Формы выпуска / Линейка: Лайт (Frost Light), Стандарт (Frost Standart), Сильное (Frost Strong). • Объем: 400 мл. • Срок годности: 36 месяцев. • Время наступления эффекта: Через 15 секунд после распыления. • Длительность действия: Около 30 минут. Состав • Пропелленты и охлаждающие агенты: Бутан, изобутан, пропан, метилаль (Methylal — обеспечивает быстрое охлаждение), ментол (Menthol — тонизирует и снижает раздражение кожи). Назначение и показания • Мгновенное охлаждение поверхности кожи и мышечных тканей. • Временное снятие боли и снижение чувствительности при острых травмах: ушибы мягких тканей, растяжения связок, вывихи, мышечное переутомление. • Препятствует образованию синяков, уменьшает отечность и распространение гематом за счет сужения кровеносных сосудов. Инструкция по применению • Температура баллона: Не ниже +15 °С. • Способ нанесения: Распылять на поврежденный участок кожи с расстояния не менее 10 см в течение 3–4 секунд. • Важно: Не распылять на поврежденную кожу, открытые раны, слизистые оболочки или при наличии глубоких царапин.