

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17785320-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары (су эмульсиясы, битум мастикасы, гипсокартон, ролик, металл бояуы)
Лоттың нөмірі:	№ 43596598-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс материалдары (су эмульсиясы, битум мастикасы, гипсокартон, ролик, металл бояуы)
Лоттың сипаттауы:	Құрылыс материалдары (су эмульсиясы, битум мастикасы, гипсокартон, ролик, металл бояуы)
Лоттың нөмірі :	88180994
Лоттың атауы :	Гипсті картонды табақ
Лоттың сипаттауы:	маркасы ГКЛВ, қалыңдығы 12,5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гипсокартон парағы. Гипсокартон 2500x1200x12. 5 мм, ылғалға төзімді ГОСТ 6266-97, ішкі жұмыстарға арналған тағайындау Ламинатталған Иә, қабырғаларға арналған қолдану аймағы, парақтың қасиеттері ылғалға төзімді, жанғыштық тобы Г1 (аз жанғыш), парақтың ұзындығы 2500. 0 мм, парақтың ені 1200.0 мм, парақтың қалыңдығы 12.5 мм, парақтың ауданы 3.0 шаршы метр, жиек түрі жартылай дөңгелек жіңішке (ПЛУК), салмағы 29.0 кг
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы мкрн.Жұлдыз-1, дом 4А
Жеткізу мерзімі:	Қарапайым өнім берушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік күн, отандық тауар өндірушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 60 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады
Лоттың нөмірі :	88180574
Лоттың атауы :	Гидрооқшаулаушы мастика
Лоттың сипаттауы:	битумдық негізде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Битум мастикасы, 20 кг. негізгі сипаттамалары гидрооқшаулағыш түрі, бір компонентті түрі. Суық қолдану әдісі. Өңдеу материалы бетон, салмағы / Көлемі20 кг, ерекшеліктері аязға төзімді, су өткізбейтін, серпімді, Шығын1. 5-3 кг/м2, жалпы сипаттамалары. Шатырға, еденге, Ванна бөлмелеріне, жер төлелерге, бассейндерге, жұмыс түрі ішкі, сыртқы
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы мкр. Жұлдыз-1 дом 4А
Жеткізу мерзімі:	Қарапайым өнім берушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік күн, отандық тауар өндірушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 60 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады
Лоттың нөмірі :	88226514
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	полиэфирлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Металл бояуы. Бояу түрі: сыртқы қолдануға арналған полиэфир (PE). Коррозияға төзімділік: жоғары, Климаттық пайдалану жағдайларына сәйкес (ISO 12944). Қаптаманың қалыңдығы: 60-80 мкм (ГОСТ 31993 / ISO 2808

	нормативі). Түсі: RAL 6005 шкаласы бойынша-жасыл Сыртқы түрі: жылтыр (ГОСТ 9.032 бойынша IV сынып). Адгезия: иілу кезінде керемет жоғары беріктік (ГОСТ 31974 бойынша 32 мм). УЛЬТРАФИОЛЕТКЕ төзімділік: жоғары (күн сәулесінің түсуіне жол бермеу үшін). Пісіру температурасы: 180-200 (пеште)
Саны, көлемі:	352
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Жеткізу мерзімі:	Қарапайым өнім берушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік күн, отандық тауар өндірушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 60 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады
Лоттың нөмірі :	88179425
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	су-дисперсиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Су эмульсиясы ақ, ішкі. Қабырғалар мен төбелерге арналған су негізіндегі бояу 24 л, ақ түс, түс, салмақ / көлем 24 л, Макс. ағын (шаршы метр / л)60.9, жағу роликпен, щеткамен, бүріккішпен, балалар бөлмесіне арналған бөлме, жалпы сипаттамалары, су негізіндегі түрі, Өндеу материалы бетон, гипсокартон, тас, кірпіш, сыланған бет, дәреже жылтыратқыш, жууға Төзімділікжоқ, Түсіақ, Қолдануқабаттар мен төбелер үшін. Қажет болса, 5% - дан аспайтын сумен сұйылтыңыз. Щеткамен, роликпен немесе бүріккішпен t беті мен қоршаған ортасы +10 ° C-тан төмен емес, құрғақ және ескі негізден мұқият тазартылған бетке жағыңыз. Ол суда еритін пигментті пасталармен боялған. Тұтыну: 2 қабатқа 200-250 г/м2. Келесі қабатты қолдану уақыты 1-2 сағаттан кейін. Кептіру: t+20°C температурада 12 сағат және 65% ылғалдылық. Жеткізу кезінде тауардың қалдық жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген жалпы сақтау мерзімінің кемінде 80% -. құрауы тиіс (сақтау мерзімі 6 ай болғанда). Тауарды өндіру күні жеткізу күніне барынша жақын болуы тиіс. ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкр. Жулдыз-1 дом 4А
Жеткізу мерзімі:	Қарапайым өнім берушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік күн, отандық тауар өндірушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 60 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады
Лоттың нөмірі :	88181234
Лоттың атауы :	Білікше
Лоттың сипаттауы:	интерьерді безендіру үшін, сәндік, мақталы қағаз матадан жасалған, мақталы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Суда еритін бояулар үшін грейтекс жинайтын ролик, 250 мм пластикалық тұтқасы бар орташа тегіс беттер үшін, 12 мм қадалар, роликтің диаметрі 6 мм
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Жеткізу мерзімі:	Қарапайым өнім берушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік күн, отандық тауар өндірушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 60 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да	тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады

сипаттамаларының
сипатталуы:

--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17785320-1
Наименование закупки:	Строительные материалы (водоэмульсия, битумная мастика, гипсокартон, валик, краска для металла)
Номер лота:	№ 43596598-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Строительные материалы (водоэмульсия, битумная мастика, гипсокартон, валик, краска для металла)
Описание лота:	Строительные материалы (водоэмульсия, битумная мастика, гипсокартон, валик, краска для металла)
Номер пункта плана:	№ 88180994
Наименование пункта плана:	Лист гипсокартонный
Описание пункта плана:	марка ГКЛВ, толщина 12,5 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Лист гипсокартонный. Гипсокартон 2500x1200x12.5 мм, влагостойкий ГОСТ 6266-97, Назначение для внутренних работ Ламинированный Да, Область применения для стен, Свойства листа влагостойкий, Группа горючести Г1 (слабогорючие), Длина листа 2500.0 мм, Ширина листа 1200.0 мм, Толщина листа 12.5 мм, Площадь листа 3.0 кв.м, Тип кромки полукруглая утоненная (ПЛУК), Вес 29.0 кг
Количество:	150
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Срок поставки:	15 календарных дней после подписания договора сторонами для обычных поставщиков, 60 календарных дней после подписания договора сторонами для отечественных товаропроизводителей
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика
Номер пункта плана:	№ 88180574
Наименование пункта плана:	Мастика гидроизоляционная
Описание пункта плана:	на битумной основе
Дополнительное описание пункта плана:	Мастика битумная, 20 кг. Основные характеристики Тип гидроизоляционная, Вид однокомпонентная. Способ применения холодного применения. Материал обработки бетон, Вес/Объем 20 кг, Особенности морозостойкая, водонепроницаемая, эластичная, Расход 1.5-3 кг/м2, Общие характеристики. Применение для кровли, для пола, для ванных комнат, для подвалов, для бассейнов, Вид работ внутренние, наружные
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район мкр. Жулдыз-1 дом 4А
Срок поставки:	15 календарных дней после подписания договора сторонами для обычных поставщиков, 60 календарных дней после подписания договора сторонами для отечественных товаропроизводителей
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика
Номер пункта плана:	№ 88226514
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	полиэфирная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска для металла. Тип краски: Полиэфирная (РЕ) для наружного применения. Стойкость к коррозии: Высокая, соответствии с климатическими условиями эксплуатации (ISO 12944). Толщина покрытия: 60-80 мкм (норматив ГОСТ 31993 / ISO 2808). Цвет: По шкале RAL 6005 — зеленый

	Внешний вид: глянec (IV класс по ГОСТ 9.032). Адгезия: Отличная высокая прочность при изгибе (32 мм по ГОСТ 31974). Устойчивость к УФ: Высокая (для предотвращения выцветания на солнце). Температура запекания: 180-200 (в печи)
Количество:	352
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Срок поставки:	15 календарных дней после подписания договора сторонами для обычных поставщиков, 60 календарных дней после подписания договора сторонами для отечественных товаропроизводителей
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика
Номер пункта плана:	№ 88179425
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	водно-дисперсионная
Дополнительное описание пункта плана:	Водоземulsion белая, внутренняя. Краска водоземulsionная для стен и потолков 24 л, белый цвет, КолеровкаДа, Вес/Объем24 л, Макс. расход (кв.м/л)60.9, Нанесениеваликом, кистью, распылителем, Для детской комнатыДа, Общие характеристики, Вид водоземulsionная, Материал обработки бетон, гипсокартон, камень, кирпич, штукатуренная поверхность, Степень глянцаматовая, Стойкость к мытью Нет, Цветбелый, Применениедля стен и потолков. При необходимости разбавить водой не более 5 %. Наносить кистью, валиком или распылителем при t поверхности и окружающей среды не ниже +10°C, на сухие и тщательно очищенные от старого основания поверхности. Колеруется водоразбавимыми пигментными пастами. Расход: 200-250 гр/м² на 2 слоя. Время нанесения следующего слоя через 1-2 часа. Высыхание: 12 часов при t+20°C и влажности 65%. На момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80% от установленного производителем общего срока хранения (при сроке хранения 6 месяцев). Дата производства товара должна быть максимально приближена к дате поставки. СТ РК ГОСТ Р 52020-2007
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район мкр. Жулдыз-1 дом 4А
Срок поставки:	15 календарных дней после подписания договора сторонами для обычных поставщиков, 60 календарных дней после подписания договора сторонами для отечественных товаропроизводителей
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика
Номер пункта плана:	№ 88181234
Наименование пункта плана:	Валик
Описание пункта плана:	для украшения интерьера, декоративный, из хлопчатобумажной ткани, ватный
Дополнительное описание пункта плана:	Валик в сборе грейтeкс для водорастворимых красок, для среднегладких поверхностей с пластиковой ручкой 250 мм, ворс 12 мм, диаметр валика 6 мм
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Срок поставки:	15 календарных дней после подписания договора сторонами для обычных поставщиков, 60 календарных дней после подписания договора сторонами для отечественных товаропроизводителей
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика

