

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17797999-1
Сатып алудың атауы:	Дизельді оттықты сатып алу (бір сатылы)
Лоттың нөмірі:	№ 85927612-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жанарғы
Лоттың сипаттауы:	сұйық жанармайда, қуаты 1200 кВт кем, көп
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизель оттығы (бір сатылы), 154–308 кВт Сипаттамалары және сипаттамасы Негізгі ерекшеліктері Отын түрі: Сұйық Сұйық отын түрі: Дизель Отынның жұмыс түрі: Желдеткішпен басқарылатын Басқару: Бір сатылы Номуналды қуаты: 260 кВт Отынның қуат диапазоны: 154–308 кВт Отынға арналған номиналды сұйық отын шығыны: 25,9 кг/сағ Артық ауа коэффициенті: 1,15 Салмағы: 23 кг Өлшемдері Биіктігі: 350 мм Ұзындығы: 610 мм Ені: 460 мм Мақсаты және ерекшеліктері Бұл дизель отыны оттығы ыстық су және бу қазандықтарында пайдалануға арналған. Негізгі ерекшеліктері және дизайн сипаттамалары: Отын дизель отынымен жұмыс істеуге арналған. Бір сатылы қуатты басқару. Саптаманы пайдаланып, жоғары қысыммен отынды механикалық атомизациялау. Оңтайлы жану параметрлеріне жану ауасын және түтін құбырларының тығыздағыштарын реттеу арқылы қол жеткізуге болады. Техникалық қызмет көрсету оттықты қазандықтан бөлшектемей атомизация блогын алу мүмкіндігімен жеңілдетіледі. Ауа ағыны гидравликалық реттегіш арқылы реттеледі. Оттықты қазандыққа орнату үшін фланец және оқшаулағыш тығыздағыш қарастырылған. Жану ауасының кірісі ауа ағынын реттеу құрылғысымен жабдықталған. Қазандықтың сырғанайтын қосылыс фланеці әртүрлі қазандық түрлерінің бас шығыңқы жеріне бейімделеді. Желдеткіш пен отын сорғысын іске қосу үшін бір фазалы электр қозғалтқышы қолданылады. Жалынды анықтау фотоэлемент (фоторезистор) арқылы жүзеге асырылады. Электр қондырғыларының қорғаныс рейтингі: IP40. Қаптаманың құрамы Дизель оттығы — 1 дана. Саптама — 1 дана. Қазандықты орнату фланеці — 1 дана. Оқшаулағыш тығыздағыш — 1 дана. Бекіткіш жинағы — 1 жиынтық. Пайдалану нұсқаулары — 1 дана. Тапсырыс берушімен келісу қажет.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194461100, Алматы облысы, Кеген ауданы, Саты а. Ұлтарақов көшесі №48
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасасқан күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дизель оттығы (бір сатылы), 154–308 кВт Сипаттамалары және сипаттамасы Негізгі ерекшеліктері Отын түрі: Сұйық Сұйық отын түрі: Дизель Отынның жұмыс түрі: Желдеткішпен басқарылатын Басқару: Бір сатылы Номуналды қуаты: 260 кВт Отынның қуат диапазоны: 154–308 кВт Отынға арналған номиналды сұйық отын шығыны: 25,9 кг/сағ Артық ауа коэффициенті: 1,15 Салмағы: 23 кг Өлшемдері Биіктігі: 350 мм Ұзындығы: 610 мм Ені: 460 мм Мақсаты және ерекшеліктері Бұл дизель отыны оттығы ыстық су және бу қазандықтарында пайдалануға арналған. Негізгі ерекшеліктері және дизайн сипаттамалары: Отын дизель отынымен жұмыс істеуге арналған. Бір сатылы қуатты басқару. Саптаманы пайдаланып, жоғары қысыммен отынды механикалық атомизациялау. Оңтайлы жану параметрлеріне жану ауасын және түтін құбырларының тығыздағыштарын реттеу арқылы қол жеткізуге болады. Техникалық қызмет көрсету оттықты қазандықтан бөлшектемей атомизация блогын алу мүмкіндігімен жеңілдетіледі. Ауа ағыны гидравликалық реттегіш арқылы реттеледі. Оттықты қазандыққа орнату үшін фланец және оқшаулағыш тығыздағыш қарастырылған. Жану ауасының кірісі ауа ағынын реттеу құрылғысымен жабдықталған. Қазандықтың сырғанайтын қосылыс фланеці әртүрлі қазандық түрлерінің бас шығыңқы жеріне бейімделеді. Желдеткіш пен отын сорғысын іске қосу үшін бір фазалы электр қозғалтқышы қолданылады. Жалынды анықтау фотоэлемент (фоторезистор) арқылы жүзеге асырылады. Электр қондырғыларының қорғаныс рейтингі: IP40. Қаптаманың құрамы Дизель оттығы — 1 дана. Саптама — 1 дана. Қазандықты орнату фланеці — 1 дана. Оқшаулағыш тығыздағыш — 1 дана. Бекіткіш жинағы — 1 жиынтық. Пайдалану нұсқаулары — 1 дана. Тапсырыс берушімен келісу қажет

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17797999-1
Наименование закупки:	Приобретение дизельная горелка (одноступенчатая)
Номер лота:	№ 85927612-ЗЦП1
Наименование лота:	Горелка
Описание лота:	на жидком топливе, мощность менее более 1200 кВт
Дополнительное описание лота:	Дизельная горелка (одноступенчатая), 154-308 кВт Характеристики и описание Основные характеристики Тип топлива: жидкое Вид жидкого топлива: дизельное Тип работы горелки: вентиляторная Регулирование: одноступенчатое Номинальная мощность: 260 кВт Диапазон мощности горелки: 154-308 кВт Номинальный расход жидкого топлива на горелку: 25,9 кг/ч Коэффициент избытка воздуха: 1,15 Масса: 23 кг Габаритные размеры Высота: 350 мм Длина: 610 мм Ширина: 460 мм Назначение и особенности Горелка, работающая на дизельном топливе, предназначена для совместной работы с водогрейными и паровыми котлами. Основные особенности и конструктивные характеристики: Горелка предназначена для работы на дизельном топливе. Одноступенчатая регулировка мощности. Механическое распыление топлива под высоким давлением с помощью форсунки. Возможность получения оптимальных параметров горения за счёт регулирования воздуха для горения и дымохода. Техническое обслуживание облегчено благодаря возможности снятия блока распыления без демонтажа горелки с котла. Регулирование расхода воздуха осуществляется с помощью гидравлического регулятора. Предусмотрен фланец и изолирующий уплотнитель для крепления горелки к котлу. Впуск воздуха для горения оснащён устройством регулировки расхода воздуха. Скользящий соединительный фланец котла обеспечивает адаптацию к выступу головки различных типов котлов. Однофазный электродвигатель предназначен для запуска вентилятора и топливного насоса. Контроль наличия пламени осуществляется с помощью фотоэлемента (фоторезистора). Степень защиты электроустановки: IP40. Комплектация Дизельная горелка — 1 шт. Форсунка — 1 шт. Фланец для крепления к котлу — 1 шт. Изолирующий уплотнитель — 1 шт. Комплект крепёжных элементов — 1 комплект. Инструкция по эксплуатации — 1 шт. Согласовать с заказчиком.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194461100, Алматинская область, Кегенский район, с.Саты ул.Ултракова №48
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Дизельная горелка (одноступенчатая), 154-308 кВт Характеристики и описание Основные характеристики Тип топлива: жидкое Вид жидкого топлива: дизельное Тип работы горелки: вентиляторная Регулирование: одноступенчатое Номинальная мощность: 260 кВт Диапазон мощности горелки: 154-308 кВт Номинальный расход жидкого топлива на горелку: 25,9 кг/ч Коэффициент избытка воздуха: 1,15 Масса: 23 кг Габаритные размеры Высота: 350 мм Длина: 610 мм Ширина: 460 мм Назначение и особенности Горелка, работающая на дизельном топливе, предназначена для совместной работы с водогрейными и паровыми котлами. Основные особенности и конструктивные характеристики: Горелка предназначена для работы на дизельном топливе. Одноступенчатая регулировка мощности. Механическое распыление топлива под высоким давлением с помощью форсунки. Возможность получения оптимальных параметров горения за счёт регулирования воздуха для горения и дымохода. Техническое обслуживание облегчено благодаря возможности снятия блока распыления без демонтажа горелки с котла. Регулирование расхода воздуха осуществляется с помощью гидравлического регулятора. Предусмотрен фланец и изолирующий уплотнитель для крепления горелки к котлу. Впуск воздуха для горения оснащён устройством регулировки расхода воздуха. Скользящий соединительный фланец котла обеспечивает адаптацию к выступу головки различных типов котлов. Однофазный электродвигатель предназначен для запуска вентилятора и топливного насоса. Контроль наличия пламени осуществляется с помощью фотоэлемента (фоторезистора). Степень защиты электроустановки: IP40. Комплектация

Дизельная горелка — 1 шт. Форсунка — 1 шт. Фланец для крепления к котлу — 1 шт. Изолирующий уплотнитель — 1 шт. Комплект крепёжных элементов — 1 комплект. Инструкция по эксплуатации — 1 шт. Согласовать с заказчиком
--