

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17288674-1
Сатып алудың атауы:	Арнайы көлікке арналған қосалқы бөлшектер (Камаз 43118)
Лоттың нөмірі:	№ 87237373-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Салқындату жүйесінің радиаторы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Салқындату жүйесінің радиаторы КАМАЗ (43118) (6x6) арналған
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Жаңа қала шағын ауданы, 13 көшесі, құрылыс 23
Жеткізу мерзімі:	Шартты қазынашылық органдарында тіркеген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1) Салқындату блогы 65115-1301005-50 Еуро-4 экологиялық стандартының КамАЗ-43118 жүк автомобильдеріне арналған жылу алмасу құрылғыларының құрамдастырылған торабы. Дайындау технологиясы: Nokolok технологиясы бойынша алюминий дәнекерлеу конструкциясы. Блок салмағы: Шамамен 47 кг. Габариттік өлшемдері (қаптамада/жинақта): Ұзындығы: ~ 1031 мм; Ені: ~ 947 мм; Биіктігі: ~ 567 мм;. Торап дайын модуль (құрама бірлік) түрінде жеткізіледі, оның құрылымына мыналар кіреді: Қозғалтқышты салқындату радиаторы (су); Ұрлеу ауасын салқындататын жылу алмастырғыш (ПОНВ/Интеркулер); Рульді гидрокүшейткіштің майлы радиаторы (ГУР); Желдеткіш қаптамасы (диффузор); Аспа және бекіту элементтері;. Жеткізілетін қосалқы бөлшек түпнұсқа (ОЕМ), жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сақталған зауыттық пломбамен, оның түпнұсқалығы мен сапасын растайтын құжаттармен бірге болуы тиіс. Өнім беруші өз есебінен тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізуді жүзеге асыруға, түсіруді орындауға және тауарды көрсетілген орынға орналастыруға міндетті. 2) 4326А-1301010 алюминий 2 қатарлы салқындату радиаторы КАМАЗ-740.705-300 (Евро-5) дизельді қозғалтқышы бар КАМАЗ-43118 (доңғалақты формула 6х6) жүк автомобильдеріне арналған. Конструкция материалы: толығымен алюминий. Дайындау технологиясы: құбырлы-ленталы, Nocolok технологиясы бойынша дәнекерленген. Қатары: 2 қатарлы. Жылу беру: 174,4 кВт (150 000 ккал/сағ). ОЖ сыйымдылығы: 7,5 литр. Салмағы (нетто): 16,8 кг. Келте құбырлардың диаметрі: 60 мм. Габариттік өлшемдері: 956,5 мм × 696 мм × 148 мм (биіктігі × ені × қалыңдығы бөшекелер мен бекітпелерді ескере отырып). Жеткізілетін қосалқы бөлшек түпнұсқа (ОЕМ), жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сақталған зауыттық пломбамен, оның түпнұсқалығы мен сапасын растайтын құжаттармен бірге болуы тиіс. Өнім беруші өз есебінен тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізуді жүзеге асыруға, түсіруді орындауға және тауарды көрсетілген орынға орналастыруға міндетті.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17288674-1
Наименование закупки:	Запчасти для специализированного авто (Камаз 43118)
Номер лота:	№ 87237373-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Радиатор системы охлаждения
Описание лота:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание лота:	Радиатор системы охлаждения для КАМАЗ (43118) (6х6)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан, микрорайон Жаңа қала, улица 13, строение 23
Срок поставки:	Со дня регистрации договора в органах казначейства в течении 20 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1) Блок охлаждения 65115-1301005-50 комбинированный узел теплообменных устройств, предназначенный для грузовых автомобилей КамАЗ-43118 экологического стандарта Евро-4. Технология изготовления: Алюминиевая паяная конструкция по технологии Nokolok. Масса блока: Около 47 кг. Габаритные размеры (в упаковке/сборе): Длина: ~1031 мм; Ширина: ~947 мм; Высота: ~567 мм;. Узел поставляется в виде готового модуля (сборной единицы), в конструкцию которого входят: Радиатор охлаждения двигателя (водяной); Теплообменник охлаждения наддувочного воздуха (ОНВ / Интеркулер); Радиатор масляный гидроусилителя руля (ГУР); Кожух вентилятора (диффузор); Элементы подвески и крепежа;. Поставляемая запасная часть должна быть оригинальной (ОЕМ), новой, ранее не использованной, с сохранённой заводской пломбой, сопровождаться документами, подтверждающими её оригинальность и качество. Поставщик обязан за свой счёт осуществить доставку товара до склада Заказчика, выполнить разгрузку и разместить товар в указанном месте. 2) Алюминиевый 2-рядный радиатор охлаждения 4326А-1301010 предназначен для грузовых автомобилей КАМАЗ-43118 (колесная формула 6х6) с дизельным двигателем КАМАЗ-740.705-300 (Евро-5). Материал конструкции: полностью алюминиевый. Технология изготовления: трубчато-ленточная, паяная по технологии Nocolok. Рядность: 2-рядный. Теплоотдача: 174,4 кВт (150 000 ккал/ч). Емкость ОЖ: 7,5 литра. Вес (нетто): 16,8 кг. Диаметр патрубков: 60 мм. Габаритные размеры: 956,5 мм × 696 мм × 148 мм (высота × ширина × толщина с учетом бачков и креплений). Поставляемая запасная часть должна быть оригинальной (ОЕМ), новой, ранее не использованной, с сохранённой заводской пломбой, сопровождаться документами, подтверждающими её оригинальность и качество. Поставщик обязан за свой счёт осуществить доставку товара до склада Заказчика, выполнить разгрузку и разместить товар в указанном месте.
---	---